



Tilbageføring af ekspedition

Table of Contents

Tilbageføring af ekspedition	1
Tilbageføring af ekspedition	5
<i>Forudsætninger</i>	5
<i>Arbejdsgange</i>	5
<i>Resultat</i>	5

Tilbageføring af ekspedition

I dette scenarie tilbageføres en ekspedition. Eksempelvis hvis et bestilt lægemiddel returneres fra et udleveringssted.

Forudsætninger

- Apoteket kan reelt beholde eller tage det udleverede retur.
- Der er oprettet en effektuering på FMK.

Arbejdsgange

- En apoteksansat skal tilbageføre en ekspedition af en eller flere pakninger, samlet på samme effektuering.
- Servicen [Tilbagefør effektuering på recept](#) kaldes med id på ekspeditionen samt den bestilling og effektuering, den hører til.
- Såfremt der igen skal kunne udleveres ud fra recepten, og dette i øvrigt er tilladt, sættes Terminate-elementet til false. Såfremt der ikke skal kunne udleveres ud fra recepten, sættes Terminate-elementet til true.

Resultat

- Den relevante recept har nu en tilbageført effektuering - hvis recepten hentes efterfølgende returneres den som en ugyldig effektuering, hvilket er et signal til klienter som evt. har en lokal kopi, at den bør slettes.
- Afhængigt af hvad apoteket har angivet i Terminate-elementet kan der igen udleveres ud fra recepten (medmindre den pågældende recept blev oprettet ved hjælp af [Opret og ekspeder recept](#), for så er recepten allerede afsluttet ved oprettelse og kan ikke genåbnes).

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/apo:generel:scenarier:tilbageforing_af_ekspedition



Last update: 2026-03-06 08:53