



Ugyldiggørelse af recept

Table of Contents

Ugyldiggørelse af recept	1
Ugyldiggørelse af recept	5
Forudsætninger	5
Arbejdsgange	5
Resultat	5

Ugyldiggørelse af recept

Såfremt apoteket vurderer at recepten ikke er korrekt, kan apoteket vælge at ugyldiggøre den.

Forudsætninger

- Der findes en åben recept

Bemærk at der ikke forudsættes at der er oprettet en bestilling til apoteket, for at en apoteksansat kan ugyldiggøre en recept.

Arbejdsgange

- En apoteksansat vurderer at recept har en alvorlig fejl. Bemærk, at hvis recepten blot ikke er relevant / aktuel længere, eller der allerede er udleveret den mængde, som recepten er udstedt til, bør servicen [Afslut recept](#) benyttes i stedet.
- Via apotekssystemet kaldes servicen [Ugyldiggør recept](#) med id på recepten, samt en tekstuel begrundelse for ugyldiggørelsen.
- Om nødvendigt kontakter farmaceuten/farmakonomen læge, patient eller anden relevant part. Dette sker ikke via FMK.

Resultat

- På den relevante lægemiddelordination findes der nu en ny version af recepten, hvor det er markeret at recept er ugyldig.
- Der kan ikke længere udleveres ud fra recepten.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/apo:generel:scenarier:ugyldiggorelse_af_recept



Last update: 2026-03-06 08:53