



# Annuler receptordination



# Table of Contents

<b>Annuler receptordination</b> .....	1
<b>Annuler receptordination</b> .....	5



# Annuller receptordination

Servicen anvendes til at "annullere" en eller flere receptordinationer. Ved kald til denne service kalder FMK videre til et internt recept-modul, hvor receptordinationen "annulleres". Dette forudsætter dog at receptordinationens status tillader denne statusændring.

Annullering af en recept vil typisk finde sted i forbindelse med seponering af en lægemiddelordination. Såfremt der eksisterer en tilhørende 'åben' recept, bør denne annulleres.

**Bemærk** I 2022 forventes der indført en lovgivning, der gør at FMK [automatisk skal annullere eventuelle åbne recepter på seponerede ordinationer](#)

Annullering af recepter er også relevant ved oprydning / markering som 'ikke relevant'. Hvis medicinen ikke længere er relevant for patienten, bør recepten også annulleres, såfremt recepten ikke allerede er afsluttet.

## Forespørgsel

I request-dokumentet sendes patientes CPR-nummer, medicinkortets version og information omkring organisation og læge. Herefter følger en eller flere receptordinations-ider på recepter der skal annulleres.

```
<CancelPrescriptionMedicationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <PrescriptionMedication>
    <Identifier>121814002</Identifier>
  </PrescriptionMedication>
</CancelPrescriptionMedicationRequest>
```

## Svar

I svaret returneres patientens CPR-nummer, medicinkortets version (som i øvrigt er uændret), eventuelt med "VersionMismatchWarning" en advarsel om at det medsendte versionsnummer ikke er

det aktuelle, og herefter receptordinations-IDer på receptordinationer der er annullerede. Endeligt kan elementet "PrescriptionServerError" returnere en fejlbesked fra recept-modulet.

```
<CancelPrescriptionMedicationResponse>  
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>  
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>  
<PrescriptionMedicationIdentifier>121814002</PrescriptionMedicationIdentifier>  
</CancelPrescriptionMedicationResponse>
```

From:  
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -  
**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**  
[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:annuller\\_receptordination](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:annuller_receptordination)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

