



# Lægemiddelordination ved oprettelse og opdatering



# Table of Contents

<b>Lægemiddelordination ved oprettelse og opdatering</b> .....	1
<b>Lægemiddelordination ved oprettelse og opdatering</b> .....	5



# Lægemiddelordination ved oprettelse og opdatering

Herunder beskrives XML-skemaet for lægemiddelordinationen, som det anvendes når en lægemiddelordination oprettes eller opdateres. XML-skemaet der anvendes ved opslag på FMK adskiller sig en smule, og er beskrevet under [Lægemiddelordination](#). I beskrivelsen herunder er der i mange tilfælde henvist til denne.

## Lægemiddelordinationens ID

Ved opdatering af en lægemiddelordination angives lægemiddelordinationens ID i Identifier-elementet. Ved oprettelse kan lægemiddelordinations ID ikke angives.

## Oprettet af (Created) eller opdateret af (ModifiedBy)

Se [Lægemiddelordination - Oprettet af \(Created\)](#)

## Indrapporeret af (ReportedBy)

Se [Lægemiddelordination - Indrapporeret af \(ReportedBy\)](#)

## Samtidig afseponering

Såfremt lægemiddelordinationen er seponeret kan den ved opdatering samtidigt afseponeres. Dette gøres ved at opdatere lægemiddelordinationen og angive "Unwithdraw"-elementet. Såfremt lægemiddelordinationen ikke er seponeret og "Unwithdraw" er sat til "true" vil kaldet fejle.

## Opfølgningsdagoer

En lægemiddelordination ved oprettelse og opdatering kan specificere en række [opfølgningsdatoer](#) i et <FollowUpDates> element. Datoer i <FollowUpDates> elementet angiver, hvornår det er relevant at udføre en opfølgning på, hvorvidt lægemiddelordinationen passer til patientens sundhedstilstand.

## Pausering

Ved opdatering af en pauseret lægemiddelordination skal der angives om lægemiddelordinationen fortsat skal være pauseret eller om pauseringen skal ophæves. Angives "Pause" flaget ikke vil lægemiddelordinationen ikke længere være pauseret.

Tilsvarende ved oprettelse kan der angives om lægemiddelordinationen skal oprettes pauseret. Se

[Lægemiddelordination - Pauseret \(Paused\)](#)

## Privatmarkering

Ved oprettelse eller opdatering kan det angives om lægemiddelordinationen skal være privatmarkeret. Heril anvendes NegativeConsent-elementet.

## Lægemiddelordinationens start- og slutdato (BeginEndDate)

Se [Lægemiddelordination - Lægemiddelordinationens start- og slutdato \(BeginEndDate\)](#)

## Indikation

Se [Lægemiddelordination - Indikation](#)

## Administrationsvej (RouteOfAdministration)

Se [Lægemiddelordination - Administrationsvej \(RouteOfAdministration\)](#)

## Lægemiddel (Drug)

Se [Lægemiddelordination - Lægemiddel \(Drug\)](#)

## Dosering (Dosage)

Se [Lægemiddelordination - Dosering \(Dosage\)](#)

## Substitution tilladt (SubstitutionAllowed)

Se [Lægemiddelordination - Substitution tilladt \(SubstitutionAllowed\)](#)

## Tilskudsklausul

Se [Lægemiddelordination - Tilskudsklausul](#)

## Oprettelse af effektueringer ved oprettelse af lægemiddelordination

Ved oprettelse af en lægemiddelordination kan der samtidigt oprettes et antal effektueringer. Dette sker via Effectuation-elementet, der svarer til hvad der oprettes via et separat kald til servicen [Opret](#)

[effektivering.](#)

## Oprettelse af receptordinationer ved oprettelse af lægemiddelordination

Ved oprettelse af en lægemiddelordination kan der samtidigt oprettes en receptordination. Dette sker via PrescriptionMedication-elementet. Idet der ikke er transaktionel sammenhæng mellem FMK og receptserveren anbefales det dog at der i stedet foretages et separat kald til servicen [Opret receptordination ud fra lægemiddelordination](#).

## Tilknytning af receptordination ved oprettelse af lægemiddelordination

Ved oprettelse af en lægemiddelordination kan der samtidigt tilknyttes en eller flere eksisterende løse receptordinationer. Hertil anvendes elementet AttachPrescriptionMedication, der anvendes på samme måde som i servicen [Opret eller ophæv tilknytning af receptordination til lægemiddelordination](#).

## Eksempel

[CreateDrugMedicationRequest.xml](#)

```
<CreateDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1</MedicineCardVersion>
  <CreatedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>12345</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Testlæge4 Sundhedsfaglig</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Test praksis</Name>
      <AddressLine>Testvej 1</AddressLine>
      <AddressLine>1000 Testby</AddressLine>
      <TelephoneNumber>12345678</TelephoneNumber>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">188344</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <DrugMedication>
    <BeginEndDate>
      <TreatmentStartDate>2013-07-23Z</TreatmentStartDate>
      <TreatmentEndingUndetermined/>
    </BeginEndDate>
    <Indication>
      <Code source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">348</Code>
      <Text>mod impotens</Text>
    </Indication>
  </DrugMedication>
</CreateDrugMedicationRequest>
```

```

    <RouteOfAdministration>
      <Code source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">ID</Code>
      <Text>Intrakutan anvendelse</Text>
    </RouteOfAdministration>
    <Drug>
      <ATC>
        <Code source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">G04BE01</Code>
        <Text>Alprostadil</Text>
      </ATC>
      <Identifier source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">28101324888</Identifier>
      <Name>Cipramil</Name>
      <Form>
        <Code source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">INJPS0</Code>
        <Text>pulver og solvens til injektionsvæske,
opløsning</Text>
      </Form>
      <Strength>
        <Value>5.00</Value>
        <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">MGM</UnitCode>
        <UnitText>mg/ml</UnitText>
      </Strength>
      <Substances>
        <ActiveSubstance>
          <FreeText>Kaffe of Cola</FreeText>
        </ActiveSubstance>
        <ActiveSubstance>
          <FreeText>Nasty stuff!</FreeText>
        </ActiveSubstance>
      </Substances>
    </Drug>
    <Dosage>
      <AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem>
        <StartDate>2013-07-23</StartDate>
        <EndDate>2013-09-23</EndDate>
      </AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem>
      <Type>fast</Type>
    </Dosage>
    <SubstitutionAllowed>>false</SubstitutionAllowed>
  </DrugMedication>
</CreateDrugMedicationRequest>

```

### UpdateDrugMedicationRequest.xml

```

<UpdateDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>

```

```
<MedicineCardVersion>1</MedicineCardVersion>
<ModifiedBy>
  <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>12345</AuthorisationIdentifier>
  <Name>Testlæge4 Sundhedsfaglig</Name>
</AuthorisedHealthcareProfessional>
  <Organisation>
  <Name>Test praksis</Name>
  <AddressLine>Testvej 1</AddressLine>
  <AddressLine>1000 Testby</AddressLine>
  <TelephoneNumber>12345678</TelephoneNumber>
  <Type>Yder</Type>
  <Identifier source="Yder">188344</Identifier>
  </Organisation>
</ModifiedBy>
<DrugMedication>
  <Identifier>1</Identifier>
  <BeginEndDate>
    <TreatmentStartDate>2013-07-23Z</TreatmentStartDate>
    <TreatmentEndDate>2013-09-23Z</TreatmentEndDate>
  </BeginEndDate>
  <Indication>
    <Code source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">348</Code>
    <Text>mod impotens</Text>
  </Indication>
  <RouteOfAdministration>
    <Code source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">ID</Code>
    <Text>Intrakutan anvendelse</Text>
  </RouteOfAdministration>
  <Drug>
    <ATC>
      <Code source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">G04BE01</Code>
      <Text>Alprostadil</Text>
    </ATC>
    <Identifier source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">28101324888</Identifier>
    <Name>Cipramil</Name>
    <Form>
      <Code source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">INJPS0</Code>
      <Text>pulver og solvens til injektionsvæske,
opløsning</Text>
    </Form>
    <Strength>
      <Value>5.00</Value>
      <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">MGM</UnitCode>
```

```
<UnitText>mg/ml</UnitText>
</Strength>
<Substances>
  <ActiveSubstance>
    <SubstanceText source="Chemical Abstract
(CAS)" date="2009-02-16">100000-10-1</SubstanceText>
  </ActiveSubstance>
  <ActiveSubstance>
    <FreeText>Nasty stuff!</FreeText>
  </ActiveSubstance>
</Substances>
</Drug>
<Dosage>
  <AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem>
    <StartDate>2011-07-23</StartDate>
    <EndDate>2011-09-23</EndDate>
  </AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem>
  <Type>fast</Type>
</Dosage>
<SubstitutionAllowed>>false</SubstitutionAllowed>
</DrugMedication>
</UpdateDrugMedicationRequest>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:laegemiddelordination\\_ved\\_oprettelse](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:laegemiddelordination_ved_oprettelse)



**Last update: 2026-03-06 08:53**