



Medicinkort

Table of Contents

Medicinkort	1
Medicinkort	5

Medicinkort

Servicen "hent medicinkort" returnerer patientens medicinkort. Indholdet af det returnerede medicinkort varierer afhængigt af patientens lægemiddelordinationer, receptordinationer og effektueringer og af parametre på kaldet.

Rodelement i svaret på "hent medicinkort" er `GetMedicineCardResponse`. I rodelementet er namespaces og eventuelle namespace-aliases erklæret, disse er dog udeladt her.

Patient

Responset indeholder et eller flere medicinkort-versioner, alle tilhørende samme CPR-nummer (flere hvis der forespørges på flere versioner). Først i svaret returneres information omkring patienten. Se gennemgangen under [patient](#).

Versioner

Medicinkortet indeholder medicinkortets versionsnummer. Versionsnummeret er ikke nødvendigvis fortløbende. Se afsnittet [Versionsnummerering](#) for en nærmere beskrivelse af hvorledes indholdet af FMK versioneres.

Medicinkortet indeholder relation til den forrige version af medicinkortet (allerførste version har dog ikke en tidligere version), og historiske versioner indeholder også en relation til den efterfølgende version.

Idet der kan forekomme samtidige opdateringer kan der i sjældne tilfælde forekomme flere samtidige versioner for både forrige og næste version. I så fald vil der være flere `PreviousVersion`-elementer eller flere `NextVersion`-elementer.

Eksemplet herunder viser et simpelt og almindeligt tilfælde, hvor medicinkortet er den aktuelle version.

Indrapporert af (ReportedBy)

Elementet `ReportedBy` indeholder information omkring personen der har oprettet/opdateret data på medicinkortet, og dermed givet anledning til at på versionen af medicinkortet er blevet dannet. Personen i `ReportedBy` svarer til dvs. "certifikatejer".

Elementet vil ikke altid forekomme, se [Modifikator](#).

`ReportedBy` vil, såfremt det findes, kun være knyttet til versionen af lægemiddelordinationen.

Ændret af (Modified)

Elementet Modified indeholder information omkring personen der har oprettet versionen af lægemiddelordinationen, samt tidspunkt ændringen er foretaget på FMK.

Se [Modifikator](#).

Ajourført og ikke ajourført

Der kan være markeret en medicinafstemning i Reviewed-elementet, og/eller at medicinkortet er markeret "ikke ajourført" i NotReviewed.

Hvis en læge på et tidspunkt har markeret at der er foretaget en medicinafstemning på medicinkortet, vises der information om hvem (organisation og læge) der har udført den seneste markering, og hvornår det er sket. Elementet Reviewed indeholder informationen på medicinkortet.

Tilsvarende information findes i et NotReviewed-element, såfremt medicinkortet er markeret "ikke ajourført".

Bemærk at Reviewed-elementet angiver information om seneste foretagne afstemning. Findes der samtidigt et NotReviewed element, angiver dette at medicinkortet ikke er ajourført, d.v.s. Reviewed elementet kan ikke i sig selv behandles som et felt der angiver medicinkortets tilstand. En evt. tilstedeværelse af et NotReviewed element skal også håndteres.

Ugyldigmarkering

Medicinkortet kan indeholde en markering af at medicinkortet er ugyldigt, med IsInvalid-elementet. Markeringen kan sættes og fjernes af den dataansvarlige (SDS), eventuel på opfordring af en læge, og betyder at der er sket en fejl under opdatering af medicinkortet således at det ikke længere er retvisende.

Medicinkortet skal efterfølgende enten ignoreres eller bringes tilbage i korrekt stand. Af hensyn til sidstnævnte er det derfor muligt at hente og opdatere ugyldige medicinkort.

Se [Ugyldig-markering og administrativ sletning af data](#)

Patienttilknytning

På medicinkortet kan der returneres et eller flere elementer med information omkring patienttilknytning, dvs. aktuelt om patienten er visiteret til hjemmesygeplejen og om patienten er indlagt.

Patienttilknytning er beskrevet i [Registrering af patientdata, 1.4.4 snitflade](#).

Eksemplet herunder viser at patienten er indlagt, og hvilket sygehus der har foretaget indlæggelsen.

Privatmarkerede lægemiddelordinationer

Patientens medicinkort kan indeholde lægemiddelordinationer med privatmarkering. Hvis medicin-

kortet hentes uden at angive at lægemiddelordinationer med privatmarkering ønskes returneret vil medicinkortet i stedet indeholde et eller flere DrugMedicationWithNegativeConsent-elementer. Heri findes id og versionsnummer for privatmarkerede lægemiddelordinationer.

Lægemiddelordinationer

Herefter indeholder MedicineCard-dokumentet et antal lægemiddelordinationer.

Lægemiddelordinationerne kan returneres med eventuelle receptordinationer og effektueringer på patientens medicinkort, afhængigt af parametre på kaldet (se [Hent medicinkort](#)).

Ved oplag på det aktuelle medicinkort returneres aktuelle lægemiddelordinationer. Ved opslag på tidligere versioner returneres de lægemiddelordinationer der på dette tidspunkt er aktuelle, og i den form de da havde.

Se i øvrigt [Lægemiddelordination ved oprettelse](#).

Løse receptordinationer

Medicinkortet kan ligeledes indeholde "løse receptordinationer", dvs. receptordinationer der ikke er knyttet til en lægemiddelordination. XML-dokumentet for "løse receptordinationer" er det samme som for receptordinationer på lægemiddelordinationer, og eksempler findes under [receptordination](#).

Eksempel

[GetMedicineCardResponse.xml](#)

```
<GetMedicineCardResponse>
  <MedicineCard>
    <Patient>
      <Person>
        <Name>
          <GivenName>Rob</GivenName>
          <Surname>Müller</Surname>
        </Name>
        <PersonIdentifier>1403837853</PersonIdentifier>
      </Person>
      <Address>
        <StreetName>Magnolievej</StreetName>
        <StreetBuildingIdentifier>842</StreetBuildingIdentifier>
        <FloorIdentifier>4</FloorIdentifier>
        <PostCodeIdentifier>8653</PostCodeIdentifier>
        <DistrictName>Them</DistrictName>
      </Address>
    </Patient>
    <Version>1341404069183002002</Version>
    <PreviousVersion>1341404058779001006</PreviousVersion>
    <ReportedBy>
```

```

    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Helle</GivenName>
        <Surname>Hansen</Surname>
      </Name>
    </Other>
    <Role>Assistent for Læge</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
      <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
    <EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
    </Organisation>
  </ReportedBy>
  <Modified>
    <By>
      <AuthorisedHealthcareProfessional>
    <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
      <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
      </AuthorisedHealthcareProfessional>
      <Organisation>
        <Name>Århus Universitetshospital,
Skejby</Name>
        <AddressLine>Brendstrupgårdsvej
100</AddressLine>
        <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
        <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
    <EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
      </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2013-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
  </Modified>
  <NotReviewed>
    <By>
      <AuthorisedHealthcareProfessional>
    <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
      <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
      </AuthorisedHealthcareProfessional>
      <Organisation>
        <Name>Århus Universitetshospital,
Skejby</Name>
        <AddressLine>Brendstrupgårdsvej

```

```

100</AddressLine>
    <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
    <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
<EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
    <Type>Sygehus</Type>
    <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
  </Organisation>
</By>
  <DateTime>2013-11-18T10:33:11.0Z</DateTime>
</NotReviewed>
<PatientOrganisationRelation>
  <Identifier>13143641110921</Identifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Helle</GivenName>
        <Surname>Hansen</Surname>
      </Name>
    </Other>
    <Role>Assistent for Læge</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Universitetshospital,
Skejby</Name>
      <AddressLine>Brendstrupgårdsvej
100</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
    <EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
    <Type>Sygehus</Type>
    <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
  </Organisation>
</CreatedBy>
<Organisation>
  <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
  <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
  <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
  <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
<EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
  <Type>Sygehus</Type>
  <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
</Organisation>
  <Type>Indlagt</Type>
</PatientOrganisationRelation>
<!-- Lægemiddelordination -->
<DrugMedicationWithNegativeConsent>
  <Identifier>13143641281027</Identifier>
  <Version>134140408122001001</Version>
</DrugMedicationWithNegativeConsent>
<DrugMedication>
  <Identifier>13143641280998</Identifier>

```

```
<Version>1341404071666006001</Version>
<PreviousVersion>1341404070012003001</PreviousVersion>
<Created>
  <By>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>205TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
      <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Århus Universitetshospital,
Skejby</Name>
      <AddressLine>Brendstrupgårdsvej
100</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
<TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
<EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
    </Organisation>
  </By>
  <DateTime>2013-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
</Created>
<BeginEndDate>
<TreatmentStartDate>2013-11-18</TreatmentStartDate>
  <TreatmentEndDate>2013-11-30</TreatmentEndDate>
</BeginEndDate>
<Indication>
  <Code source="Medicinpriser"
date="2013-11-18">121</Code>
</Indication>
<RouteOfAdministration>
  <Code source="Medicinpriser"
date="2013-11-18">OR</Code>
</RouteOfAdministration>
<Drug>
  <Identifier source="Medicinpriser"
date="2013-11-18">28100902676</Identifier>
  <Name>Primcillin</Name>
</Drug>
<Dosage>
  <Structures>
    <UnitText source="Local">tablet</UnitText>
    <Structure>
      <IterationInterval>1</IterationInterval>
      <StartDate>2013-11-18</StartDate>
      <EndDate>2013-11-30</EndDate>
      <Day>
        <Number>1</Number>
        <Dose>
```

```

        <Time>morning</Time>
        <Quantity>1</Quantity>
    </Dose>
    <Dose>
        <Time>evening</Time>
        <Quantity>1</Quantity>
    </Dose>
</Day>
<DosageTranslation>
    <ShortText>1 tablet morgen og
aften</ShortText>
    <LongText>Doseringsforløbet starter
mandag den 18. november 2013 og gentages hver dag:
Doseringsforløb:
1 tablet morgen og
aften</LongText>
<AverageDailyDosage>2</AverageDailyDosage>
    </DosageTranslation>
</Structure>
</Structures>
<Type>temporær</Type>
</Dosage>
<SubstitutionAllowed>>true</SubstitutionAllowed>
<ReimbursementClause>klausulbetingelse
opfyldt</ReimbursementClause>
    </DrugMedication>
</MedicineCard>
</GetMedicineCardResponse>

```

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:medicinkort>

Last update: 2026-03-06 08:53

