



Opdater lægemiddelordination

Table of Contents

Opdater lægemiddelordination	1
Opdater lægemiddelordination	5

Opdater lægemiddelordination

Servicen "Opdater lægemiddelordination" gør det muligt at ændre en eller flere parametre på en eller flere lægemiddelordinationer.

Ved opdateringen sendes den komplette lægemiddelordination til FMK. Dvs. at det ikke er muligt at udelade optionelle elementer såfremt de fortsat ønskes på lægemiddelordinationen - FMK "overskriver" med den nye version og "merger" ikke.

Servicen foretager ingen kontrol af om ændringen klinisk er lovlig eller meningsfyldt. Skal der foretages en sådan kontrol og vurdering skal dette ske i EPJ- eller praksissystemet eller af lægen selv.

Bemærk at en ændring også kan omfatte lægemiddelordinationens start- og seponeringsdato.

Bemærk også, at der ved opdateringen skal angives om lægemiddelordinationen fortsat skal være pauseret eller om pauseringen skal ophæves. Angives "Pause" flaget ikke vil lægemiddelordinationen ikke længere være pauseret.

Såfremt lægemiddelordinationen er seponeret kan den ligeledes samtidigt afseponeres, dette gøres ved at opdatere lægemiddelordinationen og angive "Unwithdraw"-elementet. Såfremt lægemiddelordinationen ikke er seponeret og "Unwithdraw" er sat til "true" vil kaldet fejle.

Hvis behandlings slutdatoen på den eksisterende lægemiddelordination er udløbet på opdateringstidspunktet, er det ikke tilladt at ændre slutdatoen, da man ellers kunne risikere uforvarende at gøre en ellers udløbet ordination aktiv igen. Undtaget herfra er dog, hvis førnævnte "Unwithdraw" sættes, da der så må antages at være taget eksplicit stilling til at en afseponering vil være ønskværdig.

Servicen til opdatering af lægemiddelordination indeholder ikke effektueringer. En effektuering kan ikke opdateres, og oprettelse af effektueringer skal ske via et separat servicekald eller evt. via "bulk" servicen "opdater medicinkort". Effektueringer på lægemiddelordinationer kan slettes via en separat service, se afsnittet [Slet effektuering](#).

Borgervalgt medicin

Der er i [extension E2](#) mulighed for at angive, om en lægemiddelordination er lægeordineret eller borgervalgt. Dette gøres gennem et nyt Type element, der hører under DrugMedication elementet (ikke vist i nedenstående eksempel).

Bemærk: Apoteker har mulighed for at kalde denne service med henblik på at oprette en borgervalgt lægemiddelordination. Apoteket har ikke mulighed for at angive en anden type end Borgervalgt. Omvendt har læger og tandlæger mulighed for at angive både Lægeordineret og Borgervalgt som ordinationstype.

Forespørgsel

Ved opdateringer af lægemiddelordinationen skal patientens CPR-nummer og medicinkortets versions-

nummer medsendes for at sikre at lægen arbejder på opdaterede data for den korrekte patient. Der medsendes information omkring [ændret af](#) en eller flere aktør og organisationer (sygehuse, lægepraksis, ...).

UpdateDrugMedicationRequest.xml

```
<UpdateDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lagerne Vestergade</Name>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <DrugMedication>
    <Identifier>234127182</Identifier>
    <BeginEndDate>
      <TreatmentStartDate>2012-08-09</TreatmentStartDate>
      <TreatmentEndDate>2012-08-19</TreatmentEndDate>
    </BeginEndDate>
    <Indication>
      <Code source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">121</Code>
    </Indication>
    <RouteOfAdministration>
      <Code source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">OR</Code>
    </RouteOfAdministration>
    <Drug>
      <Identifier source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">28100902676</Identifier>
      <Name>Primcillin</Name>
    </Drug>
    <Dosage>
      <Structures>
        <UnitText source="Local">tablet</UnitText>
        <Structure>
          <IterationInterval>1</IterationInterval>
          <StartDate>2012-08-09</StartDate>
          <EndDate>2012-08-19</EndDate>
          <Day>
            <Number>1</Number>
            <Dose>
              <Time>morning</Time>
            </Dose>
          </Day>
        </Structure>
      </Structures>
    </Dosage>
  </DrugMedication>
</UpdateDrugMedicationRequest>
```

```
        <Quantity>2</Quantity>
      </Dose>
    <Dose>
      <Time>noon</Time>
      <Quantity>2</Quantity>
    </Dose>
    <Dose>
      <Time>evening</Time>
      <Quantity>2</Quantity>
    </Dose>
  </Day>
</Structure>
</Structures>
</Dosage>
<SubstitutionAllowed>>true</SubstitutionAllowed>
<ReimbursementClause>klausulbetingelse
opfyldt</ReimbursementClause>
</DrugMedication>
</UpdateDrugMedicationRequest>
```

Svar

[UpdateDrugMedicationResponse.xml](#)

```
<UpdateDrugMedicationResponse>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404079919002002</MedicineCardVersion>
  <VersionMismatchWarning/>
  <DrugMedication>
    <Identifier>234241231</Identifier>
    <Version>1341404079919003002</Version>
  </DrugMedication>
</UpdateDrugMedicationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:opdater_laegemiddelordination

Last update: 2026-03-06 08:53

