



Opret bestilling

Table of Contents

Opret bestilling	1
Opret bestilling	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	6
<i>Anvendelse af VOCES certifikat</i>	6

Opret bestilling

Patienten, Hjemmesygeplejen eller lægen kan oprette en bestilling på en recept til et givet apotek.

Bemærk Det er kun muligt at have 1 aktiv bestilling på hver recept ad gangen. Hvis der oprettes en ny bestilling på en recept hvor der allerede findes en, vil den nye bestilling overskrive den gamle, og den gamle vil blive annulleret automatisk.

Forespørgsel

I kaldet til FMK sendes først CPR-nummer. Herefter angives i CreatedBy hvem der har oprettet bestillingen.

Herunder følger Receptens ID og versionsnummer i PrescriptionMedication-elementet.

I bestillingen, der oprettes under recepten, angives hvilket apotek bestillingen er til, i EffectuatingOrganisation-elementet.

Bemærk: i 1.4.4.E5 tilføjes muligheden for at benytte et ReportedBy element

[CreateOrderRequest.xml](#)

```
<CreateOrderRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
    <Name>Tess Christoffersen</Name>
  </AuthorisedHealthcareProfessional>
  <Organisation>
    <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg</Name>
    <TelephoneNumber>87947000</TelephoneNumber>
    <Type>Kommune</Type>
    <Identifier source="Kommunekode">746</Identifier>
  </Organisation>
</CreatedBy>
<PrescriptionMedication>
  <Identifier>1341404071001001002</Identifier>
  <EffectuatingOrganisation>
    <Name>Skanderborg Apotek</Name>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
  </EffectuatingOrganisation>
  <DoseDispensing/>
</PrescriptionMedication>
```

```
</CreateOrderRequest>
```

Svar

I svaret returneres dels Medicinkortets id, og derefter id på den eller de recepter der nu har en ny bestilling.

[CreateOrderResponse.xml](#)

```
<CreateOrderResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <PrescriptionMedicationIdentifier>1341404071001001002</PrescriptionMedicationIdentifier>
</CreateOrderResponse>
```

Ændringer i E5

I 1.4.4.E5 udgaven af servicen returneres desuden id på de(n) bestilling(er), der er blevet oprettet

[CreateOrderResponseE5.xml](#)

```
<CreateOrderResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Order>
    <PrescriptionMedicationIdentifier>1341404071001001002</PrescriptionMedicationIdentifier>
    <OrderIdentifier>345678912345678</OrderIdentifier>
  </Order>
</CreateOrderResponse>
```

Anvendelse af VOCES certifikat

Der er mulighed for at kalde "Opret bestilling" vha. System rollen og et VOCES certifikat. Da skal request'ens CreatedBy modifierator være af typen OtherPerson. Der er ikke krav om angivelse af CPR nr. i OtherPerson elementet, men jvf. XML-skemaet for OtherPerson er angivelse af navn et krav. Er der ikke systemmæssig mulighed for at angive hvilken person der har foretaget den handling der fører til registreringen, angives organisationstype som GivenName, og organisationsnavnet som Surname. Eksempel:

[CreateOrderRequest.xml](#)

```
<CreateOrderRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
```

```
<Other>
  <Name>
    <GivenName>Hjemmeplejen</GivenName>
    <Surname>Aarhus Kommune</Surname>
  </Name>
</Other>
<Role>System</Role>
<Organisation>
  <Name>Aarhus Kommune</Name>
  <AddressLine>Testvej 1</
  <AddressLine>1000 Testby</AddressLine>
  <TelephoneNumber>20225083</TelephoneNumber>
  <EmailAddress>mail@testkommune.dk</EmailAddress>
  <Type>Kommune</Type>
  <Identifier source="Kommunekode">1234</Identifier>
</Organisation>
</CreatedBy>
<PrescriptionMedication>
  <Identifier>1341404071001001002</Identifier>
  <EffectuatingOrganisation>
    <Name>Skanderborg Apotek</Name>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
  </EffectuatingOrganisation>
  <DoseDispensing/>
</PrescriptionMedication>
</CreateOrderRequest>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:opret_bestilling

Last update: 2026-03-06 08:53

