



Opret effektivering på lægemiddelordination

Table of Contents

Opret effektivering på lægemiddelordination	1
Opret effektivering på lægemiddelordination	5

Opret effektivering på lægemiddelordination

Denne service opretter en eller flere nye effektiveringer på en eksisterende lægemiddelordination. Effektivering foretages af lægen eller dennes medhjælp ved at medicinen udleveres eller indgives i patienten.

Effektivering på receptordinationer kan ikke oprettes via denne service. Lægen kan oprette en receptordination, som apoteket efterfølgende kan ekspedere en eller eventuelt flere gange. Via receptserveren modtages der beskeder, der knytter apotekets effektiveringer på receptordinationen og dermed på lægemiddelordinationen.

Forespørgsel

I forespørgslen skal det sikres, at der arbejdes på den seneste version af både medicinkortet og dermed også på seneste version af lægemiddelordinationen. Der skal medsendes information omkring lægens organisation (sygehus, praksis mm) og lægen, begge dele for lægen der foretager opdateringen af medicinkortet.

Effektivering kan foretages og angives på forskellig vis. Indholdet af effektivering er defineret i elementet CreateEffectuation.

"CreateEffectuationRequest.xml"

```
<CreateEffectuationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404079919002002</MedicineCardVersion>
  <CreatedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>205TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
      <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
<EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1332830239001</Identifier>
    <Effectuation>
      <DateTime>2012-03-29T12:48:03.0Z</DateTime>
```

```
<EffectuationMethod>indgivet</EffectuationMethod>
  <DoseQuantity>2</DoseQuantity>
  <DosageQuantityUnitText
source="Local">ml</DosageQuantityUnitText>
  <Drug>
    <Identifier source="Medicinpriser"
date="2012-03-29">28100165055</Identifier>
    <Name>Solu-cortef</Name>
  </Drug>
</Effectuation>
</DrugMedication>
</CreateEffectuationRequest>
```

Bemærk: i 1.4.4.E2 skal der ikke angives **source** på **DosageQuantityUnitText** elementet

Svar

I responset returneres en eller flere ID'er for effektiveringerne (EffectuationIdentifier), i en struktur, der gør det muligt at relatere dem til medicinkortet og lægemiddelordinationerne. Rækkefølgen er i øvrigt bevaret i forhold til request-dokumentet.

"CreateEffectuationResponse.xml"

```
<CreateEffectuationResponse>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1332830239001</Identifier>
  <EffectuationIdentifier>13328324670209</EffectuationIdentifier>
  </DrugMedication>
</CreateEffectuationResponse>
```

Effektivering af udgåede lægemidler

For udgåede lægemidler er det vigtigt, at "date" attributten på Drug-elementet angives som den takstdato, hvori lægemidlet var aktivt. Anvendes dags dato vil kaldet blive afvist, idet lægemidlet skal være/have været aktivt på den angivne dato.

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:opret_effektivering

Last update: 2026-03-06 08:53



