



Opret receptordination til person uden CPR-nummer

Table of Contents

| | |
|--|---|
| Opret receptordination til person uden CPR-nummer | 1 |
| Opret receptordination til person uden CPR-nummer | 5 |
| <i>Forespørgsel til servicen</i> | 5 |

Opret receptordination til person uden CPR-nummer

Skal der oprettes en eller flere receptordinationer til en person uden CPR-nummer anvendes CreatePrescriptionMedicationWithoutCPR dokumentet.

Forespørgsel til servicen

Modsat den oprindelige service angives der efterfølgende ikke CPR-nummer eller medicinkort versionsnummer. Herefter følger OrganisationStructure og DoctorStructure som CreatePrescriptionMedicationRequestStructure. I stedet for at personinformation kan findes ved stamdataopslag, skal dette medsendes i PatientWithoutCPR-elementet. Herunder findes det sædvanlige PersonNameStructure-element, samt obligatoriske felter til fødselsdato og køn. Eventuelt kan der tilføjes en adresse (ikke vist her). Bemærk at en eventuel adresse skal være en dansk adresse, og at udenlandske adresser ikke kan anvendes. Adressen er ikke er en leveringsadresse, og det eneste den anvendes til, er at give apoteket mulighed for at fremsøge personen, ud fra adressen.

Apoteket har kun mulighed for at hente recepter, der ikke er adresseret til dette apotek, og ikke har et CPR-nummer angivet, ved at søge på enten fornavn, efternavn og fødselsdato eller på fornavn, efternavn og postnummer. Fornavn og efternavn er derfor obligatoriske i servicen, desuden vil FMK validere at enten fødselsdato eller postnummer er udfyldt.

Herefter følger et antal elementer, der indeholder information omkring pakning m.v. Bortset fra, at elementet DrugMedicationIdentifier ikke findes, svarer indholdet til CreatePrescriptionMedicationStructureType.

1.4.4.E5 I E5 udvides forespørgslen således at der under PrescriptionMedication elementet kan medsendes et Drug element, denne udvidelse er lavet med henblik på at lægerne dermed også for mulighede for at angive specifikt hvilket lægemiddel recepten laves på, dette er førhen kun blevet udpeget af hvilken pakning der der er valgt, men dette har gjort the umuligt for lægerne at lave recepter på lægemidler som laves efter opskrift, se evt eksemplet herunder.

Forespørgsel

"CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRRequest.xml"

```
<CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRRequest>
  <CreatedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
  <Organisation>
    <Name>Lægerne Vestergade</Name>
    <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
```

```

    <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
    <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
  <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
    <Type>Yder</Type>
    <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
  </Organisation>
</CreatedBy>
<Patient>
  <Person>
    <Name>
      <GivenName>Max</GivenName>
      <Surname>Mustermann</Surname>
    </Name>
    <BirthDate>1967-08-13</BirthDate>
    <Gender>male</Gender>
  </Person>
  <Address>
    <StreetName>Mossøvej</StreetName>
  <StreetBuildingIdentifier>12</StreetBuildingIdentifier>
    <PostCodeIdentifier>8660</PostCodeIdentifier>
    <DistrictName>Skanderborg</DistrictName>
  </Address>
</Patient>
  <PrescriptionMedication>
<AuthorisationDateTime>2012-03-29T09:30:47.0Z</AuthorisationDateTi
me>
    <SystemName>FooBar</SystemName>
    <DeliveryInformation>I sommerhuset</DeliveryInformation>
    <OrderInstruction>Leveres sammen med øvrige
bestillinger,</OrderInstruction>
    <Drug> <!--Drug element tilgængelig fra 1.4.4.E5-->
      <DetailedDrugText>Opskrift på et magistrel
lægemiddel</DetailedDrugText>
      <Form>
        <Code source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">TABFILM</Code>
        <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
      </Form>
      <Strength>
        <Value>250.0</Value>
        <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">MG</UnitCode>
        <UnitText>mg</UnitText>
        <Text source="Medicinpriser" date="2012-08-06">250
mg</Text>
      </Strength>
    </Drug>
    <SinglePrescriptionDispensing>
      <PackageNumber source="Medicinpriser"
date="2012-02-06">84194</PackageNumber>
      <PackageQuantity>12</PackageQuantity>

```

```
<DosageText>til brug i lægens praksis</DosageText>
</SinglePrescriptionDispensing>
<SubstitutionAllowed>>false</SubstitutionAllowed>
</PrescriptionMedication>
</CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRRequest>
```

Svar

Response-dokumentet indeholder en eller flere receptordinations-ider.

"CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRResponse.xml"

```
<CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRResponse>
  <Identifier>21298478</Identifier>
</CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:opret_receptordination_til_person_uden_cpr-nummer

Last update: 2026-03-06 08:53

