



# Seponer lægemiddelordination



## Table of Contents

<b>Seponer lægemiddelordination</b> .....	1
<b>Seponer lægemiddelordination</b> .....	5
<b><i>Automatisk annullering af recepter</i></b> .....	5



# Seponer lægemiddelordination

En eller flere lægemiddelordinationer på et medicinkort kan seponeres ved brug af denne service. Der skal angives hvilken organisation (lægepraksis eller sygehusafdeling) og hvilken læge (autorisationsnummer) der udfører seponeringen. Seponeringen skal ske på opdaterede data, sker dette ikke vil der blive returneret en advarsel.

Seponerede lægemiddelordinationer returneres ikke på en forespørgsel om det aktive medicinkort. Lægemiddelordinationens ophørsdato har ikke samme betydning som en seponering, da der ved en seponering f.eks. skal overvejes om en igangværende dosisdispensering skal stoppes. Derimod ændres lægemiddelordinationens ophørsdato ved en seponering til seponeringsdatoen. Man skal specielt være opmærksom på dette, da det kan betyde at ophørsdatoen på seponerede lægemiddelordinationer kan ligge før startdatoen, såfremt lægemiddelordinationen er blevet seponeret før ordinationens startdato.

En seponeret lægemiddelordination kan afseponeres eller opdateres med et flag der angiver at lægemiddelordination ønskes afseponeret, se [Opdater lægemiddelordination](#).

## Automatisk annullering af recepter

I løbet af 2022 forventes indført en automatik i FMK, så som en sideeffekt af kald til denne service [annulleres eventuelle åbne recepter knyttet til ordinationen](#)

## Forespørgsel

Ved seponering skal patientens CPR-nummer og medicinkortets versionsnummer angives. Herefter angives information den eller de aktører der medvirker til seponeringen, se [Modifikator](#).

For hver lægemiddelordination, der skal seponeres, skal lægemiddelordinationens ID angives.

```
<WithdrawDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
  <WithdrawnBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
  </WithdrawnBy>
  <DrugMedication>
```

```
<Identifier>1971221231</Identifier>
</DrugMedication>
</WithdrawDrugMedicationRequest>
```

## Svar

I svaret fra FMK returneres patientens CPR-nummer og versionsnummer på medicinkortet. Desuden lægemiddelordinationens ID og versionsnummer, der tælles op på hver lægemiddelordination der ved kaldet er blevet seponeret.

```
<WithdrawDrugMedicationResponse>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077812001001</MedicineCardVersion>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1971221231</Identifier>
    <Version>1341404077812002001</Version>
  </DrugMedication>
</WithdrawDrugMedicationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

Permanent link:

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:seponer\\_laegemiddelordination](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:seponer_laegemiddelordination)

Last update: 2026-03-06 08:53

