



Viderestilling af receptanmodning

Table of Contents

Viderestilling af receptanmodning	1
Viderestilling af receptanmodning	5

Viderestilling af receptanmodning

Viderestilling er et værktøj som kan benyttes af de organisationer/læger som er modtager af en receptanmodninger, men hvor lægen selv vurderer at det ikke skal være dem selv som skal stå for at udskrive en recept.

Der kan fx være tale om at en sygehus læge modtager en receptanmodninger til dennes afdeling, hvor denne læge mener at ansvaret for behandlinger bør være overgået til patientens egen læge. Derfor kan sygehus lægen vælge at viderestille receptanmodninger til den organisation som patientens egen læge tilhører, men henblik på at patientens egen læge så i fremtiden står for at tage sig af fremtidige anmodninger.

Viderestilling af en receptanmodninger betyder oprettelsen af en ny version af den pågældende anmodning, I den nye version vil det også være tydeligt at den læge som har valgt at viderestille, står som den person som sidst har modificeret anmodningen, på samme måde som versionering af fx medicinkort og lægemiddelordinationer foregår.

Det er muligt at se samtlige versioner af en receptanmodning ved at benytte servicen: [Hent historik for receptanmodning](#)

Bemærk FMK blokere ikke for at en receptanmodning bliver sendt til en organisation/læge som anmodningen allerede tidligere har været adresseret til. Vi vil dog en overvågning af det, hvis det skulle vise sig at blive et større problem end forventet, kan dette ændre sig i fremtiden.

Forespørgsel

Forespørgslen til servicen foregår ved at angive den pågældende receptanmodning som skal viderestilles, og hvilken ny organisation som menes at være ansvarlig for behandlingen og dermed også udskrivning af recepter. Det er også muligt at sende til mere end en organisation, på samme måde som kan gøres under oprettelsen af receptanmodninger.

[ForwardPrescriptionRequestRequest.xml](#)

```
<ForwardPrescriptionRequestRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">0000000000</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>16385354528331251231</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>RS270</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Jens Kristensen</Name>
      <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2022-01-01">7170</SpecialityCode>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lægehuset Middelvej</Name>
      <AddressLine>Markens allè</AddressLine>
      <AddressLine>7800 Skive</AddressLine>
      <AddressLine>Danmark</AddressLine>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</ForwardPrescriptionRequestRequest>
```

```
<TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
<Type>Yder</Type>
<Identifier source="Yder">158602</Identifier>
</Organisation>
</ModifiedBy>
<PrescriptionRequest>
  <Identifier>1638533543904001931</Identifier>
  <PrescribingOrganisation>
    <Name>Lægevagten i Region Midtjylland</Name>
    <AddressLine>Fredens Torv 3 b</AddressLine>
    <AddressLine>8000 Aarhus C</AddressLine>
    <AddressLine>Danmark</AddressLine>
    <TelephoneNumber>00000001</TelephoneNumber>
    <Type>Yder</Type>
    <Identifier source="Yder">188344</Identifier>
  </PrescribingOrganisation>
</PrescriptionRequest>
</ForwardPrescriptionRequestRequest>
```

Svar

Nedenfor ses et eksempel på et svar:

Svaret indholder en liste af receptanmodningerne som blev viderestillet, samt et versions-nummer for den nye version af anmodningen.

CreatePrescriptionRequestResponse.xml

```
<ForwardPrescriptionRequestResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">0000000000</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1638535452833001931</MedicineCardVersion>
  <PrescriptionRequest>
    <Identifier>1638533543904001931</Identifier>
    <Version>1638535454120001931</Version>
  </PrescriptionRequest>
</ForwardPrescriptionRequestResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:viderestil_receptanmodning

Last update: 2026-03-06 08:53

