Annuller bestilling

Table of Contents

Annuller bestilling 1
Annuller bestilling 5
Forespørgsel - Annuller bestilling 5
Svar 6

Annuller bestilling

Patienten, Hjemmesygeplejen eller lægen kan annullere en bestilling på en recept, sålænge ekspeditionen endnu ikke er påbegyndt. Apoteket, som bestillingen er sendt til kan annullere bestillingen uanset om ekspeditionen er påbegyndt eller ej.

Hvis en bestillingen er udført skal apoteket kalde Tilbageføre effektuering på recept for evt. at fortryde eller rette en fejlekspedition, hvilket også sætter bestillingens status til Annulleret.

Bemærk: i 1.4.6.E5 tilføjes muligheden for at benytte et ReportedBy element

Forespørgsel - Annuller bestilling

I kaldet til FMK sendes først CPR-nummer (eller alternativ nøgle). Herefter angives i ModifiedBy hvem der annullerer bestillingen. I eksemplet fremgår det at bestillingen annulleres af en apoteksansat.

Elementet Order indeholder receptens og bestillingens ID.

CancelOrderRequest.xml

```
<CancelOrderRequest>
    <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    <ModifiedBy>
        <Other>
            <Name>
                <GivenName>Anne</GivenName>
                <Surname>Andersen</Surname>
            </Name>
            <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
        </Other>
        <Role>Apoteksansat</Role>
        <Organisation>
            <Name>Skanderborg Apotek</Name>
            <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
            <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
            <Type>Apotek</Type>
            <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
        </Organisation>
    </ModifiedBy>
    <Order>
<PrescriptionIdentifier>134140407100100 1001</PrescriptionIdentifie
r>
        <OrderIdentifier>1341404071001002003</OrderIdentifier>
    </Order>
```

```
</CancelOrderRequest>
```

Svar

I svaret returneres ID'er på elementer der indgår i opdateringen.

CancelOrderResponse.xml

```
<CancelOrderResponse>
    <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    <Order>
<PrescriptionIdentifier>1341404071001001001</PrescriptionIdentifie
r>
        <OrderIdentifier>1341404071001002003</OrderIdentifier>
    </Order>
</CancelOrderResponse>
```

From:
http://wiki.fmk-teknik.dk/ -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:annuller_bestilling

Last update: 2026-03-06 08:53