



Effektivering og forskel til apotekssnitflade 1

Table of Contents

Effektivering og forskel til apotekssnitflade 1	1
Effektivering og forskel til apotekssnitflade 1	5

Effektivering og forskel til apotekssnitflade 1

I FMK version 1.4.6 indgår der en del elementer i effektiveringen som er i overensstemmelse med både aktuelle bekendtgørelser og den nuværende apotekssnitflade ("Snitfladebeskrivelse for Receiptserver 3.10.0"), men på en del punkter er der også forskelle. Afsnittet her opřidser sammenfald og forskelle.

FMK 1.4.6	Snitflade for Receiptserver 3.10.0	Bemærkning
CreatedBy/Organisation/Identifier	PNumber	Denne angives nu som et EAN-Lokationsnummer (fra det ansvarlige apotek) og udleveringssted angives med p-nummer, som kan være en apoteksenhed eller et medicinudleveringssted (fx LokalBrugsen).
DateTime	AdministrationDateTime	Apotekets tidsstempel for ekspeditionstidspunkt
LabelText	Text	Apotekets labeltekst
PackageNumber	PackageIdentifier	Pakningens varenummer
PackageSize/...	PackageSize	Pakningens størrelse, i FMK med enhed
PackageQuantity	NumberOfPackings	Antal udleverede pakninger
PersonIdentifier	CivilRegistrationNumber	CPR-nummer, såfremt effektiveringen er til en person hermed
SubstitutedDrug/Form/Code	DosageForm	Lægemedlets form, såfremt der er foretaget substitution. Ellers findes formen på lægemiddelordinationen
SubstitutedDrug/Name	NameOfDrug	Navn på lægemiddel, såfremt der er foretaget substitution. Ellers findes navnet på lægemiddelordinationen
SubstitutedDrug/Strength/...	DrugStrength	Lægemedlets styrke, såfremt der er foretaget substitution. Ellers findes styrken på lægemiddelordinationen
Terminated	Terminate	Findes på Prescription-elementet
-	Indication/Code	Indikationskode. Udgår. Angives af lægen på lægemiddelordinationen
-	Indication/Text	Indikationstekst. Udgår. Angives af lægen på lægemiddelordinationen
-	Dosage/Code	Doseringens (takst-)kode. Udgår. Erstatte af strukturerede doseringer i FMK

FMK 1.4.6	Snitflade for Receptserver 3.10.0	Bemærkning
-	Dosage/Text	Doseringens tekst. Udgår svarende til taksten. Erstatte af strukturerede doseringer og doseringsoversættelse, se Dosering
-	AdministrationType	Type af effektivering. Udgår.
-	MedicationID	Receptens ID. Udgået og erstattet af Identifier på Prescription og Identifier på Order
-	PharmacyAdministrationNumber	Apotekets ekspeditionsnummer. Udgår og erstattes ikke
-	PharmacyComment	Kommentar, Udgår
-	PharmacyMedicationNumber	Apotekets ordinationsnummer. Udgår og erstattes ikke
-	VersionCheckKey	Nummer til versionskontrol. Udgået og erstattes af Version på MedicineCard samt underelementer
BirthDate angives ved oprettelse af recept til person uden CPR-nummer	DateOfBirth	Patientens fødselsdato, såfremt CPR-nummer ikke kan anvendes
Angives hhv. ved anvendelse af medarbejdersignatur og i Created- eller Reported-elementerne	PharmacyUserID	Information omkring brugeren på apoteket

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -**Fælles Medicinkort - Dokumentation****Permanent link:**http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:effektivering_og_forskel_til_apotekssnitflade_1**Last update: 2026-03-06 08:53**