



Hent receipt

Table of Contents

Hent recept	1
Hent recept	5

Hent recept

Det er muligt at hente recepter gennem FMK ved enten at angive at alle recepter, kun åbne recepter eller recepter med specifikke id'er, ønskes returneret. For apoteker er det kun tilladt at hente recepter, der kan udleveres på.

Apoteket kan enten hente recepter tilhørende en given patient med elementet `PersonIdentifier`, eller alternativt en given organisation som har oprettet en recept til brug i praksis med elementet `OrganisationIdentifier`.

Forespørgsel med recept id'er

Forespørgslen indeholder patientens CPR-nummer, det er et krav at recepterne, der herefter spørges efter, hører til denne patient.

[GetPrescriptionRequestByIdentifier.xml](#)

```
<GetPrescriptionRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Identifier>21298478</Identifier>
  <IncludeEffectuations>true</IncludeEffectuations>
</GetPrescriptionRequest>
```

Id'erne kan findes i svar fra de to services "Hent medicinkort" og "Hent lægemiddelordination"

Forespørgsel efter åbne recepter

[GetOpenPrescriptionsRequest.xml](#)

```
<GetPrescriptionRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <IncludeOpenPrescriptions/>
  <IncludeEffectuations>true</IncludeEffectuations>
</GetPrescriptionRequest>
```

I svaret vil recepterne være sorteret efter oprettelsesdato.

Forespørgsel efter alle recepter

[GetAllPrescriptionsRequest.xml](#)

```
<GetPrescriptionRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
```

```
<IncludeAllPrescriptions/>
<IncludeEffectuations>true</IncludeEffectuations>
</GetPrescriptionRequest>
```

I svaret vil recepterne være sorteret efter oprettelsesdato.

Svar

Svaret indeholder en eller flere recepterordinationer svarende til recept-ID'er i forespørgslen, se evt. [Recept](#).

1.4.6.E6 elementet PrescriptionType i svaret er udvidet med et optionelt DrugMedicationEnded element som advarer om at ordinationen ikke længere er gyldig, dette kan fx være at behandlingen er afsluttet, eller at behandlingen er seponeret.

[GetPrescriptionResponse.xml](#)

```
<GetPrescriptionResponse>
  <Patient>
    <Person>
      <Name>
        <GivenName>Rob</GivenName>
        <Surname>Müller</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
      <BirthDate>1973-02-01</BirthDate>
      <Gender>male</Gender>
    </Person>
    <Address>
      <StreetName>Magnolievej</StreetName>
      <StreetBuildingIdentifier>842</StreetBuildingIdentifier>
      <FloorIdentifier>4</FloorIdentifier>
      <PostCodeIdentifier>8653</PostCodeIdentifier>
      <DistrictName>Them</DistrictName>
    </Address>
  </Patient>
  <Prescription>
    <Identifier>21298478</Identifier>
    <AttachedToDrugMedicationIdentifier>1341404069114002004</AttachedToDrugMedicationIdentifier>
    <CreatedFromDrugMedicationVersion>1341404069112005004</CreatedFromDrugMedicationVersion>
    <OrderedEffectuationIdentifier>21297322</OrderedEffectuationIdentifier>
    <AuthorisationDateTime>2012-03-29T09:30:47.0Z</AuthorisationDateTime>
    <Created>
      <By>
```

```

    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
    <Name>Tess Christoffersen</Name>
    <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
    <Name>Lægerne Vestergade</Name>
    <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
    <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
    <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
<EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
    <Type>Yder</Type>
    <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2013-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
    </Created>
<LatestEffectuationDateTime>2013-11-20T15:59:12.0Z</LatestEffectua
tionDateTime>
<TerminatedDateTime>2013-11-20T15:59:12.0Z</TerminatedDateTime>
    <ReimbursementClause>klausulbetingelse
opfyldt</ReimbursementClause>
    <ValidFromDate>2013-11-19</ValidFromDate>
    <ValidToDate>2015-11-19</ValidToDate>
    <PackageRestriction>
    <PackageNumber source="Medicinpriser"
date="2012-02-06">84194</PackageNumber>
    <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
    </PackageRestriction>
    <Indication>
    <Code source="Medicinpriser"
date="2011-04-09">122</Code>
    <Text>mod halsbetændelse</Text>
    </Indication>
    <Drug>
    <ATC>
    <Code source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">J01CE02</Code>
    <Text>Phenoxymethylpenicillin</Text>
    </ATC>
    <Identifier source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">28100902676</Identifier>
    <Name>Princillin</Name>
    <Form>
    <Code source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">TABFILM</Code>
    <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
    </Form>
    <Strength>

```

```

        <Value>250.0</Value>
        <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">MG</UnitCode>
        <UnitText>mg</UnitText>
        <Text source="Medicinpriser" date="2012-08-06">250
mg</Text>
    </Strength>
    <Substances>
        <ActiveSubstance>
            <SubstanceText source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">Phenoxymethylpenicillinkalium
            </SubstanceText>
        </ActiveSubstance>
    </Substances>
</Drug>
    <DosageText>1 tablet morgen og aften ved
måltid</DosageText>
    <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
    <Status>afsluttet</Status>
    <Order>
        <Identifier>1341404069112002004</Identifier>
        <Created>
            <By>
                <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>205TK</AuthorisationIdentifier>
                <Name>Tess Christoffersen</Name>
                <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2014-11-18">PSYK</SpecialityCode>
                </AuthorisedHealthcareProfessional>
                <Organisation>
                    <Name>Lægerne Vestergade</Name>
                    <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
                    <AddressLine>8660
Skanderborg</AddressLine>
                    <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
                    <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
                    <Type>Yder</Type>
                    <Identifier
source="Yder">66974</Identifier>
                    </Organisation>
                </By>
                <DateTime>2014-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
            </Created>
            <OrderedAtPharmacy>
                <Name>Skanderborg Apotek</Name>
                <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
                <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
                <Type>Apotek</Type>
                <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
            </OrderedAtPharmacy>

```

```

    <Status>Udført</Status>
    <DeliveryInstructionText>Til
plejehjemmet</DeliveryInstructionText>
    <DeliveryInstructionText>Leveres sammen med øvrige
bestillinger,</DeliveryInstructionText>
    <DeliveryInstructionText>se separat
besked</DeliveryInstructionText>
    <Delivery>
    <Priority>send til anden adresse samme
dag</Priority>
    <StreetName>Søkildevej 6</StreetName>
    <PostCode>8660</PostCode>
    <ContactName>Anders Andersen</ContactName>
    </Delivery>
    <Effectuation>
    <Identifier>21298478</Identifier>
    <DateTime>2013-11-20T15:59:12.0Z</DateTime>
    <CreatedWithoutPerson>
    <By>
    <Organisation>
    <Name>Skanderborg Apotek</Name>
    <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
    <AddressLine>8660
Skanderborg</AddressLine>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2013-11-20T15:59:12.0Z</DateTime>
    </CreatedWithoutPerson>
    <PackageDispensed>
    <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
    <PackageNumber source="Medicinpriser"
date="2012-02-06">84194</PackageNumber>
    <PackageSize>
    <Value>20</Value>
    <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2012-02-06">ST</UnitCode>
    <UnitText>stk</UnitText>
    </PackageSize>
    <SubstitutedDrug>
    <ATC>
    <Code source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">J01CE02</Code>
    <Text>Phenoxymethylpenicillin</Text>
    </ATC>
    <Identifier source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">28101524892</Identifier>
    <Name>Pancillin</Name>

```

```

        <Form>
            <Code source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">TABFILM</Code>
            <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
        </Form>
        <Strength>
            <Value>250.0</Value>
            <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">MG</UnitCode>
            <UnitText>mg</UnitText>
            <Text source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">250 mg</Text>
        </Strength>
        <Substances>
            <ActiveSubstance>
                <SubstanceText
source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">Phenoxymethylpenicillinkalium</SubstanceText>
            </ActiveSubstance>
        </Substances>
    </SubstitutedDrug>
</PackageDispensed>
</Effectuation>
</Order>
</Prescription>
</GetPrescriptionResponse>

```

Ugyldig recept

Ugyldige recepter returneres ved at anvende elementet InvalidPrescription.

[GetPrescriptionResponse_withInvalidPrescription.xml](#)

```

<GetPrescriptionResponse>
    <Patient>
        <Person>
            <Name>
                <GivenName>Rob</GivenName>
                <Surname>Müller</Surname>
            </Name>
            <PersonIdentifier
source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
            <BirthDate>1973-02-01</BirthDate>
            <Gender>male</Gender>
        </Person>
        <Address>
            <StreetName>Magnolievej</StreetName>
            <StreetBuildingIdentifier>842</StreetBuildingIdentifier>
            <FloorIdentifier>4</FloorIdentifier>

```

```
        <PostCodeIdentifier>8653</PostCodeIdentifier>
        <DistrictName>Them</DistrictName>
    </Address>
</Patient>
<InvalidPrescription>
    <Identifier>21298479</Identifier>
</InvalidPrescription>
</GetPrescriptionResponse>
```

Privatmarkerede recepter

Recepter tilknyttet lægemiddelordinationer med privatmarkering returneres med elementet PrivatePrescription med mindre at de er adresseret til "kalder" eller at samtykke medsendes i request-headeren (se [SOAP Header -- specifikt omkring samtykke](#))

[GetPrescriptionResponse_withInvalidPrescription.xml](#)

```
<GetPrescriptionResponse>
  <Patient>
    <Person>
      <Name>
        <GivenName>Rob</GivenName>
        <Surname>Müller</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
      <BirthDate>1973-02-01</BirthDate>
      <Gender>male</Gender>
    </Person>
    <Address>
      <StreetName>Magnolievej</StreetName>
      <StreetBuildingIdentifier>842</StreetBuildingIdentifier>
      <FloorIdentifier>4</FloorIdentifier>
      <PostCodeIdentifier>8653</PostCodeIdentifier>
      <DistrictName>Them</DistrictName>
    </Address>
  </Patient>
  <PrivatePrescription>
    <Identifier>21298479</Identifier>
  </PrivatePrescription>
</GetPrescriptionResponse>
```

Ugyldigt medicinkort

Hvis recepter er tilknyttet et ugyldigt medicinkort vil svaret indholde elementet IsInvalid.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation



Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:hent_receipt

Last update: 2026-03-06 08:53