



Kvitter for bestillinger

Table of Contents

Kvitter for bestillinger	1
Kvitter for bestillinger	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	6

Kvitter for bestillinger

Recepter, der enten oprettes med en bestilling eller senere får tilknyttet en bestilling, lægges klar til afhentning af apoteket. Her er tale om både recepter tilknyttet en lægemiddelordination og løse recepter.

Se evt. [Hent nye bestillinger](#) og [Bestillinger klar til afhentning](#).

Når data er hentet til apoteket (til apotekets system) med [Hent nye bestillinger](#), er det nødvendigt at markere at data er hentet vha. den her beskrevne service. Gøres dette ikke vil samme data blive returneret ved næste opslag. Denne funktionalitet sikrer, at data ikke mistes f.eks. hvis forbindelsen mellem apotekssystemet og FMK tabes efter at FMK er kaldt men før svaret er indlæst i apotekssystemet.

Opdateringen kan ske med anvendelse af funktionscertifikat.

Servicen modificerer ikke lægemiddelordinationer, recepter eller bestillinger på nogen måde, og ændrer heller ikke status. Der skal derfor ikke angives et "ændret af"-element (ModifiedBy).

ID'er der ikke er klar til afhentning af det pågældende apotek vil blive ignoreret. Bemærk at dette er en afvigelse fra den normale praksis med at ID'er der ikke kan findes medfører fejl. Dette er gjort for at kunne håndtere at apotekssystemet kalder igen, hvis response fra et tidligere kald ikke er modtaget af apotekssystemet, samt for at sikre, at der ikke opstår fejl ved skift mellem to driftscentre.

Forespørgsel

I kaldet angives:

- Identifier for det apotek der hentes for
- Et antal Bestillinger identificeret ved både Recept-ID og Bestillings-ID

Rækkefølgen af bestillingerne er uden betydning.

[AcknowledgeOrdersRequest.xml](#)

```
<AcknowledgeOrdersRequest>
  <OrganisationIdentifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000172924</OrganisationIdentifier>
  <Order>
    <PrescriptionIdentifier>1341404070998002001</PrescriptionIdentifie
r>
    <OrderIdentifier>1341404070998002101</OrderIdentifier>
  </Order>
  <Order>
    <PrescriptionIdentifier>1341404071001001001</PrescriptionIdentifie
r>
```

```
<OrderIdentifier>1341404071001001101</OrderIdentifier>
</Order>
<Order>
<PrescriptionIdentifier>1341404070747001001</PrescriptionIdentifier>
  <OrderIdentifier>1341404070747001101</OrderIdentifier>
</Order>
</AcknowledgeOrdersRequest>
```

Svar

Der returneres et tomt svar-element.

[AcknowledgeOrdersResponse.xml](#)

```
<AcknowledgeOrdersResponse/>
```

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:kvitter_for_bestillinger

Last update: 2026-03-06 08:53

