



Opdater lægemiddelordination

Table of Contents

Opdater lægemiddelordination	1
Opdater lægemiddelordination	5

Opdater lægemiddelordination

Servicen "Opdater lægemiddelordination" gør det muligt at ændre en eller flere parametre på en eller flere lægemiddelordinationer.

Ved opdateringen sendes den komplette lægemiddelordination til FMK. Dvs. at det ikke er muligt at udelade optionelle elementer såfremt de fortsat ønskes på lægemiddelordinationen - FMK "overskriver" med den nye version og "merger" ikke.

Servicen foretager ingen kontrol af om ændringen klinisk er lovlig eller meningsfyldt. Skal der foretages en sådan kontrol og vurdering skal dette ske i EPJ- eller praksissystemet eller af lægen selv.

Bemærk at en ændring også kan omfatte lægemiddelordinationens start- og seponeringsdato.

Bemærk også, at der ved opdateringen skal angives om lægemiddelordinationen fortsat skal være pauseret eller om pauseringen skal ophæves. Angives "Pause" flaget ikke vil lægemiddelordinationen ikke længere være pauseret.

Såfremt lægemiddelordinationen er seponeret kan den ligeledes samtidigt afseponeres, dette gøres ved at opdatere lægemiddelordinationen og angive "Unwithdraw"-elementet. Såfremt lægemiddelordinationen ikke er seponeret og "Unwithdraw" er sat til "true" vil kaldet fejle.

Servicen til opdatering af lægemiddelordination indeholder ikke effektueringer. En effektuering kan ikke opdateres, og oprettelse af effektueringer skal ske via et separat servicekald eller evt. via "bulk" servicen "opdater medicinkort". Effektueringer på lægemiddelordinationer kan slettes via en separat service, se afsnittet [Slet effektuering](#).

Forespørgsel

Ved opdateringer af lægemiddelordinationen skal patientens CPR-nummer og medicinkortets versionsnummer medsendes for at sikre at lægen arbejder på opdaterede data for den korrekte patient. Der medsendes information omkring [ændret af](#) en eller flere aktør og organisationer (sygehuse, lægepraksis, ...).

Borgervalgt medicin

Der er i [extension E2](#) mulighed for at ændre lægemiddelordinationens type til enten lægeordineret eller borgervalgt. Dette gøres gennem et nyt Type element, der hører under DrugMedication elementet. Nederst vises et eksempel herpå.

Bemærk: Apoteker har mulighed for at kalde denne service med henblik på at opdatere en borgervalgt lægemiddelordination. Apoteket har dog ikke mulighed for at ændre ordinationens type til Lægeordineret. Omvendt har læger og tandlæger mulighed for frit at ændre typen på en ordination til enten Lægeordineret eller Borgervalgt.

[UpdateDrugMedicationRequest.xml](#)

```

<UpdateDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
    <Name>Tess Christoffersen</Name>
  </AuthorisedHealthcareProfessional>
  <Organisation>
    <Name>Lægerne Vestergade</Name>
    <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
    <Type>Yder</Type>
    <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
  </Organisation>
</ModifiedBy>
<DrugMedication>
  <Identifier>234127182</Identifier>
  <FollowUpDates>
    <Date>2015-08-10</Date>
    <Date>2015-08-15</Date>
    <Date>2015-08-25</Date>
  </FollowUpDates>
  <BeginEndDate>
    <TreatmentStartDate>2015-08-09</TreatmentStartDate>
    <TreatmentEndDate>2015-08-30</TreatmentEndDate>
  </BeginEndDate>
  <Indication>
    <Code source="Medicinpriser"
date="2015-08-06">121</Code>
  </Indication>
  <RouteOfAdministration>
    <Code source="Medicinpriser"
date="2015-08-06">OR</Code>
  </RouteOfAdministration>
  <Drug>
    <Identifier source="Medicinpriser"
date="2015-08-06">28100902676</Identifier>
    <Name>Primcillin</Name>
  </Drug>
  <Dosage>
    <UnitText source="Local">tablet</UnitText>
    <StructuresFixed>
      <Structure>
        <IterationInterval>1</IterationInterval>
        <StartDate>2015-08-09</StartDate>
        <EndDate>2015-08-30</EndDate>
        <Day>
          <Number>1</Number>
          <Dose>
            <Time>morning</Time>
            <Quantity>2</Quantity>
          </Dose>
        </Day>
      </Structure>
    </StructuresFixed>
  </Dosage>
</DrugMedication>
</UpdateDrugMedicationRequest>

```

```

        </Dose>
        <Dose>
            <Time>noon</Time>
            <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
        <Dose>
            <Time>evening</Time>
            <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
    </Day>
</Structure>
</StructuresFixed>
</Dosage>
<SubstitutionAllowed>>true</SubstitutionAllowed>
<ReimbursementClause>klausulbetingelse
opfyldt</ReimbursementClause>
</DrugMedication>
</UpdateDrugMedicationRequest>

```

Svar

UpdateDrugMedicationResponse.xml

```

<UpdateDrugMedicationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404079919002002</MedicineCardVersion>
  <VersionMismatchWarning/>
  <DrugMedication>
    <Identifier>234241231</Identifier>
    <Version>1341404079919003002</Version>
  </DrugMedication>
</UpdateDrugMedicationResponse>

```

Borgervalgt medicin (Extension E2)

<UpdateDrugMedicationRequest>

```

<PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
<MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
<ModifiedBy>
  ....
</ModifiedBy>
<DrugMedication>
  <Identifier>234127182</Identifier>
  <!-- Typen angives som Lægeordineret eller Borgervalgt -->
  <Type>Lægeordineret</Type>
  <FollowUpDates>

```

```
<Date>2015-08-10</Date>  
<Date>2015-08-15</Date>  
<Date>2015-08-25</Date>  
</FollowUpDates>  
  ...  
</DrugMedication>
```

```
</UpdateDrugMedicationRequest>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:opdater_laegemiddelordination

Last update: 2026-03-06 08:53

