



# Opret eller ophæv tilknytning af recept til lægemiddelordination



## Table of Contents

<b>Opret eller ophæv tilknytning af recept til lægemiddelordination</b> .....	1
<b>Opret eller ophæv tilknytning af recept til lægemiddelordination</b> .....	5



# Opret eller ophæv tilknytning af recept til lægemiddelordination

Denne service gør det muligt at tilknytte recepter til lægemiddelordinationer. Servicen kan anvendes hvor arbejdsgangen er det omvendte af hvad FMK umiddelbart lægger op til. Dvs. i de tilfælde hvor der først oprettes en recept og senere oprettes en lægemiddelordination. Servicen kan eventuelt også anvendes til at knytte andre "løse" recepter til lægemiddelordinationer.

For at tilknytte en "løs" recept til en lægemiddelordination kræves det, at recepten ikke før har været tilknyttet nogen anden lægemiddelordination. En "løs" recept kan godt tilknyttes en lægemiddelordination den har været tilknyttet til før.

For at ophæve en recepts tilknytning til en lægemiddelordination kræves det, at recepten er oprettet som "løs" recept, og senere er tilknyttet til lægemiddelordinationen.

## Forespørgsel

Forespørgslen indeholder patientens CPR-nummer. Det er et krav at de recepter og lægemiddelordinationer der herefter indgår hører til denne patient.

I eksemplet nedenfor ophæves først tilknytningen af recepten med id 121912931. Herefter tilknyttes recepten med id 121814002 til lægemiddelordinationen med id 13328302390.

```
<AttachOrDetachPrescriptionRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <DetachPrescription>
    <Identifier>121912931</Identifier>
  </DetachPrescription>
  <AttachPrescription>
    <DrugMedicationIdentifier>13328302390</DrugMedicationIdentifier>
    <Identifier>121814002</Identifier>
  </AttachPrescription>
</AttachOrDetachPrescriptionRequest>
```

## Svar

FMK svarer med patientens CPR-nummer og medicinkortets versionsnummer. Bemærk i øvrigt at selv om medicinkortets versionsnummer ikke opdateres af attach- og detach-operationen returneres det i responset.

```
<AttachOrDetachPrescriptionResponse>  
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>  
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>  
</AttachOrDetachPrescriptionResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:opret\\_eller\\_ophaev\\_tilknytning\\_af\\_recept\\_til\\_laegemiddelordination](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:opret_eller_ophaev_tilknytning_af_recept_til_laegemiddelordination)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

