



# Påbegynd ekspedition



## Table of Contents

<b>Påbegynd ekspedition</b> .....	1
<b>Påbegynd ekspedition</b> .....	5
<i>Forespørgsel</i> .....	5
<i>Svar</i> .....	7



# Påbegynd ekspedition

Inden apoteket begynder selve ekspeditionen skal recepter og bestillinger låses til apoteket. Det er hensigten at dette først gøres umiddelbart inden selve ekspeditionen, også hvis der er tale om bestillinger der er sendt direkte til apoteket. Hvis der er tale om levering af medicin gennemføres dette trin når en person begynder at håndtere bestillingen, ikke når systemet modtager bestillingen. Hvis der er tale om medicin der afhentes på apoteket skal dette trin typisk først gennemføres når kunden står i apoteket.

Undtagelsesvist kan der være tale om at særlige præparater skal bestilles hjem til apoteket, og apoteket har en speciel grund til at påbegynde ekspeditionen og dermed låse bestillingen allerede når præparatet bestilles hjem. Men det bør være undtagelsen, snarere end reglen.

Indtil dette trin er gennemført kan andre apoteker overtage bestillingen med samme service, uden at det afgivende apotek spørges om lov.

Der kan i kaldet angives en eller flere recepter tilhørende samme patient. Apotekssystemet bør sende alle de recepter, der indgår i en ekspedition i samme kald.

Forudsætningerne for at ekspeditionen kan påbegyndes er, at

- Recepten er åben
- Recepten må ikke have en bestilling med status 'Ekspedition påbegyndt' på et andet apotek.

Hvis der er en bestilling i forvejen opdateres denne bestilling udelukkende med hvilket apotek, hvor præparatet er bestilt. Hvis der er angivet leveringsoplysninger og evt. forsendelsessted er det altså **ikke** sikkert det er en levering som det modtagende apotek honorerer. Hensigten er at dette skal benyttes, når kunden har henvendt sig i et andet apotek end recepten blev bestilt ved.

**Bemærk:** i 1.4.6.E5 tilføjes muligheden for at benytte et ReportedBy element

## Forespørgsel

Et request, hvor to recepter gøres klar til ekspedition kan se således ud:

[StartEffectuationRequest.xml](#)

```
<StartEffectuationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
```

```

</Other>
<Role>Apoteksansat</Role>
<Organisation>
  <Name>Skanderborg Apotek</Name>
  <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
  <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
  <Type>Apotek</Type>
  <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
</Organisation>
</ModifiedBy>
<OrderedAtPharmacy>
  <Name>Skanderborg Apotek</Name>
  <Type>Apotek</Type>
  <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
</OrderedAtPharmacy>
<Prescription>
  <Identifier>1341404071001001001</Identifier>
</Prescription>
<Prescription>
  <Identifier>1341404071001002001</Identifier>
</Prescription>
</StartEffectuationRequest>

```

Samme request, men med dosisdispenseringsinformation:

[StartEffectuationRequest-dosisdispensing.xml](#)

```

<StartEffectuationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>

```

```

    <OrderedAtPharmacy>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </OrderedAtPharmacy>
    <Prescription>
      <Identifier>1341404071001001001</Identifier>
    </Prescription>
    <Prescription>
      <Identifier>1341404071001002001</Identifier>
    </Prescription>
    <DoseDispensing>
      <PackedAtOrganisation>
        <Name>Skanderborg Apotek</Name>
        <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <Type>Apotek</Type>
        <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
      </PackedAtOrganisation>
      <FirstDosageDate>2016-03-08+01:00</FirstDosageDate>
      <LastDosageDate>2017-01-02+01:00</LastDosageDate>
      <PackingGroup>Skanderborg plejehjem</PackingGroup>
      <Deadline>2017-01-01T08:00:00Z</Deadline>
    </DoseDispensing>
  </StartEffectuationRequest>

```

## Svar

Svaret på denne service indeholder recepterne for de receptsider i kaldet, hvor det er OK, at fortsætte med ekspeditionen. Desuden kan det indeholde at antal fejl for det recepter, der af en eller anden grund ikke må ekspederes på.

**1.4.6.E6** elementet PrescriptionType i svaret er udvidet med et optionelt DrugMedicationEnded element som advarer om at ordinationen ikke længere er gyldig, dette kan fx være at behandlingen er afsluttet, eller at behandlingen er seponeret.

### StartEffectuationResponse.xml

```

<StartEffectuationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404071001001001</Identifier>
  <AttachedToDrugMedicationIdentifier>13143641280998</AttachedToDrug
MedicationIdentifier>
  <CreatedFromDrugMedicationVersion>1341404071666006001</CreatedFrom
DrugMedicationVersion>

```

```

<OrderedEffectuationIdentifier>21297322</OrderedEffectuationIdentifier>
<AuthorisationDateTime>2012-03-29T09:30:47.0Z</AuthorisationDateTime>
  <Created>
    <By>
      <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
      <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
      </AuthorisedHealthcareProfessional>
      <Organisation>
        <Name>Lægerne Vestergade</Name>
        <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
<EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
        <Type>Yder</Type>
        <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
      </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2013-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
  </Created>
  <ValidFromDate>2013-11-19Z</ValidFromDate>
  <ValidToDate>2015-11-19Z</ValidToDate>
  <PackageRestriction>
    <PackageNumber source="Medicinpriser"
date="2012-02-06">84194</PackageNumber>
    <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
  </PackageRestriction>
  <Indication>
    <Code source="Medicinpriser"
date="2011-04-09">122</Code>
    <Text>mod halsbetændelse</Text>
  </Indication>
  <Drug>
    <ATC>
      <Code source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">J01CE02</Code>
      <Text>Phenoxymethylpenicillin</Text>
    </ATC>
    <Identifier source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">28100902676</Identifier>
    <Name>Princillin</Name>
    <Form>
      <Code source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">TABFILM</Code>
      <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
    </Form>
    <Strength>

```

```

        <Value>250.0</Value>
        <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">MG</UnitCode>
        <UnitText>mg</UnitText>
        <Text source="Medicinpriser" date="2012-08-06">250
mg</Text>
    </Strength>
    <Substances>
        <ActiveSubstance>
            <SubstanceText source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">Phenoxymethylpenicillinkalium
            </SubstanceText>
        </ActiveSubstance>
    </Substances>
</Drug>
    <DosageText>1 tablet morgen og aften ved
måltid</DosageText>
    <SubstitutionAllowed>>true</SubstitutionAllowed>
    <Status>åben</Status>
    <Order>
        <Identifier>1341404071001002003</Identifier>
        <Created>
            <By>
                <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
                <Name>Tess Christoffersen</Name>
                <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2014-11-18">PSYK</SpecialityCode>
                </AuthorisedHealthcareProfessional>
                <Organisation>
                    <Name>Lægerne Vestergade</Name>
                    <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
                    <AddressLine>8660
Skanderborg</AddressLine>
                    <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
                    <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
                    <Type>Yder</Type>
                    <Identifier
source="Yder">66974</Identifier>
                    </Organisation>
                </By>
                <DateTime>2014-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
            </Created>
            <OrderedAtPharmacy>
                <Name>Skanderborg Apotek</Name>
                <Type>Apotek</Type>
                <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
            </OrderedAtPharmacy>
            <Status>Ekspedition påbegyndt</Status>

```

```
</Order>
</Prescription>
<StartEffectuationFailed>
<PrescriptionIdentifier>1341404071001002001</PrescriptionIdentifier>
  <ReasonCode>9876</ReasonCode>
  <ReasonText>Ekspedition er påbegyndt på Århus Løve
Apotek</ReasonText>
  <PrescriptionStatus>åben</PrescriptionStatus>
  <OrderStatus>Ekspedition påbegyndt</OrderStatus>
  <InProgressAtPharmacy>
    <Name>Århus Løve Apotek</Name>
    <AddressLine>Store Torv 5</AddressLine>
    <AddressLine>8000 Århus C</AddressLine>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170067</Identifier>
  </InProgressAtPharmacy>
</StartEffectuationFailed>
</StartEffectuationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

Permanent link:

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:pabegynd\\_ekspedition](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:pabegynd_ekspedition)

Last update: 2026-03-06 08:53

