



# Samtykke og privatmarkering



# Table of Contents

<b>Samtykke og privatmarkering</b> .....	1
<b>Samtykke og privatmarkering</b> .....	5



# Samtykke og privatmarkering

Der er i FMK 1.4.6 introduceret en ny metode til at angive samtykke til visning af privatmarkerede data.

Hvor man i tidligere snitflader har gjort brug af specifikke XML elementer i den enkelte request (eksempelvis <NegativeConsent>), så angives samtykke nu i SOAP request headeren. Princippet åbner bl.a. mulighed for at der fra centralt hold kan stilles krav om samtykkeangivelse i forbindelse med vilkårlige servicekald til FMK, uden at dette påvirker skemaerne for de services der kaldes.

Den nye metode er gældende fra 1.4.6, hvor det samtidig er den eneste måde at angive samtykke på idet de tilsvarende XML request elementer samtidigt er fjernet fra skemaet.

De tidligere snitflader kan naturligvis fortsat gøre brug af request specifikke XML elementer til angivelse af samtykke. Der er dog åbnet op for at oplysningerne også her må angives i SOAP request headeren, dog under forudsætning af at samtykke angives enten i SOAP headeren eller i den specifikke request, og ikke begge steder samtidigt.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:samtykke\\_og\\_privatmarkering](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:samtykke_og_privatmarkering)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

