



Tilbagefør effektivering på recept

Table of Contents

Tilbagefør effektuering på recept	1
Tilbagefør effektuering på recept	5
Svar	6

Tilbagefør effektuering på recept

Denne service gør det muligt for et apoteket der har oprettet en effektuering, eller andre apoteker, at tilbageføre en effektuering, f.eks. hvis en ekspederet pakning returneres.

Tilbageføres effektueringen opdateres bestillingen med en tom effektuering. Der skal stadig angives hvilken aktør der har foretaget opdateringen. I samme kald angives i Terminate-elementet hvorvidt recepten efterfølgende skal være åben eller afsluttet.

Skal lægemiddelordination + recept igen være låst til apoteket skal apoteket angive dette ved hjælp af et nyt kald til [påbegynd ekspedition](#).

Ved efterfølgende opslag vil bestillingen og effektueringen blive returneret som vist under [Bestilling, Eksempel - Bestilling med tilbageført effektuering](#).

Såfremt effektueringen er oprettet via servicen [Opret og ekspeder recept](#), vil tilbageførslen også resultere i en automatisk ugyldiggørelse af den tilhørende recept.

Bemærk: i 1.4.6.E5 tilføjes muligheden for at benytte et ReportedBy element

[UndoEffectuationRequest.xml](#)

```
<UndoEffectuationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404071655002003</Identifier>
    <Order>
      <Identifier>1341404070747001001</Identifier>
      <Effectuation>
        <Identifier>1341404070982002002</Identifier>
      </Effectuation>
    </Order>
  </Prescription>
</UndoEffectuationRequest>
```

```
<Terminate>false</Terminate>
</Prescription>
</UndoEffectuationRequest>
```

Svar

I svaret returneres ID'er på den opdaterede effektivering og de overliggende strukturer

[UndoEffectuationResponse.xml](#)

```
<UndoEffectuationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404071655002003</Identifier>
    <Order>
      <Identifier>1341404070747001001</Identifier>
      <Effectuation>
        <Identifier>1341404070982002002</Identifier>
      </Effectuation>
    </Order>
  </Prescription>
</UndoEffectuationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:tilbagefor_effektivering_pa_receipt

Last update: 2026-03-06 08:53

