



# Bagud- og fremad-kompatibilitet



# Table of Contents

<b>Bagud- og fremad-kompatibilitet</b> .....	1
<b>Bagud- og fremad-kompatibilitet</b> .....	5
<i><b>Bagudkompatibilitet</b></i> .....	5
<i><b>Fremadkompatibilitet</b></i> .....	5



# Bagud- og fremad-kompatibilitet

I forbindelse med skiftet fra 1.4.x snitfladerne til 1.6.0 er det essentielt at bagud- og fremad-kompatibilitet understøttes.

## Definition

Med Bagudkompatibilitet menes at data oprettet via 1.4.4 og 1.4.6 snitfladerne (inclusive extensions) kan præsenteres i 1.6.0 uden misforståelser.

Med Fremadkompatibilitet menes at data oprettet via 1.6.0 kan præsenteres hensigtsmæssigt i 1.4.x snitfladerne. I det mindste så længe 1.4.x snitfladerne stadig anvendes.

## Bagudkompatibilitet

Dette bør ikke give store udfordringer for klientsystemerne, idet det som hovedregel håndteres af FMK, på den måde at FMK sørger for at mappe fra de gamle strukturer til 1.6.0 modellen.

Men hvis klientsystemerne holder lokale data, kan det blive nødvendigt at understøtte mapningen af disse til både de gamle snitflader og 1.6.0.

- [Modifikatorer](#)
- [Doseringer](#)
- [Recepter](#)
- [Effektueringer](#)

## Fremadkompatibilitet

Dette understøttes også i videst muligt omfang internt i FMK.

Men i de tilfælde hvor der er tale om ny funktionalitet, der ikke understøttes i 1.4.x snitfladerne, kan det være nødvendigt i transitionsfasen også kaldet fase 1.1, hvor nogle systemer er på 1.6.0 mens andre stadig anvender 1.4.x at begrænse den nye funktionalitet for at undgå misforståelser.

Der vil derfor være features, der først må anvendes i Fase 1.2 (når alle klientsystemer er skiftet til 1.6.0 snitfladen) FMK vil validere at disse features ikke anvendes i Fase 1.1. Men af hensyn til brugeroplevelsen, vil det også være hensigtsmæssigt at klientsystemerne er opmærksomme på dette og ikke tilbyder de nye features før det er tilladt. Til dette anvendes [FMK konfiguration](#)

FMKConfigurations vil derfor i fase 1.1 indeholde en liste med features, der endnu ikke må anvendes. Når fase 1.2 indledes vil disse features (sandsynligvis løbende over nogle uger) blive enabled ved at denne liste ændres. Samtidigt fjernes de tilhørende valideringer i FMK.

Nedenstående er en ikke komplet liste over FMK configuration feature flag der knytter sig til skiftet fra

## Fase 1.1 til Fase 1.2.

<b>FMK konfigurations værdi</b>	<b>Beskrivelse</b>
DisableSubstitutionRelations	Hvis denne returneres og er true, er det ikke tilladt at oprette substitutionsrelationer
DisableFutureWarrant	Hvis denne returneres og er true, er det ikke tilladt at oprette udleveringsgrundlag med en udefineret gyldig fra dato
DisableIntravenousDosages	Hvis denne returneres og er true, er det ikke tilladt at oprette IV-doseringer (med InfusionRate eller Duration)
DisablePreconditionAtHandover	Hvis denne returneres og er true, er det ikke tilladt at oprette doseringer med precondition 'ved udlevering'
DisableCombinedDrugs	Hvis denne returneres og er true, er det ikke tilladt at oprette lægemiddelordinationer eller udleveringer med sammensatte lægemidler
DisableRequestForDoseDispensedWarrant	Hvis denne returneres og er true, er det ikke tilladt at oprette anmodninger om Dosisdispenseret udleveringsgrundlag
To be continued...	

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -**Fælles Medicinkort - Dokumentation****Permanent link:**[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:bagud-\\_og\\_fremad-kompatibilitet](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:bagud-_og_fremad-kompatibilitet)**Last update: 2026-03-24 12:42**