



Afbryd Håndtering af dispenseringsperiode

Table of Contents

Afbryd Håndtering af dispenseringsperiode	1
Afbryd Håndtering af dispenseringsperiode	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	6

Afbryd Håndtering af dispenseringsperiode

Service benyttes efter udleveringsapoteket har sat en periode "Klar til pakning" men opdager eller bliver underrettet om fejl som gør at data omkring perioden skal tilrettes.

Forespørgsel

Request

I forespørgslen skal der medsendes en `PersonIdentifier` på den patient, som skal have tilføjet et dosisdispenseringskort. Såfremt det pågældende dispenseringskort skal anvendes som dosisdispenseringskort til organisationer, skal dette angives i `OrganisationIdentifier` på den pågældende organisation.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget opdateringen, `Modifikator`. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives `AbortHandlingOfDispensingPeriod` elementer, disse elementer skal indeholder `DispensingPeriodIdentifier`, `Version` og `RequestedStatus`. For denne service forventes kun værdierne "Planlagt" og "Ekspederes ikke" at være gyldige værdier for `RequestedStatus`

[AbortHandlingOfDispensingPeriodRequest.xml](#)

```
<AbortHandlingOfDispensingPeriodRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2012850101</Identifier>
      <Name>Hanne Jensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Aarhus Kobbergade Apotek</Name>
      <AddressLine>Kobbergade 17, 8000 Aarhus</AddressLine>
      <TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>ABC@XYZ.com</EmailAddress>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <AbortHandlingOfDispensingPeriod>
<DispensingPeriodIdentifier>862318318</DispensingPeriodIdentifier>
  <Version>23158133810</Version>
  <RequestedStatus>Planlagt</RequestedStatus>
```

```
</AbortHandlingOfDispensingPeriod>  
</AbortHandlingOfDispensingPeriodRequest>
```

Svar

Response

Som svar fra servicen kommer patientens `PersonIdentifier`, alternativt `OrganisationIdentifier`, såfremt `Dispenseringskortet` anvendes til `Organisationer`. Herefter kommer en liste af `DispensingPeriod` som indeholder `Identifier` og `Version` på de perioder, som nu har fået deres håndtering afbrudt.

AbortHandlingOfDispensingPeriodResponse.xml

```
<AbortHandlingOfDispensingPeriodResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>  
  <DispensingPeriod>  
    <Identifier>862318318</Identifier>  
    <Version>312138131303</Version>  
  </DispensingPeriod>  
</AbortHandlingOfDispensingPeriodResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:afbryd_handtering_af_dosisdispenseringsperiode

Last update: 2026-03-06 08:53

