



Annuler bestilling

Table of Contents

Annuller bestilling	1
Annuller bestilling	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	6

Annuller bestilling

Service anvendes til at fortryde eller afvise en tidligere [oprettet bestilling](#).

Service kan anvendes af personer/organisationer, som har oprettet bestillingen til at annullere deres egen bestilling.

Apoteket kan dog også anvende denne service til at afvise en bestilling, såfremt det er nødvendigt.

Forespørgsel

Request

I denne service angives patientens `PersonIdentifier`, alternativt kan `OrganisationIdentifier` anvendes såfremt bestillingen, der ønskes oprettet, relaterer sig til udleveringsgrundlag til organisationer.

I elementet `CreatedBy` medsendes information omkring organisationen og brugeren som har foretaget oprettelsen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK, medsendes både et `ReportedBy`-element, og `CreatedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives en række `Order` elementer, som hver indeholder `WarrantIdentifier` med ID'et på udleveringsgrundlaget samt `OrderIdentifier` med ID'et på den bestilling, som skal annulleres/afvises. Optionelt kan der angives en årsag til annulleringen i et `CancellationReason`-element.

CancelOrderRequest.xml

```
<CancelOrderRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">111111118</Identifier>
      <Name>Karl Karlsen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Kommunal ansat til medicin håndtering</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="SOR">1236661000016007</Identifier>
      <Type>hjemmeplejeenhed</Type>
      <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg kommune</Name>
      <AddressLine>Adelgade 42</AddressLine>
      <TelephoneNumber>86504202</TelephoneNumber>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Order>
```

```
<WarrantIdentifier>234568520</WarrantIdentifier>
<OrderIdentifier>248654285</OrderIdentifier>
<CancellationReason>Fejl i
leveringsoplysninger</CancellationReason>
</Order>
</CancelOrderRequest>
```

Svar

Response

Svaret fra servicen indeholder PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier alt efter hvilken, der var angivet i input. Herefter kommer en række Order elementer på de bestillinger, som nu er blevet annulleret/afvist.

CancelOrderResponse.xml

```
<CancelOrderResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Order>
    <WarrantIdentifier>234568520</WarrantIdentifier>
    <OrderIdentifier>248654285</OrderIdentifier>
  </Order>
</CancelOrderResponse>
```

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:annuller_bestilling

Last update: 2026-03-06 08:53

