Effektuér bestilling med substitution

Table of Contents

Effektuér bestilling med substitution 1
Effektuér bestilling med substitution 5
Forudsætninger 5
Resultat 5
Forespørgsel 5
Svar 7

Effektuér bestilling med substitution

Bemærk det er endnu ikke endeligt besluttet at denne service bliver understøttet. Den er en del af de foreslåede ændringer vedrørende håndtering af substitutionsordinationer

Denne service stilles til rådighed som et alternativ til den normale Effektuér bestilling, og anvendes i de tilfælde hvor apoteket ønsker at udlevere en anden substitutionsmulighed i en substitutionsordination end den hvor det åbne udleveringsgrundlag findes.

Det vil sige servicen skal IKKE anvendes ved normal generisk substitution.

Forudsætninger

Inden udleveringen påbegyndes skal apoteket som altid tage en “lås” på udleveringsgrundlaget og evt. oprette en tilhørende bestilling. Det gøres ved at kalde servicen Påbegynd håndtering af bestilling

I dette tilfælde gøres det på det åbne udleveringsgrundlag der findes på en af ordinationerne substitutionen. Det vil også være på dette udleveringsgrundlag, der ligger en evt. bestilling.

I forbindelse med kombinationsordinationer, vil der være 2 åbne udleveringsgrundlag med eventuelle bestillinger. I dette tilfælde skal de begge tages under behandling

Resultat

FMK vil som resultat af kaldet automatisk oprette et eller flere 'skygge-udleveringsgrundlag' under den/de angivne lægemiddelordination, hvor den/de oprettede udleveringer placeres under. Disse udleveringsgrundlag er ikke at betragte som egentlige udleveringsgrundlag (de giver ikke ret til flere udleveringer) men findes primært af hensyn til datamodellen, hvor alle udleveringer skal knyttes til et udleveringsgrundlag. Det er stadig det oprindelige udleveringsgrundlag og bestilling, der er det 'gældende'. Det er også den oprindelige bestilling, apoteket skal referere til i eventuelle efterfølgende registreringer af track & trace events.

Forespørgsel

Request

Forespørgslen svarer fuldstændigt til forespørgslen til Effektuér bestilling med den ene undtaglese, at der i denne service også skal angvives ordinations ID for den substitutionsmulighed, der anvendes i udleveringen

Det vil sige under det enkelte Order element skal der også angives et ID på den lægemiddelordination, der udleveres på baggrund af. Det er et krav at denne lægemiddelordination skal indgå i en substitutionsordination med den ordination, som det angivne udleveringsgrundlag er

knyttet til. I modsat fald vi kaldet fejle.

Kombinationsordinationer

I forbindelse med en kombinationsordination, kan man tænke sig situtationer hvor der findes flere åbne udleveringsgrundlag inden for den samme substitutionsordination. Apoteket skal (kan) i dette tilfælde kun angive ID'et på den ene. Apoteket kan her vælge en vilkårlig af udleveringsgrundlagene, men de angivne ID'er på udleveringsgrundlag og bestilling skal matche. FMK vil så automatisk sørge for at alle udleveringsgrundlag og bestillinger inden for substitutionen håndteres på samme måde.

Øvrige felter anvendes på samme måde som i den normale Effektuér bestilling. Bemærk dog at for alle felter der vedrører bestillingen eller udleveringsgrundlaget (eks. TerminateWarrant og Track&Trace) vedrører informationen udleveringsgrundlaget og bestillingen, der er knyttet til den primære ordination i substitutionen.

Eksempel

EffectuateOrderSubstitutedRequest.xml

```
<EffectuateOrderSubstitutedRequest>
    <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    <CreatedBy>
        <HealthcareProfessional>
            <Identifier source="CPR">1111111118</Identifier>
            <Name>Testrup Test Testesen</Name>
        </HealthcareProfessional>
        <Role>Apoteksansat</Role>
        <Organisation>
            <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
            <Type>Apotek</Type>
            <Name>Skanderborg Apotek</Name>
            <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
            <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        </Organisation>
    </CreatedBy>
    <Order>
<DrugMedicationIdentifier>234321234</DrugMedicationIdentifier>
        <WarrantIdentifier>1341404071655002003</WarrantIdentifier>
        <OrderIdentifier>1341404070747001001</OrderIdentifier>
        <Handover>
            <DateTime>2026-03-10T11:12:39Z</DateTime>
            <Package>
                <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
                <PackageNumber source="Medicinpriser"
date="2014-03-10">789</PackageNumber>
                <PackageSize>
                    <Value>40</Value>
                    <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2014-03-10">stk</UnitCode>
                    <UnitText>stk</UnitText>
```

```
                </PackageSize>
                <SubstitutedDrug>
                    <Identifier source="Medicinpriser"
date="2014-03-10">28101234504</Identifier>
                    <Name>Eksemplificin</Name>
                    <Form>
                        <Code source="Medicinpriser"
date="2014-03-10">TAB</Code>
                        <Text>tabletter</Text>
                    </Form>
                    <Strength>
                        <StrengthItem>
                            <Value>50</Value>
                            <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2014-03-10">MG</UnitCode>
                            <UnitText>mg</UnitText>
                        <StrengthItem>
                    </Strength>
                </SubstitutedDrug>
            </Package>
            <HandoverComment>Oprettet i
Betalingsservice</HandoverComment>
            <LabelText>1 tablet morgen, middag og aften mod
smerter</LabelText>
            <ResponsibleOrganisation>
                <Identifier source="CVR-P">1008648049</Identifier>
                <Type>Apotek</Type>
                <Name>Ry Apoteksudsalg</Name>
                <AddressLine>Siimtoften 2</AddressLine>
                <AddressLine>8660 Ry</AddressLine>
            </ResponsibleOrganisation>
        </Handover>
        <TerminateWarrant/>
        <DetailsForTrackAndTrace>
<ExpectedDeliveryDate>2026-03-12</ExpectedDeliveryDate>
<ExpectedNextEventDateTime>2026-03-10T14:00:00Z</ExpectedNextEvent
DateTime>
        </DetailsForTrackAndTrace>
    </Order>
</EffectuateOrderSubstitutedRequest>
```

Svar

Response

Svaret indeholder den `PersonIdentifier` eller `OrganisationIdentifier`, som bestillingen er tilknyttet. Dernæst forekommer en række `Handover`-elementer, som hver indeholder:

- `WarrantIdentifier`

- `OrderIdentifier`
- `HandoverIdentifier`

WarrantIdentifier og OrderIdentifier, vil være de samme som er sendt med til requestet, mens HandoverIdentifier vil være ID'et på den oprettede udlevering.

EffectuateOrderResponse.xml

```
<EffectuateOrderSubstitutedResponse>
    <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    <Handover>
        <WarrantIdentifier>1341404077656004004</WarrantIdentifier>
        <OrderIdentifier>1341404077656004006</OrderIdentifier>
<HandoverIdentifier>1341404078102001010</HandoverIdentifier>
    </Handover>
</EffectuateOrderSubstitutedResponse>
```

From:
http://wiki.fmk-teknik.dk/ -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:effektuer_bestilling_med_substitution

Last update: 2026-11-12 09:48