



# Effektivering af dispenseringsperiode



## Table of Contents

<b>Effektivering af dispenseringsperiode</b> .....	1
<b>Effektivering af dispenseringsperiode</b> .....	5
<i>Forespørgsel</i> .....	5
<i>Svar</i> .....	6



# Effektivering af dispenseringsperiode

Denne service anvendes ved udleveringsapoteket, når perioden udleveres til patienten, alternativt når perioden er afsendt med post/bud el.lign.

Når effektiveringen er gået igennem, vil FMK oprette udleveringer på [dosisrecepten](#) for hver lægemiddelordination på de planlagte administration, som er blevet dispenseret i perioden.

## Forespørgsel

### Request

I forespørgsel skal der medsendes en `PersonIdentifier` på den patient, som skal have tilføjet et dosisdispenseringskort. Såfremt det pågældende dispenseringskort skal anvendes som dosisdispenseringskort til organisationer, skal dette angives i `OrganisationIdentifier` på den pågældende organisation.

I elementet `CreatedBy` medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren, som har foretaget opdateringen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `CreatedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives en række `DispensingPeriod` elementer. Disse elementer indeholder følgende:

- `DispensingPeriodIdentifier` ID'et på den dispenseringsperiode, der skal effektueres.
- `DispensingPeriodVersion` versions-nummeret på perioden.
- `EffectuationDateTime` tidspunkt for hvornår effektiveringen har fundet sted
- Optionelt: `ExpectedDelivery` tidspunkt for den forventede levering, forventes kun anvendt såfremt perioden ikke afhentes på apoteket.
- Optionelt: `DetailsForTrackAndTrace`-element, som indikerer at `Track&Trace` skal håndteres på dispenseringsperioden. Elementet kan optionelt indeholde ekstra oplysninger, som beskrevet i [Effektuer bestilling](#)-service.

## XML eksempel

### [EffectuateDispensingPeriodRequest.xsd](#)

```
<EffectuateDispensingPeriodRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2012850101</Identifier>
      <Name>Hanne Jensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
  </CreatedBy>
</EffectuateDispensingPeriodRequest>
```

```
<Organisation>
  <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</Identifier>
  <Type>Apotek</Type>
  <Name>Aarhus Kobbergade Apotek</Name>
  <AddressLine>Kobbergade 17, 8000 Aarhus</AddressLine>
  <TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
  <EmailAddress>ABC@XYZ.com</EmailAddress>
</Organisation>
</CreatedBy>
<DispensingPeriod>
<DispensingPeriodIdentifier>159753852</DispensingPeriodIdentifier>
<DispensingPeriodVersion>23581381380</DispensingPeriodVersion>
<EffectuationDateTime>2025-05-07T12:00:00Z</EffectuationDateTime>
  <ExpectedDelivery>2025-05-09T17:00:00Z</ExpectedDelivery>
</DispensingPeriod>
</EffectuateDispensingPeriodRequest>
```

## Svar

### Response

Svaret fra denne service inkluderer det indsendte PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier, efterfulgt af en række DispensingPeriod elementer.

DispensingPeriod elementerne indeholder Identifier og ny Version på de nu effektuerede perioder.

## XML eksempel

### EffectuateDispensingPeriodResponse.xml

```
<EffectuateDispensingPeriodResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DispensingPeriod>
    <Identifier>231581313103</Identifier>
    <Version>32163181303</Version>
  </DispensingPeriod>
</EffectuateDispensingPeriodResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:effektuer\\_dispenseringsperiode](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:effektuer_dispenseringsperiode)



**Last update: 2026-05-11 12:51**