



Effektivering af dispenseringsperiode

Table of Contents

Effektivering af dispenseringsperiode	1
Effektivering af dispenseringsperiode	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	6

Effektivering af dispenseringsperiode

Denne service anvendes ved udleveringsapoteket, når perioden udleveres til patienten, alternativt når perioden er afsendt med post/bud el.lign.

Når effektiveringen er gået igennem, vil FMK oprette tilsvarende effektiveringer på [Udleveringsgrundlaget](#) for hver planlagt administration, som er blevet dispenseret i perioden.

Forespørgsel

Request

I forespørgsel skal der medsendes en `PersonIdentifier` på den patient, som skal have tilføjet et dosisdispenseringskort. Såfremt det pågældende dispenseringskort skal anvendes som dosisdispenseringskort til organisationer, skal dette angives i `OrganisationIdentifier` på den pågældende organisation.

I elementet `CreatedBy` medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren, som har foretaget opdateringen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `CreatedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives en række `DispensingPeriod` elementer. Disse elementer indeholder følgende:

- `DispensingPeriodIdentifier` ID'et på den dispenseringsperiode, der skal effektueres.
- `DispensingPeriodVersion` versions-nummeret på perioden.
- `EffectuationDateTime` tidspunkt for hvornår effektiveringen har fundet sted
- Optionelt: `ExpectedDelivery` tidspunkt for den forventede levering, forventes kun anvendt såfremt perioden ikke afhentes på apoteket.

XML eksempel

[EffectuateDispensingPeriodRequest.xsd](#)

```
<EffectuateDispensingPeriodRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2012850101</Identifier>
      <Name>Hanne Jensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</Identifier>
```

```
<Type>Apotek</Type>
<Name>Aarhus Kobbergade Apotek</Name>
<AddressLine>Kobbergade 17, 8000 Aarhus</AddressLine>
<TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
<EmailAddress>ABC@XYZ.com</EmailAddress>
</Organisation>
</CreatedBy>
<DispensingPeriod>
<DispensingPeriodIdentifier>159753852</DispensingPeriodIdentifier>
<DispensingPeriodVersion>23581381380</DispensingPeriodVersion>
<EffectuationDateTime>2025-05-07T12:00:00Z</EffectuationDateTime>
  <ExpectedDelivery>2025-05-09T17:00:00Z</ExpectedDelivery>
</DispensingPeriod>
</EffectuateDispensingPeriodRequest>
```

Svar

Response

Svaret fra denne service inkluderer det indsendte PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier, efterfulgt af en række DispensingPeriod elementer.

DispensingPeriod elementerne indeholder Identifier og ny Version på de nu effektuerede perioder.

XML eksempel

EffectuateDispensingPeriodResponse.xml

```
<EffectuateDispensingPeriodResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DispensingPeriod>
    <Identifier>231581313103</Identifier>
    <Version>32163181303</Version>
  </DispensingPeriod>
</EffectuateDispensingPeriodResponse>
```

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:effektuer_dispenseringsperiode

Last update: 2026-03-06 08:53



