



# Fjern patient relation



# Table of Contents

<b>Fjern patient relation</b> .....	1
<b>Fjern patient relation</b> .....	5



# Fjern patient relation

En eksisterende relation kan ophæves. Dette gøres ved at angive ID'et på den pågældende relation. Der medsendes information omkring personen, der fjerner relationen, samt dennes organisation.

I kaldet er det muligt at skelne mellem følgende:

- 'Fjernet af'
- 'Ændret af'
- 'Indmeldt af'

Hvis man ønsker at vise hvem der har fjernet en patient relation eller hvem der har indmeldt, at de har fjernet relationen, anvendes elementet "ReportedBy" under PersonIdentifier-elementet, og ModifiedBy angives i stedet i de enkelte Relation-elementer. Se [Modifikator](#).

**Bemærk:** Det er muligt at udelade PersonIdentifier, hvis denne ikke kendes. I dette tilfælde, må der dog kun angives én enkelt Relation som ønskes fjernet.

At fjerne en patient relation uden PersonIdentifier bør kun anvendes, såfremt der er tale om en oprydning, hvor det anvendende system internt holder styr på RelationIdentifier på de relationer, som den pågældende organisation har. Der kan kun angives 1 relation, da man ellers kan ramme relationer på tværs af forskellige patienter, hvilket giver problemer i forhold til svaret fra servicen.

## Forespørgsel ved anvendelse af relation-id

### Request

#### RemovePatientOrganisationRelationRequest.xml

```
<RemovePatientOrganisationRelationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">2Q5TK</Identifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Læge</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
      <Type>Yder</Type>
      <Name>Lägerne Vestergade</Name>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Relation>
    <Identifier>1123124123001002</Identifier>
```

```
</Relation>  
</RemovePatientOrganisationRelationRequest>
```

## Svar

### Response

Ved succes er svaret fra kaldet kommer PersonIdentifier på den pågældende patient som har fået fjernet sin relation, denne returneres også såfremt man i sit request ikke har angivet PersonIdentifier. Herefter kommer en række RelationDeleted elementer, som hver indeholder ID'et på en af de slettede relationer.

### RemovePatientOrganisationRelationResponse.xml

```
<RemovePatientOrganisationRelationResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>  
  <RelationDeleted>1123124123001002</RelationDeleted>  
</RemovePatientOrganisationRelationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:fjern\\_patient\\_relation](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:fjern_patient_relation)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

