



# Fortryd kassering af dispenseringsperiode



## Table of Contents

<b>Fortryd kassering af dispenseringsperiode</b> .....	1
<b>Fortryd kassering af dispenseringsperiode</b> .....	5
<b><i>Forespørgsel</i></b> .....	5
<b><i>Svar</i></b> .....	6



# Fortryd kassering af dispenseringsperiode

Service anvendes såfremt en [kassering af dispenseringsperiode](#) er gjort ved en fejl. Denne service genopretter perioden med den forrige status, såfremt dette er muligt.

## Forespørgsel

### Request

I forespørgslen skal der medsendes en `PersonIdentifier` på den patient, som forespørgslen omhandler. Såfremt det pågældende dispenseringsperiode skal anvendes på et dosisdispenseringskort til organisationer, skal dette angives i `OrganisationIdentifier` på den pågældende organisation.

I elementet `Modified` medsendes information omkring organisationen og brugeren, som har foretaget oprettelsen, `Modifikator`. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives en række `DispensingPeriod` elementer, disse skal indeholde `Identifier` og `Version` på den dispenseringsperiode hvor kasseringen skal fortrydes.

### [UndoDiscardDispensingPeriodRequest.xml](#)

```
<UndoDiscardDispensingPeriodRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DrugMedicationIdentifier>3138518613</DrugMedicationIdentifier>
  <Modified>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2012850101</Identifier>
      <Name>Hanne Jensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Aarhus Kobbergade Apotek</Name>
      <AddressLine>Kobbergade 17, 8000 Aarhus</AddressLine>
      <TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>ABC@XYZ.com</EmailAddress>
    </Organisation>
  </Modified>
  <DispensingPeriod>
    <Identifier>231581313103</Identifier>
    <Version>321358131300</Version>
  </DispensingPeriod>
</UndoDiscardDispensingPeriodRequest>
```

```
</UndoDiscardDispensingPeriodRequest>
```

## Svar

### Response

Svaret indeholder det medsendte PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier.

Herefter angives en række DispensingPeriod elementer, disse skal indeholde Identifier og ny Version på den dispenseringsperiode hvor kasseringen nu er fortrudt.

### UndoDiscardDispensingPeriodResponse.xml

```
<UndoDiscardDispensingPeriodResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DrugMedicationIdentifier>3138518613</DrugMedicationIdentifier>
  <DispensingPeriod>
    <Identifier>231581313103</Identifier>
    <Version>32163181303</Version>
  </DispensingPeriod>
</UndoDiscardDispensingPeriodResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:fortryd\\_kassering\\_af\\_dispenseringsperiode](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:fortryd_kassering_af_dispenseringsperiode)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

