



# Fortyd kassering af dispensingsperiode



## Table of Contents

|   |   |
|---|---|
| <b>Fortyd kassering af dispensingsperiode</b> ..... | 1 |
| <b>Fortyd kassering af dispensingsperiode</b> ..... | 5 |
| <b>Forespørgsel</b> .....                           | 5 |
| <b>Svar</b> .....                                   | 6 |



# Fortyd kassering af dispensingsperiode

Service anvendes såfremt kassering af en dispenseringsperiode er blevet gjort ved en fejl, og man ønsker at fortyde denne handling.

## Forespørgsel

I kald til service angives først patientens `PersonIdentifier`, alternativt anvendes `OrganisationIdentifier` såfremt dispenseringsperiode anvendes ved dosisdispenserings til organisationer.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen og brugeren som har som foretager opdateringen, [Modifikator](#). Er foretages opdateringen af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Til sidste angives en række `UndoDiscardDispensingPeriod` elementer, hvor der i hver angives en `DispensingPeriodIdentifier` som udpeger ID på den dispenseringsperiode som man ønsker at fortryde kasseringen på.

[UndoDiscardDispensingPeriodRequest.xml](#)

```
<UndoDiscardDispensingPeriodRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2401010001</Identifier>
      <Name>Karl Karlsen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
lokationsnummer">5790001381615</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Kolind Apotek</Name>
      <AddressLine>...</AddressLine>
      <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>...</EmailAddress>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <UndoDiscardDispensingPeriod>
<DispensingPeriodIdentifier>32313513581</DispensingPeriodIdentifie
r>
  </UndoDiscardDispensingPeriod>
</UndoDiscardDispensingPeriodRequest>
```

# Svar

Som svar fra service kommer patientens PersonIdentifier tilbage, alternativt OrganisationIdentifier hvis det var denne angives i forespørgslen.

Herefter kommer en række DispensingPeriodIdentifier svarende til dem som er angivet i forespørgslen, og som nu har fået deres kassering fortrudt.

[UndoDiscardDispensingPeriodResponse.xml](#)

```
<UndoDiscardDispensingPeriodResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <DispensingPeriodIdentifier>32313513581</DispensingPeriodIdentifie
r>
</UndoDiscardDispensingPeriodResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:fortyd\\_kassering\\_af\\_dispenseringsperiode](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:fortyd_kassering_af_dispenseringsperiode)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

