



Hent bestillinger

Table of Contents

Hent bestillinger	1
Hent bestillinger	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	6

Hent bestillinger

Denne service anvendes til at hente detaljerede informationer om bestillinger på udleveringsgrundlag for en given patient eller organisation.

Forespørgsel

Request

Servicen kaldes med følgende parametre:

- Et PersonId (PersonIdentifier) på patienten. Alternativt kan en OrganisationIdentifier angives, hvis der er tale om bestillinger til en organisation (for eksempel bestillinger på praksisrecepter).
- En liste af bestillingsid'er (OrderIdentifier). Alternativt en afgrænsning af hvor gamle bestillinger, der skal medtages i svaret. (CreatedSince).

Eksempel på forespørgsel

Nedenstående eksempler viser oplag på en Patient med CPR nummer 1111111118 (PersonIdentifier).

Hentning af bestillinger med bestemte id'er (Identifier).

1: GetOrdersRequest-Identifiers.xml

```
<GetOrdersRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier >
  <OrderIdentifier>301483388005088</OrderIdentifier>
  <OrderIdentifier>301483388013088</OrderIdentifier>
</GetOrdersRequest>
```

Hent alle bestillinger lavet på og efter det angivne tidspunkt (CreatedSince)

2: GetOrdersRequest-CreatedSince.xml

```
<GetOrdersRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier >
  <CreatedSince>2019-05-01T12:00:00Z</CreatedSince>
</GetOrdersRequest>
```

Hent alle bestillinger lavet på og efter det angivne tidspunkt (CreatedSince), hvor modtageren er en lægepraksis.

3: GetOrdersRequest-org.xml

```
<GetOrdersRequest>
  <OrganisationIdentifier
source="Yder">57890</OrganisationIdentifier >
  <CreatedSince>2019-05-01T12:00:00Z</CreatedSince>
</GetOrdersRequest>
```

Svar

Response

Svaret vil indeholde:

1. Den PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier, som blev angivet i forespørgslen.
2. En række OrderOnWarrant-elementer, som grupperer bestillinger efter udleveringsgrundlagets ID. Disse indeholder hver WarrantIdentifier på udleveringsgrundlaget og op til flere Order-elementer.

Order-elementerne indeholder følgende:

- Identifier, ID'et på den enkelte bestilling
- Version, versionsnummer på den enkelte bestilling
- Status, Status for bestillingen
- Created, Modifikatoroplysninger på den person/organisation, som har oprettet denne bestilling
- Optionelt: ReportedBy, Modifikatoroplysninger omkring personen/organisation, som indrapporterede denne bestilling
- Optionelt: Modified, Modifikatoroplysninger på person/organisation, som senest har foretaget ændringer
- OrderedAtPharmacy, Organisationsoplysninger på det apotek, som bestillingen er sendt til/oprettet hos
- Optionelt, max 3: DeliveryInstructionText Korte tekster med leverings instruktioner
- Optionelt: Delivery, Oplysninger om leveringssted
- Optionelt: CancellationReason, Årsag til annullering
- Optionelt: HandoverIdentifier ID på den tilknyttede udlevering.

Eksempel på Svar

GetOrdersResponse.xml

```
<GetOrdersResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <OrderOnWarrant>
    <WarrantIdentifier>34123421349709</WarrantIdentifier>
  </Order>
```

```

<Identifier>301483388005088</Identifier>
  <Version>34123132903812</Version>
  <Status>Udført</Status>
  <OrderedAtPharmacy>
    <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790001381615</Identifier>
    <Type>Apotek</Type>
    <Name>Kolind Apotek - Filial af Ebeltoft
Apotek</Name>
    <AddressLine>Drasbeksgade 16</AddressLine>
    <AddressLine>8560 Kolind</AddressLine>
    <TelephoneNumber>86392155</TelephoneNumber>
  </OrderedAtPharmacy>
  <Created>
    <By>
      <HealthcareProfessional>
        <Identifier
source="Autorisation">2Q5TK</Identifier>
        <Name>Tess Christoffersen</Name>
        <Information
type="SpecialityCode">PSYK</Information>
      </HealthcareProfessional>
      <Role>Læge</Role>
      <Organisation>
        <Identifier
source="Yder">66974</Identifier>
        <Type>Yder</Type>
        <Name>Lægerne Vestergade</Name>
        <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
        <AddressLine>8660
Skanderborg</AddressLine>
        <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
      </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2019-06-30T12:00:00Z</DateTime>
  </Created>
  <DeliveryInstructionText>Tag første
dør</DeliveryInstructionText>
  <DeliveryInstructionText>Ring gerne på
klokken</DeliveryInstructionText>
  <Delivery>
    <Priority>send til udleveringssted samme
dag</Priority>
    <DeliverySite>
      <Identifier
source="Udleveringssted">12341234321</Identifier>
      <Type>Medicinudleveringssted</Type>
      <Name>Superbrugsen Kolind</Name>
      <AddressLine>Bugtrupvej 1</AddressLine>

```

```
<AddressLine>8560 Kolind</Adressline>
</DeliverySite>
</Delivery>
<HandoverIdentifier>301483388005088</HandoverIdentifier>
</Order>
<Order>
  [...]
</Order>
</OrderOnWarrant>
<OrderOnWarrant>
  <WarrantIdentifier>341230483271</WarrantIdentifier>
</Order>
  [...]
</Order>
</OrderOnWarrant>
</GetOrdersResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:hent_bestillinger

Last update: 2026-03-16 08:44

