



Hent dispenseringskort

Table of Contents

| | |
|--|---|
| Hent dispenseringskort | 1 |
| Hent dispenseringskort | 5 |
| <i>Generisk request-skabelon</i> | 5 |
| <i>Choice i DispensingCard</i> | 6 |
| <i>Case A: RequestedPeriod = AdministrationOverview</i> | 6 |
| <i>Case B: RequestedPeriod = periode-baseret (fx CurrentAndPendingPeriods)</i> | 8 |

Hent dispenseringskort

Service anvendes af parter som arbejder med, eller ønsker indsigt i, patientens dispensering.

Forespørgsel

I [request-dokumentet](#) skal der medsendes en [PersonIdentifier](#) på den patient som dispenseringskortet tilhører. Såfremt dispenseringskort skal anvendes i organisationskontekst, angives dette i [OrganisationIdentifier](#).

Herefter skal ét af følgende elementer vælges i [RequestedPeriod](#):

- [CurrentPeriod](#) indikerer, at man ønsker den nuværende aktive periode returneret
- [CurrentAndPendingPeriods](#) indikerer, at man ønsker den nuværende aktive og næstkommende periode returneret
- [PendingPeriods](#) indikerer, at man ønsker næstkommende perioder returneret
- [AdministrationOverview](#) indikerer, at man ikke ønsker perioder, men en oversigt over planlagte administrationer
- [PeriodIdentifier](#) indikerer, at man ønsker en specifik periode via identifier
- [RequestedDate](#) indikerer, at man ønsker perioder, som var aktive på det angivne tidspunkt

Til sidst kan [FillSubstitutionTemplates](#) angives. Dette betyder at aktuelle substitutionskladder ønskes returneret. Dette har kun effekt for dispenseringskort fra apotek og for perioder som endnu ikke er sat til "Klar til pakning", eller når [AdministrationOverview](#) anvendes.

Generisk request-skabelon

Brug samme skabelon og udskift kun indholdet af [RequestedPeriod](#).

[GetDispensingCardRequestType_template.xml](#)

```
<GetDispensingCardRequestType>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>

  <RequestedPeriod>
    <!-- Vælg præcis ét af følgende:
      <CurrentPeriod/>
      <CurrentAndPendingPeriods/>
      <PendingPeriods/>
      <AdministrationOverview/>
      <PeriodIdentifier>9841685168</PeriodIdentifier>
      <RequestedDate>2025-04-20</RequestedDate>
    -->
    <CurrentAndPendingPeriods/>
```

```
</RequestedPeriod>

<!-- Optional -->
<FillSubstitutionTemplates/>
</GetDispensingCardRequestType>
```

Svar

[Svaret](#) fra FMK indeholder detaljer om Patient eller Organisation alt efter om der blev anvendt PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier i forespørgslen.

En RequestDateTime returneres som tidspunktet FMK modtog requestet.

Potentielt returneres en række PatientRegistration elementer (aktive registreringer med mulig indflydelse på dispensering, fx "DD i bero" og "Ikke egnet til DD"). Historik hentes via dedikeret service.

Herefter kan følge en række DispensingCard elementer, som beskriver aktive dispenseringskort på patienten/organisationen. Se også [Dispenseringskort](#).

Bemærk at DispensingCard er optionelt. Hvis patienten ikke har et aktivt dispenseringskort, vil elementet ikke optræde i svaret. Dette adskiller sig fra 1.4.6-snitfladen, hvor FMK gav valideringsfejl hvis intet DD-kort fandtes.

Choice i DispensingCard

I DispensingCard gælder følgende choice:

- enten Period (0..*)
- eller AdministrationOverview (1)

Det betyder:

- hvis RequestedPeriod/AdministrationOverview bruges i request, returneres AdministrationOverview i DispensingCard (ikke Period)
- hvis en periode-baseret forespørgsel bruges (fx CurrentPeriod, CurrentAndPendingPeriods, PendingPeriods, PeriodIdentifier, RequestedDate), returneres Period (ikke AdministrationOverview)

Case A: RequestedPeriod = AdministrationOverview

[GetDispensingCardRequestType_administrationOverview.xml](#)

```
<GetDispensingCardRequestType>
  <PersonIdentifier blue="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <RequestedPeriod>
```

```
<AdministrationOverview/>
</RequestedPeriod>
<FillSubstitutionTemplates/>
</GetDispensingCardRequestType>
```

GetDispensingCardResponse_administrationOverview.xml

```
<GetDispensingCardResponse>
  <Patient>
    <Person>
      <Name>
        <GivenName>Hans</GivenName>
        <Surname>Jensen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    </Person>
  </Patient>
  <RequestDateTime>2025-04-26T12:39:25Z</RequestDateTime>

  <DispensingCard>
    <Identifier>386168168</Identifier>
    <Version>1</Version>
    <Description>Et dispenseringskort</Description>
    <OrderedAtPharmacy>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000172924</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Haderslev Løve Apotek</Name>
    </OrderedAtPharmacy>
    <PackedAtOrganisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171545</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Humlebæk Apotek</Name>
    </PackedAtOrganisation>

    <AdministrationOverview>
      <PlannedAdministration>
        <Identifier>891353188</Identifier>
        <Version>8978641385</Version>
        <DrugMedication>...</DrugMedication>
        <SubstitutionTemplate>...</SubstitutionTemplate>
      </PlannedAdministration>
    </AdministrationOverview>
  </DispensingCard>
</GetDispensingCardResponse>
```

Case B: RequestedPeriod = periode-baseret (fx CurrentAndPendingPeriods)

GetDispensingCardRequestType_currentAndPending.xml

```
<GetDispensingCardRequestType>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <RequestedPeriod>
    <CurrentAndPendingPeriods/>
  </RequestedPeriod>
  <FillSubstitutionTemplates/>
</GetDispensingCardRequestType>
```

GetDispensingCardResponse_currentAndPending.xml

```
<GetDispensingCardResponse>
  <Patient>
    <Person>
      <Name>
        <GivenName>Hans</GivenName>
        <Surname>Jensen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    </Person>
  </Patient>
  <RequestDateTime>2025-04-26T12:39:25Z</RequestDateTime>

  <DispensingCard>
    <Identifier>386168168</Identifier>
    <Version>1</Version>
    <Description>Et dispenseringskort</Description>
    <PackingGroupIdentifier>43186145</PackingGroupIdentifier>
    <PackingGroupName>Borgere på Jernbrogade og
Bakkegaarden</PackingGroupName>
    <OrderedAtPharmacy>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000172924</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Haderslev Løve Apotek</Name>
    </OrderedAtPharmacy>
    <PackedAtOrganisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171545</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Humlebæk Apotek</Name>
    </PackedAtOrganisation>

    <Period>
```

```
<Identifier>79816138</Identifier>
<Version>12</Version>
<Status>Pakning afsluttet</Status>
<StartDate>2025-04-29</StartDate>
<EndDate>2025-05-12</EndDate>

<Dispensing>
  <Identifier>988413138</Identifier>
  <Version>787848468</Version>
  <ShortName>Panodil</ShortName>
  <Description>Hvid med lige kærve</Description>
  <Warning>...</Warning>

  <Substitution>
    <SubstitutionChosenByPatient/>
    <Drug>
      <Identifier source="Medicinpriser"
sourceDate="2025-04-09">28101317587</Identifier>
      <Name>Pamol</Name>
      ...
    </Drug>
  </Substitution>

  <SubstitutionAtPacking>
    <Drug>
      <Identifier source="Medicinpriser"
sourceDate="2025-04-09">28100636073</Identifier>
      <Name>Panodil</Name>
      ...
    </Drug>
  </SubstitutionAtPacking>

  <SubstitutionTemplate>...</SubstitutionTemplate>

  <PlannedAdministration>
    <Identifier>891353188</Identifier>
    <Version>8978641385</Version>
    <DrugMedication>...</DrugMedication>
    <ValidWarrant>
      <Identifier>135153834689</Identifier>
      <ValidFromDate>2024-01-01</ValidFromDate>
      <ValidToDate>2026-01-01</ValidToDate>
    </ValidWarrant>
    <Warning>...</Warning>
    <DosageUnit>
      <DosageUnitText>stk</DosageUnitText>
    </DosageUnit>
    <AdministrationInstruction>Synkes
hele</AdministrationInstruction>
    <PlannedAdministrationFixed>
```

```
<PlannedAdministrationStructure>
  <IterationInterval>1</IterationInterval>
  <StartDate>2024-05-01</StartDate>
  <Day>
    <Number>1</Number>
    <Dose>
      <Time>morning</Time>
      <SequenceNumber>699999</SequenceNumber>
      <Quantity>1</Quantity>
    </Dose>
  </Day>
</PlannedAdministrationStructure>
</PlannedAdministrationFixed>
</PlannedAdministration>

  <TotalDispensedQuantity>24</TotalDispensedQuantity>
</Dispensing>
</Period>
</DispensingCard>
</GetDispensingCardResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:hent_dispenseringskort

Last update: 2026-03-27 08:01

