



Hent udsteder til udleveringsgrundlag

Table of Contents

Hent udsteder til udleveringsgrundlag	1
Hent udsteder til udleveringsgrundlag	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	5

Hent udsteder til udleveringsgrundlag

Service anvendes som en forespørgsel til FMK omkring de mulige udsteder til et udleveringsgrundlag for en given lægemiddelordination og/eller udleveringsgrundlag.

Service er tiltænkt systemer som opretter anmodninger om udleveringsgrundlag, bl.a. borgervendte apps og hjemmepleje-systemer, og er en hjælp til at udpege en korrekt modtager af anmodningen.

Forespørgsel

I [forespørgsel](#) til servicen angives først `PersonIdentifier` på patienten hvor man ønsker søgningen foretaget på.

Herefter angives enten en række `DrugMedicationIdentifier` eller en række `WarrantIdentifier`. Benyttes `DrugMedicationIdentifier` skal det forventes at man i svaret fra servicen får udpeget en mulig modtager for hver enkelt udleveringsgrundlag på den pågældende ordination. Benyttes `WarrantIdentifier` afgrænses svaret til kun at omhandle de pågældne udleveringsgrundlag, oftest vil det være bedst blot at anvende senest oprettede udleveringsgrund for hver enkelt ordination.

Herefter angives et `Context` element, som primært angives til at udspecificere hvilket system/bruger-type som ønsker at søge. Denne har i øjeblikket 2 mulige værdier

- `Borger` anvendes såfremt det er borgeren selv som søger, det er ønsket fra flere sider at borgeren selv ikke kan afsende anmodninger til en større række organisationer, specielt fordi de ikke har de samme muligheder for at overvåge og tage kontakt til de relevante organisationer
- `Hjemmeplejen`, benytte af hjemmeplejen eller lignende organisationer som håndterer anmodningerne i et større system og har større mulighed for opfølgning på anmodningerne.

[GetIssuerOrganisationRequest.xml](#)

```
<GetIssuerOrganisationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DrugMedicationIdentifier>684135810381</DrugMedicationIdentifier>
  <Context>Borger</Context>
</GetIssuerOrganisationRequest>
```

Svar

I [svaret](#) fra service kommer først `PersonIdentifier` tilbage, herefter en række `IssuerOrganisationEntry` en for hvert udleveringsgrundlag.

`IssuerOrganisationEntry` indeholder følgende:

- `WarrantIdentifier` ID'et på udleveringsgrundlaget

- Optionelt: AttachedToDrugMedicationIdentifier ID'et på den lægemiddelordination som udleveringsgrundlaget er tilknyttet
- CreatedDateTime Oprettelsestidspunktet for udleveringsgrundlaget
- En række Entry elementer.

Hvert Entry element indeholder følgende:

- Organisation Den tænkte modtager af en anmodning
- Reason grunden til at FMK mener denne organisation kunne være en gyldig modtager

GetIssuerOrganisationResponse.xml

```
<GetIssuerOrganisationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <IssuerOrganisationEntry>
    <WarrantIdentifier>68135813813</WarrantIdentifier>
  <AttachedToDrugMedicationIdentifier>12313588381</AttachedToDrugMedicationIdentifier>
  <CreatedDateTime>2025-02-19T11:12:12Z</CreatedDateTime>
  <Entry>
    <Organisation>
      <Identifier source="Yder">12345</Identifier>
      <Type>Yder</Type>
      <Name>Lægerne Blikkersgade</Name>
      <AddressLine>Tusindfrydvej 17</AddressLine>
      <TelephoneNumber>99999999</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>LM0@PL0.com</EmailAddress>
    </Organisation>
    <Reason>Egen læge</Reason>
  </Entry>
</IssuerOrganisationEntry>
</GetIssuerOrganisationResponse>
```

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:hent_udsteder_til_udleveringsgrundlag

Last update: 2026-03-06 08:53

