



Klargør forsendelse (Track&Trace)

Table of Contents

Klargør forsendelse (Track&Trace)	1
Klargør forsendelse (Track&Trace)	5
Forespørgsel	5
Svar	6

Klargør forsendelse (Track&Trace)

Servicen "Klargør forsendelse" opretter en forsendelse i Track-and-Trace-regi. Forsendelsen afspejler en pakning af en borgers medicin, som kan indeholde flere bestillinger.

Se også om forsendelser under [Intro til Track and trace](#)

Forespørgsel

Request

Kald til denne service skal angive, hvem forsendelsen er til. Det vil normalt være patientens `PersonIdentifier`; alternativt `OrganisationIdentifier` for leveringer af dosisdispensering til institutioner eller bestillinger på praksisrecepter.

Herefter specificeres `OrderedAtPharmacyIdentifier` på det ansvarlige udleveringsapotek, samt evt. en forventet leveringsdato og navnet på udleveringsstedet.

Man kan valgfrit angive en `ShipmentIdentifier` i forespørgslen - i så fald vil den oprettede forsendelse benytte denne identifier. Denne `ShipmentIdentifier` skal stamme fra et tidligere FMK-kald, typisk et foregående kald til [Reservér forsendelses-ID'er](#). Hvis der ikke angives en identifier i forespørgslen, vil FMK oprette en ny identifier til forsendelsen.

Til sidst angives identifiers på bestillinger og dispenseringsperioder, som er blevet pakket i den givne forsendelse via sekvenser af hhv. `OrderIdentifier` og `DispensingPeriodIdentifier`.

CreateShipmentRequest.xml

```
<CreateShipmentRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <OrderedAtPharmacyIdentifier>source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</OrderedAtPharmacyIdentifier>
  <CreatedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2012850101</Identifier>
      <Name>Hanne Jensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Aarhus Kobbergade Apotek</Name>
      <AddressLine>Kobbergade 17, 8000 Aarhus</AddressLine>
      <TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>ABC@XYZ.com</EmailAddress>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
</CreateShipmentRequest>
```

```
</CreatedBy>
<ShipmentIdentifier>57398396576</ShipmentIdentifier>
<ExpectedDeliveryDate>2026-01-07</ExpectedDeliveryDate>
<OrderIdentifier>22332830239</OrderIdentifier>
<OrderIdentifier>34433134801</OrderIdentifier>
<OrderIdentifier>23992027579</OrderIdentifier>
<OrderIdentifier>23809173941</OrderIdentifier>
<OrderIdentifier>13247519382</OrderIdentifier>
</CreateShipmentRequest>
```

Svar

Response

Svaret indeholder forsendelsens ShipmentIdentifier samt den PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier, som blev angivet i forespørgslen.

CreateShipmentResponse.xml

```
<CreateShipmentResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ShipmentIdentifier>57398396576</ShipmentIdentifier>
  <ExpectedDeliveryDate>2026-01-07</ExpectedDeliveryDate>
</CreateShipmentResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:klargor_forsendelse

Last update: 2026-05-20 08:07

