



# Klargør forsendelse (Track&Trace)



## Table of Contents

<b>Klargør forsendelse (Track&amp;Trace)</b> .....	1
<b>Klargør forsendelse (Track&amp;Trace)</b> .....	5
<b>Forespørgsel</b> .....	5
<b>Svar</b> .....	6



# Klargør forsendelse (Track&Trace)

Servicen "Klargør forsendelse" opretter en forsendelse i Track-and-Trace-regi. Forsendelsen afspejler en pakning af en borgers medicin, som kan indeholde flere bestillinger.

## Forespørgsel

### Request

Kald til denne service skal angive, hvem forsendelsen er til. Det vil normalt være patientens `PersonIdentifier`, men er der tale om levering ordinationer fra et medicinkort, som benyttes til *dosisdispensering til organisationer*, anvendes organisationens `OrganisationIdentifier` i stedet.

Herefter specificeres `OrganisationIdentifier` på det ansvarlige udleveringsapotek, samt evt. en forventet leveringsdato og navnet på udleveringsstedet.

Man kan valgfrit angive en `ShipmentIdentifier` i forespørgslen - i så fald vil den oprettede forsendelse benytte denne identifier. Denne `ShipmentIdentifier` stammer som regel fra et foregående kald til [Reservér forsendelses-ID'er](#). Hvis der ikke angives en identifier i forespørgslen, vil FMK oprette en ny identifier til forsendelsen.

Til sidst angives identifiers på bestillinger og dispenseringsperioder, som er blevet pakket i den givne forsendelse via sekvenser af hhv. `OrderIdentifier` og `DispensingPeriodIdentifier`.

### CreateShipmentRequest.xml

```
<CreateShipmentRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <OrderedAtPharmacyIdentifier>source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</OrderedAtPharmacyIdentifier>
  <CreatedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2012850101</Identifier>
      <Name>Hanne Jensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Aarhus Kobbergade Apotek</Name>
      <AddressLine>Kobbergade 17, 8000 Aarhus</AddressLine>
      <TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>ABC@XYZ.com</EmailAddress>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <ShipmentIdentifier>57398396576</ShipmentIdentifier>
```

```
<ExpectedDeliveryDate>2026-01-07</ExpectedDeliveryDate>
<OrderIdentifier>22332830239</OrderIdentifier>
<OrderIdentifier>34433134801</OrderIdentifier>
<OrderIdentifier>23992027579</OrderIdentifier>
<OrderIdentifier>23809173941</OrderIdentifier>
<OrderIdentifier>13247519382</OrderIdentifier>
</CreateShipmentRequest>
```

## Svar

### Response

Svaret indeholder forsendelsens ShipmentIdentifier samt den PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier, som blev angivet i forespørgslen.

### CreateShipmentResponse.xml

```
<CreateShipmentResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ShipmentIdentifier>57398396576</ShipmentIdentifier>
  <ExpectedDeliveryDate>2026-01-07</ExpectedDeliveryDate>
</CreateShipmentResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:klargor\\_forsendelse](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:klargor_forsendelse)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

