



Marker udleveringsgrundlag som ikke aktuel

Table of Contents

Marker udleveringsgrundlag som ikke aktuel	1
Marker udleveringsgrundlag som ikke aktuel	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	6

Marker udleveringsgrundlag som ikke aktuel

Service anvendes til at markere, at de(n) udpegede udleveringsgrundlag ikke længere er aktuelt, og derfor ikke indgår i patientens aktuelle medicinering.

Når et udleveringsgrundlag er markeret som ikke aktuelt, vil dette kunne ses som et `Deprecated` element på det enkelte udleveringsgrundlag når det hentes. Elementet indeholder så et tidsstempel for hvornår denne markering blev sat.

Forespørgsel

Request

I forespørgslen angives patientens `PersonIdentifier`, alternativt anvendes `OrganisationIdentifier` såfremt det pågældende udleveringsgrundlag anvendes ved dosisdispensering til organisationer. Herefter angives `MedicineCardVersion` og udfyldes med seneste versions-nummer for medicinkortet.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen og brugeren som har foretaget opdateringen på FMK, [Modifikator](#). Såfremt opdateringen er lavet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives en række `Warrant` elementer, i disse angives `Identifier` med ID'et for det udleveringsgrundlag som skal markeres ikke aktuel. Det er også muligt at angive en `ModifiedBy` på dette element. Dette benyttes dog kun såfremt der i samme forespørgsel angives flere `Warrant` elementer, hvor der er tale om forskellige personer som opretter markeringen, men 1 person som indrapportere opdateringen. I dette tilfælde skal `ModifiedBy` ikke sættes på roden af forespørgslen.

MarkWarrantDeprecatedRequest.xml

```
<MarkWarrantDeprecatedRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>3213843103</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">12345</Identifier>
      <Name>Jørgen Madsen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Læge</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="Yder">123456</Identifier>
      <Type>Yder</Type>
      <Name>Allé lægerne</Name>
      <AddressLine>...</AddressLine>
      <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>...</EmailAddress>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</MarkWarrantDeprecatedRequest>
```

```
</Organisation>
</ModifiedBy>
<Warrant>
  <Identifier>23581381381468</Identifier>
</Warrant>
<Warrant>
  <Identifier>27831311020321</Identifier>
</Warrant>
</MarkWarrantDeprecatedRequest>
```

Svar

Response

I svar fra service kommer igen patientens PersonIdentifier, eller OrganisationIdentifier alt efter hvad der blev angivet i forespørgslen.

Herefter kommer MedicineCardVersion som er versions-nummeret på medicinkortet. Bemærk at medicinkortversionen ikke øges med denne service.

Til sidst findes en række WarrantIdentifier elementer, indholdene ID'et på de recepter som nu er blevet markeret som ikke aktuel.

MarkWarrantDeprecatedResponse.xml

```
<MarkWarrantDeprecatedResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>3213843103</MedicineCardVersion>
  <WarrantIdentifier>23581381381468</WarrantIdentifier>
  <WarrantIdentifier>27831311020321</WarrantIdentifier>
</MarkWarrantDeprecatedResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:marker_udleveringsgrundlag_som_ikke_aktuel

Last update: 2026-03-06 08:53

