



# Ophæv markering af udleveringsgrundlag som ikke aktuel



## Table of Contents

<b>Ophæv markering af udleveringsgrundlag som ikke aktuel</b> .....	1
<b>Ophæv markering af udleveringsgrundlag som ikke aktuel</b> .....	5
<b><i>Forespørgsel</i></b> .....	5
<b><i>Svar</i></b> .....	6



# Ophæv markering af udleveringsgrundlag som ikke aktuel

Service anvendes til at fjerne markeringen, at de(n) udpegede udleveringsgrundlag ikke længere er aktuelt..

Det vil sige det kan betragtes som en fortryd til [marker udleveringsgrundlag som ikke aktuel](#)

## Forespørgsel

### Request

I forespørgslen angives patientens `PersonIdentifier`, alternativt anvendes `OrganisationIdentifier` såfremt det pågældende udleveringsgrundlag anvendes ved dosisdispensering til organisationer. Herefter angives `MedicineCardVersion` og udfyldes med seneste versions-nummer for medicinkortet.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen og brugeren som har foretaget opdateringen på FMK, [Modifikator](#). Såfremt opdateringen er lavet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives en række `Warrant` elementer, i disse angives `Identifier` med ID'et for det udleveringsgrundlag som skal dets markering ophævet. Det er også muligt at angive en `ModifiedBy` på dette element. Dette benyttes dog kun såfremt der i samme forespørgsel angives flere `Warrant` elementer, hvor der er tale om forskellige personer som fjerner markeringen, men 1 person som indrapportere opdateringen. I dette tilfælde skal `ModifiedBy` ikke sættes på roden af forespørgslen.

### [UnmarkWarrantDeprecatedRequest.xml](#)

```
<UnmarkWarrantDeprecatedRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>3213843103</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">12345</Identifier>
      <Name>Jørgen Madsen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Læge</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="Yder">123456</Identifier>
      <Type>Yder</Type>
      <Name>Allé lægerne</Name>
      <AddressLine>...</AddressLine>
      <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>...</EmailAddress>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</UnmarkWarrantDeprecatedRequest>
```

```
</Organisation>
</ModifiedBy>
<Warrant>
  <Identifier>23581381381468</Identifier>
</Warrant>
<Warrant>
  <Identifier>27831311020321</Identifier>
</Warrant>
</UnmarkWarrantDeprecatedRequest>
```

## Svar

### Response

I svar fra service kommer igen patientens PersonIdentifier, eller OrganisationIdentifier alt efter hvad der blev angivet i forespørgslen.

Herefter kommer MedicineCardVersion som er versions-nummeret på medicinkortet. Bemærk at medicinkortversionen ikke øges med denne service.

Til sidst findes en række WarrantIdentifier elementer, indholdene ID'et på de recepter som nu igen antages som aktuelle.

### UnmarkWarrantDeprecatedRequest.xml

```
<UnmarkWarrantDeprecatedRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>3213843103</MedicineCardVersion>
  <WarrantIdentifier>23581381381468</WarrantIdentifier>
  <WarrantIdentifier>27831311020321</WarrantIdentifier>
</UnmarkWarrantDeprecatedRequest>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

Permanent link:

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:ophav\\_marker\\_udleveringsgrundlag\\_som\\_ikke\\_aktuel](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:ophav_marker_udleveringsgrundlag_som_ikke_aktuel)

Last update: 2026-03-06 08:53

