



Opret lægemiddelordination

Table of Contents

Opret lægemiddelordination	1
Opret lægemiddelordination	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	7

Opret lægemiddelordination

Denne service gør det muligt at oprette en eller flere lægemiddelordinationer på et medicinkort.

Lægemiddelordinationen struktur er beskrevet dybdegående under xml-elementer:

[Lægemiddelordinationer](#).

De mest komplekse dele er angivelsen af [lægemiddel-struktur](#) og [dosering](#).

Oprettelse af udleveringsgrundlag sammen med lægemiddelordination

En typisk arbejdsgang er, at der oprettes en lægemiddelordination, hvorefter der med det samme oprettes et udleveringsgrundlag såsom en recept således, at patienten kan afhente lægemidlet på apoteket. I servicekaldet til oprettelse af en lægemiddelordination er det derfor muligt at oprette en eller flere tilknyttede udleveringsgrundlag samtidig med oprettelsen af lægemiddelordinationen.

Privatmarkering

Ved oprettelsen af en lægemiddelordination er det muligt at markere, at patienten har bedt om [privatmarkering](#) på lægemiddelordinationen.

Forespørgsel

Request

I forespørgsel skal der medsendes `PersonIdentifier` på den patient, som skal have tilføjet en lægemiddelordination på medicinkortet. Såfremt der er tale om en organisation, som benytter sig af dosisdispensering til organisationer, kan der i stedet anvendes et `OrganisationIdentifier`.

Desuden skal der medsendes et versionsnummer på medicinkortet i `MedicineCardVersion` for at sikre, at afsendersystemet arbejder med opdaterede data.

I elementet `CreatedBy` medsendes information omkring organisationen (sygehuset, lægepraksisen, ...) og lægen som har foretaget oprettelsen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør end den person, der foretager kaldet mod FMK anvendes på dette sted et `ReportedBy`-element, og der angives `CreatedBy` under `DrugMedication`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Data til oprettelse af en eller flere lægemiddelordinationer medsendes i elementet `DrugMedication`, . Se [Lægemiddelordination opret/opdater](#) for en gennemgang af indholdet i lægemiddelordinationen.

CreateDrugMedicationRequest.xml

```
<CreateDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
```

```

<CreatedBy>
  <HealthcareProfessional>
    <Identifier source="Autorisation">2Q5TK</Identifier>
    <Name>Tess Christoffersen</Name>
  </HealthcareProfessional>
  <Role>Læge</Role>
  <Organisation>
    <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    <Type>Yder</Type>
    <Name>Lågerne Vestergade</Name>
    <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
  </Organisation>
</CreatedBy>
<DrugMedication>
  <Type>Lågeordineret</Type>
  <ActivePeriod>
    <TreatmentStartDate>2013-11-18</TreatmentStartDate>
    <TreatmentEndDate>2013-11-30</TreatmentEndDate>
    <Ended>Expired</Ended>
  </ActivePeriod>
  <Indication>
    <Code date="2013-11-18"
source="Medicinpriser">121</Code>
  </Indication>
  <RouteOfAdministration>
    <Code date="2013-11-18"
source="Medicinpriser">OR</Code>
  </RouteOfAdministration>
  <Drug>
    <Identifier date="2012-08-06"
source="Medicinpriser">28100902676</Identifier>
    <Name>Primcillin</Name>
    <ATC>
      <Code date="2012-08-06"
source="Medicinpriser">J01CE02</Code>
      <Text>Phenoxymethylpenicillin</Text>
    </ATC>
    <Form>
      <Code date="2012-08-06"
source="Medicinpriser">TABFILM</Code>
      <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
    </Form>
    <Strength>
      <StrengthItem>
        <Value>250.0</Value>
        <UnitCode date="2012-08-06"
source="Medicinpriser">MG</UnitCode>
        <UnitText>mg</UnitText>
      </StrengthItem>
      <Text date="2012-08-06" source="Medicinpriser">250
mg</Text>

```

```

        </Strength>
    </Drug>
    <Dosage>
        <Precondition>
            <StartDate>2023-12-22</StartDate>
        </Precondition>
        <UnitTexts>
            <Singular>tablet</Singular>
            <Plural>tabletter</Plural>
        </UnitTexts>
        <StructureFixed>
            <DosagePeriod>
                <IterationInterval>1</IterationInterval>
                <Day>
                    <Index>1</Index>
                    <Dose>
                        <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
                        <Quantity>2</Quantity>
                    </Dose>
                    <Dose>
                        <TimeOfDay>evening</TimeOfDay>
                        <Quantity>2</Quantity>
                    </Dose>
                </Day>
            </DosagePeriod>
        </StructureFixed>
    </Dosage>
    <SubstitutionAllowed/>
    <HandoverPreference>Prescription</HandoverPreference>
    <ReimbursementApprovedCode>PREFS</ReimbursementApprovedCode>
</DrugMedication>
</CreateDrugMedicationRequest>

```

Svar

Response

Svaret fra FMK indeholder det medsendte PersonIdentifier og et nyt versionsnummer. Desuden returneres ID'er og versionsnumre for de nyoprettede lægemiddelordinationer, udleveringer og udleveringsgrundlag (de sidste er ikke vist herunder).

CreateDrugMedicationResponse.xml

```

<CreateDrugMedicationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404079122001001</MedicineCardVersion>
  <DrugMedication>
    <Identifier>234241231</Identifier>

```

```
<Version>1341404079122003001</Version>  
</DrugMedication>  
</CreateDrugMedicationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:opret_laegemiddelordination



Last update: 2026-03-06 08:53