



# Opret patientregistrering



# Table of Contents

<b>Opret patientregistrering</b> .....	1
<b>Opret patientregistrering</b> .....	5
<b>Forespørgsel</b> .....	5
<b>Svar</b> .....	6



# Opret patientregistrering

## Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes en `PersonIdentifier` på den patient som forespørgslen omhandler.

I elementet `CreatedBy` kan medsendes information omkring organisationen og brugeren som har foretaget oprettelsen, Modifikator. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `CreatedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#). I denne forespørgsel skal `CreatedBy` enten angives her, eller på hvert `PatientRegistration` element.

I et `PatientRegistration` element medsendes detaljer omkring den registrering som ønskes oprettet, i hvert request kan der angives flere `PatientRegistration` elementer, såfremt man ønsker at oprette flere på en gang. Elementet indeholder følgende:

- Optionelt: `Created`, Modifikator element på den bruger som oprettede denne registrering
- `Type`, element som indholder hvilken type registrering der ønskes oprettet.
- Optionelt: `ValidityPeriod`, element som indeholder en gyldighedsperiode for registreringen, angives i et `From` og `To` element.
- Optionelt: `Reason`, element som angiver årsagen til at registreringen oprettes.

### [CreatePatientRegistrationRequest.xml](#)

```
<CreatePatientRegistrationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">1208911078</Identifier>
      <Name>Mikkel Smed Hansen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Kommunal ansat til medicin håndtering</Role>
    <Organisation>
      <Name>Nordfyns Kommune</Name>
      <AddressLine>Østergade 23, 5400 Bogense</AddressLine>
      <TelephoneNumber>99999999</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>XYZ@ABC.com</EmailAddress>
      <Type>kommune</Type>
      <Identifier source="SOR">987654321</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <PatientRegistration>
    <Type>NotSuitedForDoseDispensing</Type>
    <ValidityPeriod>
      <From>2025-04-24T17:00:00Z</From>
```

```
<To>2025-08-01T00:00:00Z</To>
</ValidityPeriod>
<Reason>Patient ikke i stabil medicinering</Reason>
</PatientRegistration>
</CreatePatientRegistrationRequest>
```

## Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte PersonIdentifier herudover indeholder den en række Identifier elementer, indeholdende ID'er på de oprettede patient registrering

[CreatePatientRegistrationResponse.xml](#)

```
<CreatePatientRegistrationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Identifier>864385181380</Identifier>
</CreatePatientRegistrationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:opret\\_patientregistrering](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:opret_patientregistrering)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

