



Rediger manuel dispensering (ophældning)

Table of Contents

Rediger manuel dispensering (ophældning)	1
Rediger manuel dispensering (ophældning)	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	6

Rediger manuel dispensering (ophældning)

Denne service anvendes til at foretage ændringer til en allerede registeret ophældning.

Forespørgsel

Request

I forespørgsel til denne service angives først `PersonIdentifier` på patienten, efterfulgt af `DispensingCardIdentifier`, som udpeger det dispenseringskort, der arbejdes på.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen og brugeren, som har foretaget ændringerne, [Modifikator](#). Er ændringerne oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter kan der angives en række elementer, som afgør, hvad man ønsker foretaget, de forklares enkeltvis herunder.

- Optionelt: en række `InsertAdministrationInPeriod` elementer, Indsætter en ny administrationsplan i den givne dispenseringsperiode.
- Optionelt: en række `UpdateAdministrationInPeriod` elementer, Opdaterer en administrationsplan i den givne dispenseringsperiode.
- Optionelt: en række `RemoveAdministrationInPeriod` elementer, Fjerner en administrationsplan i den givne dispenseringsperiode.
- Optionelt: en række `ClosePeriod` elementer, lukker en given dispenseringsperiode.

Elementerne `InsertAdministrationInPeriod`, `UpdateAdministrationInPeriod` og `RemoveAdministrationInPeriod` indeholder her følgende elementer:

- `PlannedAdministrationIdentifier`, Id'et på den planlagte administration, der arbejdes med
- `DispensingPeriodIdentifier`, Id'et på den dispenseringsperiode, der arbejdes med
- `DispensingPeriodVersion`, Versionsnummeret på den nuværende version af dispenseringsperioden.

Elementerne `ClosePeriod` indeholder følgende elementer:

- `DispensingPeriodIdentifier`, Id'et på den dispenseringsperiode, der arbejdes med
- `DispensingPeriodVersion`, Versionsnummeret på den nuværende version af dispenseringsperioden.

[AmendDispensingRequest.xml](#)

```
<AmendDispensingRequest>  
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
```

```
<DispensingCardIdentifier>35132103203</DispensingCardIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2012850101</Identifier>
      <Name>Hanne Jensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Aarhus Kobergade Apotek</Name>
      <AddressLine>Kobergade 17, 8000 Aarhus</AddressLine>
      <TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>ABC@XYZ.com</EmailAddress>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <InsertAdministrationInPeriod>
<PlannedAdministrationIdentifier>3213581330335</PlannedAdministrat
ionIdentifier>
<DispensingPeriodIdentifier>231581313103</DispensingPeriodIdentifi
er>
<DispensingPeriodVersion>32163181303</DispensingPeriodVersion>
  </InsertAdministrationInPeriod>
  <UpdateAdministrationInPeriod>
<PlannedAdministrationIdentifier>32181831303</PlannedAdministratio
nIdentifier>
<DispensingPeriodIdentifier>231581313103</DispensingPeriodIdentifi
er>
<DispensingPeriodVersion>32163181303</DispensingPeriodVersion>
  </UpdateAdministrationInPeriod>
  <UpdateAdministrationInPeriod>
<PlannedAdministrationIdentifier>32138183130</PlannedAdministratio
nIdentifier>
<DispensingPeriodIdentifier>231581313103</DispensingPeriodIdentifi
er>
<DispensingPeriodVersion>32163181303</DispensingPeriodVersion>
  </UpdateAdministrationInPeriod>
</AmendDispensingRequest>
```

Svar

Response

I svaret fra denne service kommer patientens PersonIdentifier efterfulgt af den DispensingCardIdentifier, som var angivet i forespørgslen.

Herefter kommer en række elementer tilsvarende det, som blev angivet i forespørgslen

- Optionelt: En række InsertedDispensingInPeriod elementer
- Optionelt: En række UpdatedDispensingInPeriod elementer
- Optionelt: En række RemovedDispensingInPeriod elementer
- Optionelt: En række ClosedPeriod elementer.

De første 3 (InsertedDispensingInPeriod, UpdatedDispensingInPeriod og RemovedDispensingInPeriod) indeholder hver følgende elementer:

- DispensingIdentifier ID'et på den dispensering, som er blevet oprettet/opdateret/fjernet fra perioden
- DispensingVersion Versionsnummeret for den nye version af dispenseringen

ClosedPeriod elementerne indeholder følgende:

- DispensingPeriodIdentifier ID'et på den pågældende periode.
- DispensingPeriodVersion Det nye versionsnummer for perioden.
- DispensingPeriodStatus Den nye status for perioden.

[AmendDispensingResponse.xml](#)

```
<AmendDispensingResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DispensingCardIdentifier>35132103203</DispensingCardIdentifier>
  <InsertedDispensingInPeriod>
    <DispensingIdentifier>321368135130</DispensingIdentifier>
    <DispensingVersion>32135813135023</DispensingVersion>
  </InsertedDispensingInPeriod>
  <UpdatedDispensingInPeriod>
    <DispensingIdentifier>32138513513031</DispensingIdentifier>
    <DispensingVersion>23158131533035</DispensingVersion>
  </UpdatedDispensingInPeriod>
  <UpdatedDispensingInPeriod>
    <DispensingIdentifier>1233581313203</DispensingIdentifier>
    <DispensingVersion>32181381310323</DispensingVersion>
  </UpdatedDispensingInPeriod>
</AmendDispensingResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:rediger_ophaldning

Last update: 2026-03-06 08:53

