Registrer patient uden CPR

Table of Contents

Registrer patient uden CPR 1
Registrer patient uden CPR 5

Registrer patient uden CPR

Denne service tillader registrering af en person uden cpr og er designet som et alternativ til systemer der endnu ikke supporterer eCPR, således at disse kan blive håndteret på samme måde som personer med CPR eller eCPR. Stamdata om personerne vil dog udelukkende findes i FMK. Servicen danner et FMK-id

Anvendelse

Servicen danner et FMK-id, der efterfølgende kan anvendes på stor set samme måde som et CPR eller et ECPR nummer. Dog kun på et begrænset antal services. Nemlig de services der skønnes at give værdi.

De understøttede services er:

- Opret lægemiddelordination (med recept-udleveringsgrundlag og bestilling)
- Hent lægemiddelordinationer
- Hent udleveringsgrundlag
- Annuller udleveringsgrundlag
- Påbegynd håndtering af bestilling
- Afbryd håndtering af bestilling
- Effektuer bestilling
- Annuller udlevering

Desuden vil de oprettede FMK-Id er kunne fremsøges ved hjælp af følgende services:

- Hent nye bestillinger
- Søg person med udleveringsgrundlag

Bemærk FMK-Id findes kun som en nødløsning til at oprette recepter til patienter uden CPR, i situationer hvor brugeren/klientsystemet af en eller anden grund ikke er i stand til at oprette et eCPR. Servicen bør derfor kun anvendes, i disse tilfælde og hvor der blot er brug for en enkelt recept til patienten. Det giver derfor kun mening at oprette et FMK-id, hvis der efterfølgende oprettes en lægemiddelordination med udleveringsgrundlag af typen recept. FMK vil dog ikke validere dette.

Af samme årsag findes der også en hjælpe-service, der udfører begge disse handlinger i samme service

Forespørgsel

Request

I forespørgslen inkluderes følgende data om patienten:

- Navn

- Fødselsdato
- Køn (Tillader “male”, “female”, “other” og “unspecified”)
- Adresse (Valgfrit)
    - 1 til flere addresselinjer
    - Postnummer
    - By eller distriktsnavn
    - Landekode

Eksempel

Dette eksempel viser registration af en person uden cpr.

"RegisterPatientWithoutCprRequest.xml"

```
<RegisterPatientWithoutCprRequest>
  <Patient>
    <Person>
      <Name>
        <GivenName>Frodo</GivenName>
        <MiddleName>Ringbærer</MiddleName>
        <Surname>Sækker</Surname>
      </Name>
      <BirthDate>1954-07-29</BirthDate>
      <Gender>other</Gender>
    </Person>
    <Address>
      <AddressLine>Bag End</AddressLine>
      <AddressLine>5</AddressLine>
      <PostCode>3472</PostCode>
      <DistrictName>Hobbitrup</DistrictName>
      <CountryCode>HE</CountryCode>
    <Address>
  </Patient>
</RegisterPatientWithoutCprRequest>
```

Svar

Response

I svaret returneres Fmk-Id'et på den oprettede person, hvor source er MedicineCardKey .

"RegisterPatientWithoutCprResponse.xml"

```
<RegisterPatientWithoutCprResponse>
  <PersonIdentifier
source="MedicineCardKey">FMK2341069</PersonIdentifier>
```

```
</RegisterPatientWithoutCprResponse>
```

Den returnerede PersonIdentifier kan derefter anvendes til at oprette en lægemiddelordination med et udleveringsgrundlag.

From:
http://wiki.fmk-teknik.dk/ -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:registrer_patient_uden_cpr

Last update: 2026-11-10 10:35