



Registrer tilknytning

Table of Contents

Registrer tilknytning	1
Registrer tilknytning	5

Registrer tilknytning

POR relationer registreres altid på en 'PersonIdentifier'.

En tilknytning består af en relations-type og en organisation.

Organisationen registreres i organisationsstrukturen, der i øvrigt anvendes i FMK, dvs. som beskrevet under [Organisation for en Modifikator](#).

Relationens type registreres som udgangspunkt som en prædefineret tekst, men servicen kan også håndtere, at der udvides med typer, der endnu ikke er kendte.

Aktuelt er der defineret typerne ([predefinedpatientorganisationrelationtypetype](#)):

- Visiteret til hjemmesygeplejen
- Indlagt
- Foretrukket apotek

For anvendelse af indlæggelsesrelationen og dennes betydning for medicinkortets ajourføring se [Patient indlagt eller medicinkort ikke ajourført](#)

Skemaet håndterer at tilknytningen oprettes af personer, der ikke er tilknyttet til den organisation relationen omhandler.

Registrering af tilknytning vil danne en advisering, se [Indhold i adviseringer](#).

Forespørgsel

Request

Eksempel 1

I nedenstående eksempel registrerer en sygeplejeske i Skanderborg Kommune (identificeret ved SOR-kode), at en patient er visiteret til medicinhjælp. Typen er "Visiteret til hjemmesygeplejen". I elementet CreatedBy medsendes information omkring organisationen og brugeren som har foretaget oprettelsen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og CreatedBy. Se evt. [Aktører på FMK](#).

RegisterPatientOrganisationRelationRequest.xml

```
<RegisterPatientOrganisationRelationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2101010001</Identifier>
      <Name>Jytte Larsen</Name>
    </HealthcareProfessional>
  </CreatedBy>
</RegisterPatientOrganisationRelationRequest>
```

```

</HealthcareProfessional>
<Role>Sygeplejerske</Role>
<Organisation>
  <Identifier source="SOR">330931000016003</Identifier>
  <Type>hjemmesygeplejeeenhed</Type>
  <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg kommune</Name>
  <AddressLine>Adelgade 42</AddressLine>
  <TelephoneNumber>86504202</TelephoneNumber>
<EmailAddress>hjemmesygeplejen@skanderborg.dk</EmailAddress>
</Organisation>
</CreatedBy>
<Relation>
  <Organisation>
    <Identifier source="SOR">330931000016003</Identifier>
    <Type>hjemmesygeplejeeenhed</Type>
    <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg kommune</Name>
    <AddressLine>Adelgade 42</AddressLine>
    <TelephoneNumber>86504202</TelephoneNumber>
  <EmailAddress>hjemmesygeplejen@skanderborg.dk</EmailAddress>
  </Organisation>
  <Type>Visiteret til hjemmesygeplejen</Type>
</Relation>
</RegisterPatientOrganisationRelationRequest>

```

Eksempel 2

Det er desuden muligt at angive en periode, hvor relationen er gyldig. Dette kan f.eks være relevant for relationer af typen Foretrukket apotek.

Særligt for anvendelse af Foretrukket apotek er det muligt også at angive et foretrukket udleveringssted i form af et PreferredDeliverySite-element.

[RegisterPatientOrganisationRelationRequest-2.xml](#)

```

<RegisterPatientOrganisationRelationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">2Q5TK</Identifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Læge</Role>
  </CreatedBy>
  <Relation>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790001381615</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Kolind Apotek - Filial af Ebeltoft

```

```
Apotek</Name>
  <AddressLine>Drasbeksgade 16</AddressLine>
  <AddressLine>8560 Kolind</AddressLine>
  <TelephoneNumber>86392155</TelephoneNumber>
</Organisation>
<Type>Foretrukket apotek</Type>
<ValidityPeriod>
  <FromDateTime>2025-12-10T10:00:00Z</FromDateTime>
  <ToDateTime>2026-08-01T10:00:00Z</ToDateTime>
</ValidityPeriod>
<PatientRelationMetadata>
  <PreferredDeliverySite>
    <Identifier
source="Udleveringssted">12341234234</Identifier>
    <Type>Medicinudleveringssted</Type>
    <Name>Superbrugsen Kolind</Name>
    <AddressLine>Bugtrupvej 1</AddressLine>
    <AddressLine>8560 Kolind</Addressline>
  </PreferredDeliverySite>
  </PatientRelationMetadata>
</Relation>
</RegisterPatientOrganisationRelationRequest>
```

Svar

Response

I svaret returneres en eller flere ID'er svarende til relationer der er oprettet.

RegisterPatientOrganisationRelationResponse.xml

```
<RegisterPatientOrganisationRelationResponse>
  <Identifier>12313213211001001</Identifier>
</RegisterPatientOrganisationRelationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:registrer_patientrelation

Last update: 2026-03-06 08:53

