



# Registrer substitutions kladde



## Table of Contents

<b>Registrer substitutions kladde</b> .....	1
<b>Registrer substitutions kladde</b> .....	5
<b>Forespørgsel</b> .....	5
<b>Svar</b> .....	7



# Registrer substitutions kladde

Service anvendes af udleveringsapoteket til at registre den substitution, der skal anvendes næste gang en dispenseringsperiode skal sættes klar til pakning.

En kladde gælder pr. planlagt administration på tværs af dispenseringskort, og kladden videreføres til næste dispenseringsperiode, med mindre den ændres. Der findes altid kun 1 kladde i 1 version pr. planlagt administration, og det forventes ikke der skal supporteres historik på disse. Ønskes ændringer til nuværende kladde, kan kladden overskrives.

Ændring af kladden kan ske enten med bruger- eller system rolle, der vil i forespørgslen skulle leveres modifikator oplysninger, men disse benyttes kun til validering og gemmes derfor ikke af FMK.

Kladderne kan ses, når en dispenseringsperiode hentes i status "Planlagt". Efter en periode er sat "Klar til pakning", er substitutionerne, jvnf. substitutionskladderne fastsat for denne periode. Kladderne returneres derfor ikke. Og den valgte substitution anses som værende `Substitution` på [dispenseringen](#)

## Forespørgsel

### Request

Forespørgsel til service indeholder først patientens `PersonIdentifier`, alternativt anvendes `OrganisationIdentifier`, såfremt der er tale om dosisdispensering til organisationer.

Herefter angives `Modifier` elementet med oplysninger omkring personen eller systemet, som opretter den nye kladde. Det vigtigt at `Organisation` elementet udfyldes korrekt for det pågældende apotek, så FMK kan validere, om dette apotek er den nuværende ejer af det dispenseringskort, som den planlagte administration er tilknyttet.

Herefter angives de enkelte substitutioner i en række `DraftSubstitution` elementer. Disse elementer indeholder følgende:

- `PlannedAdministrationIdentifier` ID på den planlagte administration, som skal have en kladde registreret
- Drug Informationer omkring det lægemiddel, som skal anvendes som substitution
- Optionelt: `SubstitutionChosenByPatient` angiver om substitutionen er valgt af patienten.

### RegisterDraftSubstitutionRequest

```
<RegisterDraftSubstitutionRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Modifier>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2401010001</Identifier>
      <Name>Karl Karlsen</Name>
    </HealthcareProfessional>
  </Modifier>
</RegisterDraftSubstitutionRequest>
```

```

    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
lokationsnummer">5790001381615</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Kolind Apotek</Name>
      <AddressLine>...</AddressLine>
      <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>...</EmailAddress>
    </Organisation>
  </Modifier>
  <DraftSubstitution>
<PlannedAdministrationIdentifier>132132134883</PlannedAdministrati
onIdentifier>
    <Drug>
      <Identifier date="2012-08-06"
source="Medicinpriser">28100902676</Identifier>
      <Name>Princillin</Name>
      <ATC>
        <Code date="2012-08-06"
source="Medicinpriser">J01CE02</Code>
        <Text>Phenoxymethylpenicillin</Text>
      </ATC>
      <Form>
        <Code date="2012-08-06"
source="Medicinpriser">TABFILM</Code>
        <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
      </Form>
      <Strength>
        <StrengthItem>
          <Value>250.0</Value>
          <UnitCode date="2012-08-06"
source="Medicinpriser">MG</UnitCode>
          <UnitText>mg</UnitText>
        </StrengthItem>
        <Text date="2012-08-06" source="Medicinpriser">250
mg</Text>
      </Strength>
    </Drug>
    <SubstitutionChosenByPatient/>
  </DraftSubstitution>
  <DraftSubstitution>...</DraftSubstitution>
  <DraftSubstitution>...</DraftSubstitution>
</RegisterDraftSubstitutionRequest>

```

# Svar

## Response

Svaret fra servicen indeholder blot PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier, alt efter hvad der blev angivet i forespørgslen.

## RegisterDraftSubstitutionResponse

```
<RegisterDraftSubstitutionResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>  
</RegisterDraftSubstitutionResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

Permanent link:

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:registrer\\_substitutions\\_kladde](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:registrer_substitutions_kladde)



Last update: 2026-03-06 08:53