



# Sæt medicinkortet ikke ajourført



# Table of Contents

<b>Sæt medicinkortet ikke ajourført</b> .....	1
<b>Sæt medicinkortet ikke ajourført</b> .....	5
<b>Forespørgsel</b> .....	5
<b>Svar</b> .....	6



# Sæt medicinkortet ikke ajourført

Servicen anvendes til at markere, at medicinkortet ikke er ajourført. Dette sker oftest, hvis en patient indlægges på et hospital el.lign., hvor en del medicinering foretages internt, og andre, som kigger på medicinkortet ikke nødvendigvis ser det komplette billede af patientens medicinering.

Medicinkortet kan igen ajourføres med [Sæt Medicinkort ajourført](#).

## Forespørgsel

### Request

I forespørgsel til servicen angives patientens `PersonIdentifier` sammen med seneste version af medicinkortet i `MedicineCardVersion`.

I elementet `NotReviewedBy` medsendes information omkring organisationen og brugeren som har foretaget denne ændring af medicinkortet, [Modifikator](#). Er denne ændring oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK, medsendes både et `ReportedBy`-element og `NotReviewedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives `NotReviewedDateTime` med tidspunktet på hvornår fra, medicinkortet ikke er ajourført. Dette vil oftest være samme tidspunkt som indlæggelsen, men det er tilladt at indrapportere andre datoer til f.eks. tilbagedatering i forbindelse med fejl og lign.

### [SetMedicineCardNotReviewedRequest.xml](#)

```
<SetMedicineCardNotReviewedRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>3211381313803</MedicineCardVersion>
  <NotReviewedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">12345</Identifier>
      <Name>Jørgen Madsen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Læge</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="SOR">404261000016009</Identifier>
      <Type>hospital</Type>
      <Name>Aarhus Universitetshospital </Name>
      <AddressLine>...</AddressLine>
      <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>...</EmailAddress>
    </Organisation>
  </NotReviewedBy>
  <NotReviewedDateTime>2025-07-22T12:07:31</NotReviewedDateTime>
</SetMedicineCardNotReviewedRequest>
```

```
</SetMedicineCardNotReviewedRequest>
```

# Svar

## Response

Som svar fra servicen kommer patientens PersonIdentifier tilbage sammen med den nye medicinkort version i MedicineCardVersion.

## SetMedicineCardNotReviewedResponse.xml

```
<SetMedicineCardNotReviewedResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>  
  <MedicineCardVersion>32813038131303</MedicineCardVersion>  
</SetMedicineCardNotReviewedResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:saet\\_medicinkortet\\_ikke\\_ajourfort](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:saet_medicinkortet_ikke_ajourfort)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

