



Slet planlagt administration

Table of Contents

Slet planlagt administration	1
Slet planlagt administration	5
Forespørgsel	5
Svar	6

Slet planlagt administration

Sletning af en planlagt administration for en given lægemiddelordination.

Forespørgsel

Request

I forespørgslen skal der medsendes en `PersonIdentifier` på den patient, som forespørgslen omhandler. Såfremt den pågældende planlagte administration anvendes på et dosisdispenseringskort til organisationer, skal man i stedet angive `OrganisationIdentifier` på den pågældende organisation.

I elementet `Modified` medsendes information omkring organisationen (Apoteket, hjemmeplejen og lign.), samt den bruger, der har foretaget opdateringen, `Modifikator`. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK, medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

I et `DeletePlannedAdministration`-element medsendes detaljer omkring den planlagte administration. I hvert request kan der angives flere `DeletePlannedAdministration`, såfremt man ønsker at slette flere på en gang.

Elementet indeholder følgende:

- `Identifier`: ID på den planlagte administration, som ønskes slettet.
- `Version`: Versionsnummer på den planlagte administration, som ønskes slettet.

DeletePlannedAdministrationRequest.xml

```
<DeletePlannedAdministrationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2012850101</Identifier>
      <Name>Hanne Jensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Aarhus Kobergade Apotek</Name>
      <AddressLine>Kobergade 17, 8000 Aarhus</AddressLine>
      <TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>ABC@XYZ.com</EmailAddress>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</DeletePlannedAdministrationRequest>
```

```
</ModifiedBy>
<DeletePlannedAdministration>
  <Identifier>7813338143413</Identifier>
  <Version>1351383</Version>
</DeletePlannedAdministration>
</DeletePlannedAdministrationRequest>
```

Svar

Response

Svaret fra FMK indeholder det medsendte PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier. Desuden returneres et eller flere DeletedPlannedAdministration elementer, som indeholder Identifier, Version og Warning elementer. Såfremt man har valgt at oprette mere end en planlagt administration i samme request, svarer DeletedPlannedAdministration elementerne i svaret til den rækkefølge, som den planlagte administration blev angivet i forespørgslen.

DeletePlannedAdministrationResponse.xml

```
<DeletePlannedAdministrationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DeletedPlannedAdministration>
    <Identifier>7813338143413</Identifier>
    <Version>135513481358</Version>
  </DeletedPlannedAdministration>
</DeletePlannedAdministrationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:slet_planlagt_administration

Last update: 2026-03-06 08:53

