



Søg bestillinger

Table of Contents

Søg bestillinger	1
Søg bestillinger	5
Forespørgsel	5
Svar	5

Søg bestillinger

Søgning på bestillinger kan anvendes til at fremsøge bestillinger, der er oprettet af en given organisation. Id'erne på de fremsøgte bestillinger returneres grupperet ud fra patient og status.

Forespørgsel

Request

Forespørgslen indeholder følgende parametre

- `OrderingOrganisation`, identificer på den bestillende organisation
- Ét eller flere af følgende flag: `IncludeUnhandledOrders`, `IncludeEffectuatedOrders` og `IncludeCancelledOrders`. Disse flag angiver om hhv. ubehandlede, udleverede og annullerede bestillinger ønskes fremsøgt.
- `CreatedSince`, der afgrænser hvor gamle bestillinger man er interesseret i

Eksempel på forespørgsel

Nedenstående eksempel viser søgning efter bestillinger oprettet af (`OrderingOrganisation`) som er et hospital med SKS kode. Der ønskes fremsøgt ubehandlede og annullerede bestillinger, ikke behandlede.

SearchOrdersRequest.xml

```
<SearchOrdersRequest>
  <OrderingOrganisation source="SKS">6630</OrderingOrganisation>
  <IncludeUnhandledOrders/>
  <IncludeCancelledOrders/>
  <CreatedSince>2019-01-01T00:00:00Z</CreatedSince>
</SearchOrdersRequest>
```

Svar

Response

Svaret vil indeholde en række `Patient`-elementer som hver indholder bestillinger vedrørende den pågældende patient grupperet efter status.

Hvert `Patient`-element indeholder:

- `PersonIdentifier`: patientens ID, f.eks. CPR-nummer
- `UnhandledOrders`: indeholder et `OldestCreatedDateTime`, som er tidspunktet for den

ældste fremsøgte ubehandlede bestilling. Dernæst en række Identifier-elementer med de ubehandlede bestillingers ID'er.

- `EffectuatedOrders`: indeholder et `OldestCreatedDateTime`- og en række Identifier-elementer på fremsøgte udleverede bestillinger.
- `CancelledOrders`: indeholder et `OldestCreatedDateTime`- og en række Identifier-elementer på fremsøgte annullerede bestillinger.

En given sekvens af hhv. ubehandlede, udleverede eller annullerede bestillinger fremgår kun, hvis bestillinger med denne status er blevet fremsøgt.

Eksempel på Svar

[SearchOrdersResponse.xml](#)

```
<SearchOrdersResponse>
  <Patient>
    <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    <UnhandledOrders>
      <OldestCreatedDateTime>2019-07-18T18:45:00Z</OldestCreatedDateTime>
    >
      <Identifier>301483388005088</Identifier>
    </UnhandledOrders>
    <CancelledOrders>
      <OldestCreatedDateTime>2019-06-01T12:00:00Z</OldestCreatedDateTime>
    >
      <Identifier>301483388013088</Identifier>
    </CancelledOrders>
  </Patient>
  <Patient>
    ...
  </Patient>
  <Patient>
    ...
  </Patient>
  ...
</SearchOrdersResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:sog_bestillinger

Last update: 2026-04-14 07:56

