



Standardprofiler til anvendelse af systemer og tidsplan

Table of Contents

Standardprofiler til anvendelse af tidsplan	1
Standardprofiler til anvendelse af tidsplan	5
<i>Sammenligningsrapporter</i>	5
<i>Profil til certificering af FMK 1.6.0</i>	5

Standardprofiler til anvendelse og tidsplan

Nedenfor findes standardprofiler til EPJ, LPS, EOJ, apoteks- og borgerløsninger. Profilerne er retningsgivende for hvad et system skal certificeres i, den endelige tilpasning foretages efter aftale med Sundhedsdatastyrelsen. Det kan f.eks. ske hvis et systemet/domæne ønsker supplerende funktionalitet.

Kommentarer, bemærkninger m.v. bedes sendt til Åse Grønberg Sørensen, Sundhedsdatastyrelsen (aags@sundhedsdata.dk)

- [Certificeringsprofilen LPS](#)
- [Certificeringsprofilen EOJ](#)
- [Certificeringsprofilen EPJ](#)
- [Certificeringsprofilen Borger](#)
- [Certificeringsprofilen Apotek](#)
- [Alle facetter](#)


Sammenligningsrapporter

- [Rapport for certificeringsprofilen LPS](#)
- [Rapport for certificeringsprofilen EOJ](#)
- [Rapport for certificeringsprofilen EPJ](#)
- [Rapport for certificeringsprofilen Borger](#)
- [Rapport for certificeringsprofilen Apotek](#)
- [Rapport for alle certificeringsprofiler](#)

Profil til certificering af FMK 1.6.0

Fremadrettet vil certificeringskrav blive tilpasset systemets domæne. Leverandøren kan anvende de offentliggjorte standardprofiler, men der kan også være behov for tilpasning således at kravene dækker det domæne.

Læs mere om processen for bestilling her: [Profil til certificering af FMK 1.6.0](#)



From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation



Permanent link:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:standardprofiler>

Last update: 2026-05-11 06:07