



Standardprofiler til anvendelse af systemer og tidsplan

Table of Contents

Standardprofiler til anvendelse af systemer og tidsplan	1
Standardprofiler til anvendelse af systemer og tidsplan	5
<i>Sammenligningsrapporter</i>	5

Standardprofiler til anvendelse og tidsplan

Nedenfor findes standardprofiler til EPJ, LPS, EOJ, apoteks- og borgerløsninger. Profilerne er retningsgivende for hvad et system skal certificeres i, den endelige tilpasning foretages efter aftale med Sundhedsdatastyrelsen. Det kan f.eks. ske hvis et systemet/domæne ønsker supplerende funktionalitet.

Kommentarer, bemærkninger m.v. bedes sendt til Åse Grønberg Sørensen, Sundhedsdatastyrelsen (aags@sundhedsdata.dk)

- [Certificeringsprofilen LPS](#)
- [Certificeringsprofilen EOJ](#)
- [Certificeringsprofilen EPJ](#)
- [Certificeringsprofilen Borger](#)
- [Certificeringsprofilen Apotek](#)
- [Alle facetter](#)

Sammenligningsrapporter

- [Rapport for certificeringsprofilen LPS](#)
- [Rapport for certificeringsprofilen EOJ](#)
- [Rapport for certificeringsprofilen EPJ](#)
- [Rapport for certificeringsprofilen Borger](#)
- [Rapport for certificeringsprofilen Apotek](#)
- [Rapport for alle certificeringsprofiler](#)

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:standardprofiler>

Last update: 2026-03-06 08:53

