



Eksempler på strukturerede doseringer i FMK 1.6.0

Table of Contents

Eksempler på strukturerede doseringer i FMK 1.6.0	1
Eksempler på strukturerede doseringer i FMK 1.6.0	5
<i>Ikke-gentagede doseringer</i>	5
<i>Dagligt gentagede doseringer</i>	9
<i>Ugentligt gentagede doseringer</i>	17
<i>Parametriserede doseringer</i>	18
<i>Doseringer med flere perioder</i>	22

Eksempler på strukturerede doseringer i FMK 1.6.0

Denne side indeholder en række eksempler på doseringer. Formålet er at give et forståelsesmæssigt billede af mulighederne og udfaldsrummet i doseringer. Af den grund er der fokuseret mere på letlæselighed, end at de er skemavalide, og der kan derfor være steder, hvor rækkefølgen af felterne ikke følger skemaet.

Eksemplerne vil generelt være svar-eksempler, da disse flere felter end de tilsvarende forespørgsels-eksempler.

Ikke-gentagede doseringer

1. Eksempel på nedtrapnings-skema: dag 1: 4 tabl., dag 2: 3 tabl., dag 3: 2 tabl., dag 4: 1 tabl.

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <PeriodLength>4</PeriodLength>
    <Fixed>
      <Day>
        <Index>1</Index>
        <Dose>
          <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
          <Quantity>4</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
      <Day>
        <Index>2</Index>
        <Dose>
          <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
          <Quantity>3</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
      <Day>
        <Index>3</Index>
        <Dose>
          <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
```

```
        <Quantity>2</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
  <Day>
    <Index>4</Index>
    <Dose>
      <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
      <Quantity>1</Quantity>
    </Dose>
  </Day>
</Profile>
<ProfileCode>
  <DosageType>Fast</DosageType>
  <PeriodType>Non-repeating</PeriodType>
  <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
  <Frequency>Morning, noon, evening, night</Frequency>
</ProfileCode>
</Profile>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</Fixed>
<EndDate>
  <CalculatedEndDate>2025-07-09</CalculatedEndDate>
</EndDate>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

2. Eksempel på engangsdosering "x gange dagligt": dag 1: 2 tabl. 2 gange, dag 2: 1 tabl. 2 gange

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <PeriodLength>2</PeriodLength>
    <Fixed>
      <Day>
        <Index>1</Index>
        <Dose>
          <TimesPerDay>2</TimesPerDay>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
```

```

<Day>
  <Index>2</Index>
  <Dose>
    <TimesPerDay>2</TimesPerDay>
    <Quantity>1</Quantity>
  </Dose>
</Day>
<Profile>
  <ProfileCode>
    <DosageType>Fast</DosageType>
    <PeriodType>Non-repeating</PeriodType>
    <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
    <Frequency>During the day</Frequency>
  </ProfileCode>
</Profile>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</Fixed>
<EndDate>
  <CalculatedEndDate>2025-07-07</CalculatedEndDate>
</EndDate>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>

```

3. Eksempel på engangsdosering med tidspunkter": dag 1: 2 tabl. kl. 08:15 og 3 tabl. kl. 14:45, dag 2: 1 tabl. kl. 10:15 og 1 tabl. kl. 22:45

```

<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <PeriodLength>2</PeriodLength>
    <Fixed>
      <Day>
        <Index>1</Index>
        <Dose>
          <TimeOfDay>08:15:00</TimeOfDay>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
        <Dose>
          <TimeOfDay>14:45:00</TimeOfDay>
          <Quantity>3</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
    </Fixed>
  </DosagePeriod>
</DosageForResponse>

```

```

</Day>
<Day>
  <Index>2</Index>
  <Dose>
    <TimeOfDay>15:15:00</TimeOfDay>
    <Quantity>1</Quantity>
  </Dose>
  <Dose>
    <TimeOfDay>22:45:00</TimeOfDay>
    <Quantity>1</Quantity>
  </Dose>
</Day>
<Profile>
  <ProfileCode>
    <DosageType>Fast</DosageType>
    <PeriodType>Non-repeating</PeriodType>
    <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
    <Frequency>Specific time</Frequency>
  </ProfileCode>
</Profile>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</Fixed>
<EndDate>
  <CalculatedEndDate>2025-07-07</CalculatedEndDate>
</EndDate>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>

```

4. PN-kur med med tidsrum mellem kur, kur mod forkølelsessår/herpes

```

<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <EpisodicTreatment>
      <Trigger>Ved udbrud af forkølelsessår/herpes</Trigger>
      <MinimumDaysBetweenEpisodes>30</MinimumDaysBetweenEpisodes>
    </EpisodicTreatment>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <PeriodLength>7</PeriodLength>
    <Fixed>
      <IterationInterval>1</IterationInterval>
    <Day>
      <Index>1</Index>
    <Dose>

```

```
<TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
  <Quantity>1</Quantity>
</Dose>
<Dose>
  <TimeOfDay>noon</TimeOfDay>
  <Quantity>1</Quantity>
</Dose>
<Dose>
  <TimeOfDay>evening</TimeOfDay>
  <Quantity>1</Quantity>
</Dose>
</Day>
<Profile>
  <ProfileCode>
    <DosageType>Fast</DosageType>
    <PeriodType>Repeating</PeriodType>
    <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
    <Frequency>Morning, noon, evening, night</Frequency>
  </ProfileCode>
</Profile>
<EndDate>
  <Unknown/>
</EndDate>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</Fixed>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

Dagligt gentagede doseringer

5. Eksempel på 2 dosisperioder efter hinanden.

Første periode er fast dosering i 10 dage, hvorefter anden periode fortsætte indtil patienten har stabiliseret sig.

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <PeriodLength>10</PeriodLength>
```

```
<Fixed>
  <IterationInterval>1</IterationInterval>
  <Day>
    <Index>1</Index>
    <Dose>
      <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
      <Quantity>3</Quantity>
    </Dose>
    <Dose>
      <TimeOfDay>evening</TimeOfDay>
      <Quantity>3</Quantity>
    </Dose>
  </Day>
  <Profile>
    <ProfileCode>
      <DosageType>Fast</DosageType>
      <PeriodType>Repeating</PeriodType>
      <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
      <Frequency>Morning, noon, evening, night</Frequency>
    </ProfileCode>
  </Profile>
  <DosageTranslation>
    <LongText>TBD</LongText>
  </DosageTranslation>
</Fixed>
<EndDate>
  <CalculatedEndDate>2025-07-15</CalculatedEndDate>
</EndDate>
</DosagePeriod>
<DosagePeriod>
  <PeriodLengthFreeText>Indtil tilstanden har stabiliseret
sig</PeriodLengthFreeText>
  <Fixed>
    <IterationInterval>1</IterationInterval>
    <Day>
      <Index>1</Index>
      <Dose>
        <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
        <Quantity>1</Quantity>
      </Dose>
      <Dose>
        <TimeOfDay>evening</TimeOfDay>
        <Quantity>1</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
    <Profile>
      <ProfileCode>
        <DosageType>Fast</DosageType>
        <PeriodType>Non-repeating</PeriodType>
        <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
        <Frequency>Morning, noon, evening, night</Frequency>
```

```

    </ProfileCode>
  </Profile>
<EndDate>
  <Unknown/>
</EndDate>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</Fixed>
</DosagePeriod>

</DosageForResponse>

```

6. Eksempel på gentagende PN-kur med tekstuel slutbetingelse

Dosering der starter og slutter ved skrevne betingelser og ikke fastsat dato og/eller dosislængde

```

<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <EpisodicTreatment>
      <Trigger>Mindst en uge inden pollensæsonen begynder</Trigger>
    </EpisodicTreatment>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <PeriodLengthFreeText>Indtil pollensæsonen er
forbi</PeriodLengthFreeText>
    <Fixed>
      <IterationInterval>1</IterationInterval>
      <Day>
        <Index>1</Index>
        <Dose>
          <TimeOfDay>evening</TimeOfDay>
          <Quantity>1</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
    </Profile>
    <ProfileCode>
      <DosageType>Fast</DosageType>
      <PeriodType>Repeating</PeriodType>
      <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
      <Frequency>Morning, noon, evening, night</Frequency>
    </ProfileCode>
  </Profile>
<EndDate>
  <Unknown/>

```

```
</EndDate>
  <DosageTranslation>
    <LongText>TBD</LongText>
  </DosageTranslation>
</Fixed>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

7. Eksempel på daglig gentaget dosering uden slut

2 tabletter morgen, 2 tabletter aften

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <Fixed>
      <Day>
        <Index>1</Index>
        <Dose>
          <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
        <Dose>
          <TimeOfDay>evening</TimeOfDay>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
      <Profile>
        <ProfileCode>
          <DosageType>Fast</DosageType>
          <PeriodType>Repeating</PeriodType>
          <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
          <Frequency>Morning, noon, evening, night</Frequency>
        </ProfileCode>
      </Profile>
    </EndDate>
    <Unknown/>
  </EndDate>
  <DosageTranslation>
    <LongText>TBD</LongText>
  </DosageTranslation>
</Fixed>
</DosagePeriod>
```

```
</DosageForResponse>
```

8. Eksempel på daglig gentaget dosering på klokkeslet

2 tabletter kl. 10:00 og 1 tablet kl. 18:00

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <Fixed>
      <IterationInterval>1</IterationInterval>
      <Day>
        <Index>1</Index>
        <Dose>
          <TimeOfDay>10:00:00</TimeOfDay>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
        <Dose>
          <TimeOfDay>18:00:00</TimeOfDay>
          <Quantity>1</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
      <Profile>
        <ProfileCode>
          <DosageType>Fast</DosageType>
          <PeriodType>Repeating</PeriodType>
          <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
          <Frequency>Specific time</Frequency>
        </ProfileCode>
      </Profile>
      <EndDate>
        <Unknown/>
      </EndDate>
      <DosageTranslation>
        <LongText>TBD</LongText>
      </DosageTranslation>
    </Fixed>
  </DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

9. Eksempel på daglig gentaget dosering med tidsrestriktion mellem doser

4 tabletter 3 gange daglig i 14 dage, mindst 4 timer mellem hver dosis

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <PeriodLength>14</PeriodLength>
    <Fixed>
      <Restriction>
        <MinimumDurationBetweenDoses>240</MinimumDurationBetweenDoses>
      </Restriction>
      <IterationInterval>1</IterationInterval>
      <Day>
        <Index>1</Index>
        <Dose>
          <TimesPerDay>3</TimesPerDay>
          <Quantity>4</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
      <Profile>
        <ProfileCode>
          <DosageType>Fast</DosageType>
          <PeriodType>Repeating</PeriodType>
          <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
          <Frequency>During the day</Frequency>
        </ProfileCode>
      </Profile>
      <DosageTranslation>
        <LongText>TBD</LongText>
      </DosageTranslation>
    </Fixed>
    <EndDate>
      <CalculatedEndDate>2025-07-19</CalculatedEndDate>
    </EndDate>
  </DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

10. Eksempel på dosering hver anden dag

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
```

```
</Precondition>
<UnitTexts>
  <Singular>tablet</Singular>
  <Plural>tabletter</Plural>
</UnitTexts>
<DosagePeriod>
  <Fixed>
    <IterationInterval>2</IterationInterval>
    <Day>
      <Index>1</Index>
      <Dose>
        <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
        <Quantity>4</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
    <Profile>
      <ProfileCode>
        <DosageType>Fast</DosageType>
        <PeriodType>Repeating</PeriodType>
        <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
        <Frequency>During the day</Frequency>
      </ProfileCode>
    </Profile>
    <EndDate>
      <Unknown/>
    </EndDate>
    <DosageTranslation>
      <LongText>TBD</LongText>
    </DosageTranslation>
  </Fixed>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

11. Eksempel på daglig gentaget dosering, med et vilkårligt antal daglige (kontinuerlig indgivning) i 10 dage

I visse tilfælde doseres lægemidlet som en kontinuerlig givning, f.eks. infusion, over en eller flere dage. Eksempelvis smertebehandling, som gives kontinuerligt via en pumpe.

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitText>ml</UnitText>
  <DosagePeriod>
    <PeriodLength>10</PeriodLength>
    <Fixed>
      <IterationInterval>1</IterationInterval>
      <Day>
```

```
<Index>1</Index>
<Dose>
  <Unlimited/>
  <InfusionRate>100.0</InfusionRate>
</Dose>
</Day>
<Profile>
  <ProfileCode>
    <DosageType>Fast</DosageType>
    <PeriodType>Repeating</PeriodType>
    <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
    <Frequency>No frequency limit</Frequency>
  </ProfileCode>
</Profile>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</Fixed>
<EndDate>
  <CalculatedEndDate>2025-07-15</CalculatedEndDate>
</EndDate>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

12. Eksempel på kombineret Fast/PN dosering

Fast daglig behandling med 2 tabletter aften. Efter behov kan der suppleres med 2 morgen og 2 aften

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
    <PRNTrigger>Ved behov</PRNTrigger>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <Fixed>
      <IterationInterval>1</IterationInterval>
      <Day>
        <Index>1</Index>
        <Dose>
          <TimeOfDay>evening</TimeOfDay>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
    </Fixed>
  </DosagePeriod>
  <Profile>
    <ProfileCode>
      <DosageType>Fast</DosageType>
```

```
<PeriodType>Repeating</PeriodType>
  <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
  <Frequency>Morning, noon, evening, night</Frequency>
</ProfileCode>
</Profile>
<EndDate>
  <Unknown/>
</EndDate>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</Fixed>
<PRN>
  <Day>
    <Index>1</Index>
    <Dose>
      <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
      <Quantity>2</Quantity>
    </Dose>
    <Dose>
      <TimeOfDay>evening</TimeOfDay>
      <Quantity>2</Quantity>
    </Dose>
  </Day>
</Profile>
  <ProfileCode>
    <DosageType>PN</DosageType>
    <PeriodType>Non-repeating</PeriodType>
    <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
    <Frequency>Morning, noon, evening, night</Frequency>
  </ProfileCode>
</Profile>
<EndDate>
  <Unknown/>
</EndDate>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</PRN>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

Ugentligt gentagede doseringer

14. Eksempel på dosering Hver onsdag i 3 uger: 4 tabletter

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
```

```
<ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
</Precondition>
<UnitTexts>
  <Singular>tablet</Singular>
  <Plural>tabletter</Plural>
</UnitTexts>
<DosagePeriod>
  <PeriodLength>21</PeriodLength>
  <Fixed>
    <IterationInterval>7</IterationInterval>
    <Day>
      <WeekdayLabel>Wednesday</WeekdayLabel>
      <Dose>
        <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
        <Quantity>4</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
  </Fixed>
  <Profile>
    <ProfileCode>
      <DosageType>Fast</DosageType>
      <PeriodType>Repeating</PeriodType>
      <Schedule>Specific weekdays</Schedule>
      <Frequency>During the day</Frequency>
    </ProfileCode>
  </Profile>
  <DosageTranslation>
    <LongText>TBD</LongText>
  </DosageTranslation>
</Fixed>
<EndDate>
  <CalculatedEndDate>2025-07-26</CalculatedEndDate>
</EndDate>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

Parametriserede doseringer

15. Eksempel på parametriseret dosering, hvor den enkelte dosis afgøres af måleværdien "blodglukoseværdi".

Er denne mellem 0-4 tages ingen enheder, mellem 4 og 8 tages 2 enheder, og i tilfælde af ustabile værdier, da 1 enhed.

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitText>IE</UnitText>
```

```
<Parameter>
  <ParameterName>Blodglukoseværdi</ParameterName>
  <ParameterUnit>
    <ParameterUnitText>mmol/l</ParameterUnitText>
  </ParameterUnit>
  <ParameterSchema>
    <ParametricQuantity>
      <FromValue>0</FromValue>
      <Quantity>0</Quantity>
    </ParametricQuantity>
    <ParametricQuantity>
      <FromValue>4</FromValue>
      <Quantity>2</Quantity>
    </ParametricQuantity>
    <ParametricQuantity>
      <FromValue>8</FromValue>
      <Quantity/>
    </ParametricQuantity>
    <ParametricQuantity>
      <Criterion>Ustabile værdier</Criterion>
      <Quantity>1</Quantity>
    </ParametricQuantity>
  </ParameterSchema>
</Parameter>
<DosagePeriod>
  <Fixed>
    <IterationInterval>1</IterationInterval>
    <Day>
      <Index>1</Index>
      <Dose>
        <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
        <AccordingToParameterSchema/>
      </Dose>
      <Dose>
        <TimeOfDay>noon</TimeOfDay>
        <AccordingToParameterSchema/>
      </Dose>
      <Dose>
        <TimeOfDay>evening</TimeOfDay>
        <AccordingToParameterSchema/>
      </Dose>
      <Dose>
        <TimeOfDay>night</TimeOfDay>
        <AccordingToParameterSchema/>
      </Dose>
    </Day>
  </Fixed>
  <Profile>
    <ProfileCode>
      <DosageType>Fast</DosageType>
      <PeriodType>Repeating</PeriodType>
    </ProfileCode>
  </Profile>
</DosagePeriod>
```

```
<Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
  <Frequency>Morning, noon, evening, night</Frequency>
</ProfileCode>
</Profile>
<EndDate>
  <Unknown/>
</EndDate>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</Fixed>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

16. Eksempel på parametriseret dosering hvor der er defineret mere end 1 parametriseringsskema.

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitText>IE</UnitText>
  <Parameter>
    <ParameterName>Blodglukoseværdi</ParameterName>
    <ParameterLabel>Dagdoser</ParameterLabel>
    <ParameterUnit>
      <ParameterUnitText>mmol/l</ParameterUnitText>
    </ParameterUnit>
    <ParameterSchema>
      <ParametricQuantity>
        <FromValue>0</FromValue>
        <Quantity>0</Quantity>
      </ParametricQuantity>
      <ParametricQuantity>
        <FromValue>4</FromValue>
        <Quantity>2</Quantity>
      </ParametricQuantity>
      <ParametricQuantity>
        <FromValue>8</FromValue>
        <Quantity/>
      </ParametricQuantity>
      <ParametricQuantity>
        <Criterion>Ustabile værdier</Criterion>
        <Quantity>1</Quantity>
      </ParametricQuantity>
    </ParameterSchema>
  </Parameter>
  <Parameter>
    <ParameterName>Blodglukoseværdi</ParameterName>
```

```

<ParameterLabel>Natdoser</ParameterLabel>
<ParameterUnit>
  <ParameterUnitText>mmol/l</ParameterUnitText>
</ParameterUnit>
<ParameterSchema>
  <ParametricQuantity>
    <FromValue>0</FromValue>
    <Quantity>0</Quantity>
  </ParametricQuantity>
  <ParametricQuantity>
    <FromValue>4</FromValue>
    <Quantity>1</Quantity>
  </ParametricQuantity>
  <ParametricQuantity>
    <FromValue>8</FromValue>
    <Quantity/>
  </ParametricQuantity>
  <ParametricQuantity>
    <Criterion>Ustabile værdier</Criterion>
    <MinimumQuantity>1</MinimumQuantity>
    <MinimumQuantity>3</MinimumQuantity>
  </ParametricQuantity>
</ParameterSchema>
</Parameter>
<DosagePeriod>
  <Fixed>
    <IterationInterval>1</IterationInterval>
    <Day>
      <Index>1</Index>
      <Dose>
        <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
        <AccordingToParameterSchema>Dagdoser</AccordingToParameterSchema>
      </Dose>
      <Dose>
        <TimeOfDay>noon</TimeOfDay>
        <AccordingToParameterSchema>Dagdoser</AccordingToParameterSchema>
      </Dose>
      <Dose>
        <TimeOfDay>evening</TimeOfDay>
        <AccordingToParameterSchema>Dagdoser</AccordingToParameterSchema>
      </Dose>
      <Dose>
        <TimeOfDay>night</TimeOfDay>
        <AccordingToParameterSchema>Natdoser</AccordingToParameterSchema>
      </Dose>
    </Day>
  </Fixed>
  <Profile>
    <ProfileCode>
      <DosageType>Fast</DosageType>
      <PeriodType>Repeating</PeriodType>
    </ProfileCode>
  </Profile>
</DosagePeriod>

```

```
<Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
  <Frequency>Morning, noon, evening, night</Frequency>
</ProfileCode>
</Profile>
<EndDate>
  <Unknown/>
</EndDate>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</Fixed>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

Doseringer med flere perioder

17. Eksempel på VKA dosering med 3 dages justeringsperiode og efterflg. ugeskema:

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <PeriodLength>3</PeriodLength>
    <Fixed>
      <Day>
        <Index>1</Index>
        <Dose>
          <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
      <Day>
        <Index>2</Index>
        <Dose>
          <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
      <Day>
        <Index>3</Index>
        <Dose>
          <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
    </Fixed>
  </DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

```

    </Dose>
  </Day>
  <Profile>
    <ProfileCode>
      <DosageType>Fast</DosageType>
      <PeriodType>Non-repeating</PeriodType>
      <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
      <Frequency>During the day</Frequency>
    </ProfileCode>
  </Profile>
  <DosageTranslation>
    <LongText>TBD</LongText>
  </DosageTranslation>
</Fixed>

</DosagePeriod>
<DosagePeriod>
  <!-- VKA ugeskema -->
  <Fixed>
    <IterationInterval>7</IterationInterval>
    <Day>
      <Index>1</Index>
      <Dose>
        <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
        <Quantity>1</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
    <Day>
      <Index>2</Index>
      <Dose>
        <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
        <Quantity>1</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
    <Day>
      <Index>3</Index>
      <Dose>
        <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
        <Quantity>2</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
    <Day>
      <Index>4</Index>
      <Dose>
        <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
        <Quantity>1</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
    <Day>
      <Index>5</Index>

```

```

    <Dose>
      <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
      <Quantity>1</Quantity>
    </Dose>
  </Day>
  <Day>
    <Index>6</Index>
    <Dose>
      <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
      <Quantity>2</Quantity>
    </Dose>
  </Day>
  <Day>
    <Index>7</Index>
    <Dose>
      <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
      <Quantity>1</Quantity>
    </Dose>
  </Day>
  <Profile>
    <ProfileCode>
      <DosageType>Fast</DosageType>
      <PeriodType>Repeating</PeriodType>
      <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
      <Frequency>During the day</Frequency>
    </ProfileCode>
  </Profile>
  <EndDate>
    <Unknown/>
  </EndDate>
  <DosageTranslation>
    <LongText>TBD</LongText>
  </DosageTranslation>
</Fixed>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>

```

18. Dosering med gyldighed fra udleveringstidspunktet

Eksempel hvor doseringen er gyldig fra udleveringstidspunktet. Hvis der har været events relateret til udleveringen, fx "medicin afsendt" vil <ValidFrom> være udfyldt med bedste bud på gyldig-fra.

```

<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom></ValidFrom>
    <UpdateValidFromUponHandover/>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>

```

```
</UnitTexts>
<DosagePeriod>
  <Fixed>
    <IterationInterval>1</IterationInterval>
    <Day>
      <Index>1</Index>
      <Dose>
        <TimeOfDay>morning</TimeOfDay>
        <Quantity>2</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
    <Profile>
      <ProfileCode>
        <DosageType>Fast</DosageType>
        <PeriodType>Repeating</PeriodType>
        <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
        <Frequency>Morning, noon, evening, night</Frequency>
      </ProfileCode>
    </Profile>
    <EndDate>
      <Unknown/>
    </EndDate>
    <DosageTranslation>
      <LongText>TBD</LongText>
    </DosageTranslation>
  </Fixed>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

19. Eksempel på dosering med en tom periode

Det kan fx være i behandlinger hvor der er en pause mellem 2 doseringsperioder. Eksemplet her viser først en periode på 7 dage med daglige doser efterfulgt af 7 dages pause og igen 7 dage med daglige doser.

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitTexts>
    <Singular>tablet</Singular>
    <Plural>tabletter</Plural>
  </UnitTexts>
  <DosagePeriod>
    <PeriodLength>7</PeriodLength>
    <Fixed>
      <IterationInterval>1</IterationInterval>
      <Day>
        <Index>1</Index>
```

```
<Dose>
  <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
  <Quantity>2</Quantity>
</Dose>
</Day>
<Profile>
  <ProfileCode>
    <DosageType>Fast</DosageType>
    <PeriodType>Repeating</PeriodType>
    <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
    <Frequency>During the day</Frequency>
  </ProfileCode>
</Profile>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</Fixed>
<EndDate>
  <CalculatedEndDate>2025-07-12</CalculatedEndDate>
</EndDate>
</DosagePeriod>
<DosagePeriod>
  <PeriodLength>7</PeriodLength>
  <Empty/>
  <CalculatedEndDate>2025-07-18</CalculatedEndDate>
</DosagePeriod>
<DosagePeriod>
  <PeriodLength>7</PeriodLength>
  <Fixed>
    <IterationInterval>1</IterationInterval>
    <Day>
      <Index>1</Index>
      <Dose>
        <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
        <Quantity>2</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
  </Fixed>
</Profile>
  <ProfileCode>
    <DosageType>Fast</DosageType>
    <PeriodType>Repeating</PeriodType>
    <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
    <Frequency>During the day</Frequency>
  </ProfileCode>
</Profile>
<DosageTranslation>
  <LongText>TBD</LongText>
</DosageTranslation>
</Fixed>
<EndDate>
  <CalculatedEndDate>2025-07-25</CalculatedEndDate>
```

```
</EndDate>  
</DosagePeriod>  
</DosageForResponse>
```

20. Eksempel på dosering med en uspecificeret periode

Dette kan fx være relevant ved en behandling, hvor lægen allerede ved opstart planlægger, at behandlingen skal genovervejes efter én eller flere doseringsperioder. I dette eksempel indledes behandlingen med en periode på 7 dage med daglige doser. Derefter følger en periode markeret som uspecificeret med en varighed på 7 dage. Inden den uspecificerede periode påbegyndes, skal lægen fastsætte en konkret dosering for, at behandlingen kan fortsætte

```
<DosageForResponse>  
  <Precondition>  
    <ValidFrom>2025-07-06</ValidFrom>  
  </Precondition>  
  <UnitTexts>  
    <Singular>tablet</Singular>  
    <Plural>tabletter</Plural>  
  </UnitTexts>  
  <DosagePeriod>  
    <PeriodLength>7</PeriodLength>  
    <Fixed>  
      <IterationInterval>1</IterationInterval>  
      <Day>  
        <Index>1</Index>  
        <Dose>  
          <TimesPerDay>1</TimesPerDay>  
          <Quantity>2</Quantity>  
        </Dose>  
      </Day>  
      <Profile>  
        <ProfileCode>  
          <DosageType>Fast</DosageType>  
          <PeriodType>Repeating</PeriodType>  
          <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>  
          <Frequency>During the day</Frequency>  
        </ProfileCode>  
      </Profile>  
      <DosageTranslation>  
        <LongText>TBD</LongText>  
      </DosageTranslation>  
    </Fixed>  
    <EndDate>  
      <CalculatedEndDate>2025-07-12</CalculatedEndDate>  
    </EndDate>  
  </DosagePeriod>  
</DosagePeriod>  
<PeriodLength>7</PeriodLength>
```

```
<Unspecified/>
  <CalculatedEndDate>2025-07-19</CalculatedEndDate>
</DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

Response payload

I det følgende er der eksempler på elementer der potentielt er med i response payloads som ikke er tilladte eller som ikke vil blive håndteret i request payloads.

1. eksempel med beregnet slutdato for en doseringsperiode.

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2020-02-01</ValidFrom>
  </Precondition>
  <UnitText>Tablet</UnitText>
  <DosagePeriod>
    <Profile>
      <ProfileCode>
        <DosageType>Fast</DosageType>
        <PeriodType>Repeating</PeriodType>
        <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
        <Frequency>During the day</Frequency>
      </ProfileCode>
      <ProfileDescription>Fast gentagende dosering på ikke-specifikke
ugedage med dosering i løbet af dagen.</ProfileDescription>
    </Profile>
    <PeriodLength>7</PeriodLength>
    <Day>
      <Index>1</Index>
      <Dose>
        <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
        <Quantity>2</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
    <CalculatedDosageEndDate>
      <CalculatedEndDate>2020-02-07</CalculatedEndDate>
    </CalculatedDosageEndDate>
    <DosageTranslation>
      <LongText>2 tabletter dagligt i en uge.</LongText>
    </DosageTranslation>
  </DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

2. eksempel hvor slutdato ikke kan beregnes

```
<DosageForResponse>
  <Precondition>
    <ValidFrom>2020-02-01</ValidFrom>
  </Precondition>
  <DosagePeriod>
    <Profile>
      <ProfileCode>
        <DosageType>Fast</DosageType>
        <PeriodType>Repeating</PeriodType>
        <Schedule>Non-specific weekdays</Schedule>
        <Frequency>During the day</Frequency>
      </ProfileCode>
      <ProfileDescription>Fast gentagende dosering på ikke-specifikke
ugedage med dosering i løbet af dagen.</ProfileDescription>
    </Profile>
    <PeriodLengthFreeText>Så længe der er smerter</PeriodLengthFreeText>
    <Day>
      <Index>1</Index>
      <Dose>
        <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
        <Quantity>2</Quantity>
      </Dose>
    </Day>
    <CalculatedDosageEndDate>
      <UnableToCalculateEndDate/>
    </CalculatedDosageEndDate>
    <DosageTranslation>
      <LongText>2 tabletter dagligt</LongText>
    </DosageTranslation>
  </DosagePeriod>
</DosageForResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:struktureret_dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer

Last update: 2026-04-13 10:56

