



Dosering som fritekst

Table of Contents

Dosering som fritekst	1
Dosering som fritekst	5

Dosering som fritekst

Dosering kan angives som fritekst, såfremt det ikke er muligt at angive en dosering i struktureret form. Er det muligt at beskrive doseringen i den strukturerede form, bør dette ske.

Når doseringen angives som fritekst, skal doseringens starttidspunkt angives i `StartDate`. Derefter angives doseringens sluttidspunkt i `EndDate`, eller det kan angives, at sluttidspunktet endnu ikke kendes vha. flaget `DosageEndingUndetermined`. Herefter følger selve doseringsteksten som fritekst. Doseringstypen kan derefter angives som fast, PN eller kombineret.

Eksempel - Fritekst-dosering i opret/opdater

Eksemplet herunder viser en fritekst-dosering, som den forekommer i et opret/opdater-kald.

[DosageForRequest-FreeText.xml](#)

```
<Dosage>
  <FreeText>
    <StartDate>2013-09-12</StartDate>
    <EndDate>2013-09-22</EndDate>
    <Text>0,3 - 0,4 IE/kg/dag fordelt over 3 til 6 gange
dagligt i forbindelse med måltid</Text>
  </FreeText>
  <Type>Fixed</Type>
</Dosage>
```

Eksempel - Fritekst-dosering i svar fra FMK

Eksemplet herunder viser en fritekst-dosering, som den kan forekomme i et svar fra FMK.

Forskellen består i, at svaret kan indeholde elementet `DosageStartedPreviously`, der angiver at der ikke kendes en startdato for fritekst-doseringen. Dette skyldes at fritekst-doseringer oprettet via FMK 1.2 ikke har angivet nogen startdato.

```
<Dosage>
  <FreeText>
    <DosageStartedPreviously/>
    <DosageEndingUndetermined/>
    <Text>0,3 - 0,4 IE/kg/dag fordelt over 3 til 6 gange dagligt i
forbindelse med måltid</Text>
  </FreeText>
  <Type>Fixed</Type>
</Dosage>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation



Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:xml-elementer:dosering_som_fritekst

Last update: 2026-05-12 07:48