Eksempler på anvendelse af lægemidler

Table of Contents

Eksempler på anvendelse af lægemidler 1
Eksempler på anvendelse af lægemidler 5
Simpelt lægemiddel fra Medicinpriser 5
Simpelt magistrelt lægemiddel 6
Simpelt magistrelt lægemiddel, mængder angivet i procent 8
Sammensat lægemiddel med ét aktivt stof og flere hjælpestoffer 11
Sammensat lægemiddel, parenteral ernæring 14

Eksempler på anvendelse af lægemidler

Simpelt lægemiddel fra Medicinpriser

Navn, form og styrke: Panodil, filmovertrukne tabletter, 250 mg.
Dosering: 2 tabletter aften efter behov ved måltid Bemærkninger:

- Der er intet supplerende navn i Medicinpriser (magistrelle lægemidler kan have flere).
- Lægemidler i Medicinpriser er altid simple lægemidler og har kun en ATC-kode, også selv om lægemidlet kan have flere indholdsstoffer eller flere anvendelser.
- Lægemidlets sammensætning er ikke komplet angivet. Det gælder generelt lægemidler i Medicinpriser.
- Det aktive element er en substans, som kun er angivet med navn, da ATC-kode eller lignende ikke kan findes i Medicinpriser. (Da der kun er én aktiv substans, vil et godt bud være ATC-kode for det samlede lægemiddel, men dette er ikke sikkert).

DrugMedication

```
 <DrugMedication>
        <BeginEndDate>
            <TreatmentStartDate>2022-12-27</TreatmentStartDate>
            <TreatmentEndingUndetermined/>
        </BeginEndDate>
        <Indication>
            <Code source="Medicinpriser" date="2014-05-01">42</Code>
        </Indication>
        <RouteOfAdministration>
            <Code source="Medicinpriser" date="2014-05-01">OR</Code>
        </RouteOfAdministration>
        <Drug>
            <Identifier source="Medicinpriser"
date="2014-05-01">28100636073</Identifier>
            <Name>Panodil</Name>
            <ATC>
                <Code source="Medicinpriser">N02BE01 </Code>
                <Text>Paracetamol</Text>
            </ATC>
            <Form>
                <Code source="Medicinpriser">TABFILM</Code>
                <Text>Filmovertrukne tabletter</Text>
            </Form>
            <Strength>
                <StrengthItem>
                    <Value>250</Value>
                    <UnitCode source="Medicinpriser">MG</UnitCode>
                    <UnitText>mg</UnitText>
                </StrengthItem>
```

```
                <Text>250 mg</Text>
            </Strength>
            <Composition>
                <Part>
                    <Type>Aktiv</Type>
                    <Substance>
                        <SubstanceText
source="Medicinpriser">Paracetamol</SubstanceText>
                    </Substance>
                </Part>
            </Composition>
        </Drug>
        <Dosage>
            <StructuredDosage>
            ...
            </StructuredDosage>
        </Dosage>
        <SubstitutionAllowed/>
    </DrugMedication>
```

Simpelt magistrelt lægemiddel

Herunder ses et eksempel på en ordination af et simpelt magistrelt lægemiddel, men med flere substanser end i det første eksempel.

Navn, form og styrke: Vesterhavs tabletter, tabletter, 10 mg + 50 mg + 50 mg
Dosering: 2 tabletter aften

Bemærkninger:

- DrugID for et generisk lægemiddel er fra det magistrelle register.
- Lægemidlet har et alternativt navn. Det er angivet med et gammelt handelsnavn som primært navn, og forsimplede betegnelser for de aktive substanser.
- ATC-kode som angivet for det generiske lægemiddel i det magistrelle register.
- Der er her tale om et simpelt lægemiddel, men med flere aktive stoffer. Den samlede styrke kan udledes ved en samlet værdi for alle `Part`-elementer markeret med “Aktiv”. Dette kan lade sig gøre at udlede automatisk, da de tre aktive substanser er angivet med “Amount”. Enheder kan ikke blandes.
- Lægemidlets sammensætning er ikke komplet angivet, kun aktive substanser er angivet.
- Substanser har her ikke en styrke. Mængden og typen af er angivet for substansen i kontekst af den part, som de angives i. Dvs. at begge dele findes uden for `Substance`-elementet, på `Part`-elementet, som knytter substans til lægemidlet.

Drug

```
      <Drug>
            <Identifier source="Magistrel">73019000300</Identifier>
            <Name>Vesterhavs tabletter</Name>
```

```
            <AdditionalName>Codein + Phenobarbital + Kinin</AdditionalName>
            <ATC>
                <Code source="Magistrel">N03AA</Code>
                <Text>Barbiturater og derivater</Text>
            </ATC>
            <Form>
                <Code source="Magistrel">TABFILM</Code>
                <Text>Filmovertrukne tabletter</Text>
            </Form>
            <Strength>
                <StrengthItem>
                    <Value>10.0</Value>
                    <UnitCode source="Magistrel">MG</UnitCode>
                    <UnitText>mg</UnitText>
                </StrengthItem>
                <StrengthItem>
                    <Value>50.0</Value>
                    <UnitCode source="Magistrel">MG</UnitCode>
                    <UnitText>mg</UnitText>
                </StrengthItem>
                <StrengthItem>
                    <Value>50.0</Value>
                    <UnitCode source="Magistrel">MG</UnitCode>
                    <UnitText>mg</UnitText>
                </StrengthItem>
                <Text>10 mg + 50 mg + 50 mg</Text>
            </Strength>
            <Composition>
                <Part>
                    <Type>Aktiv</Type>
                    <Substance>
                        <SubstanceText
source="Magistrel">Codeinphosphathemihydrat</SubstanceText>
                    </Substance>
                    <Amount>
                        <Value>10.0</Value>
                        <UnitCode source="Magistrel">MG</UnitCode>
                        <UnitText>mg</UnitText>
                    </Amount>
                </Part>
                <Part>
                    <Type>Aktiv</Type>
                    <Substance>
                        <SubstanceText
source="Magistrel">Phenobarbital</SubstanceText>
                    </Substance>
                    <Amount>
                        <Value>50.0</Value>
                        <UnitCode source="Magistrel">MG</UnitCode>
                        <UnitText>mg</UnitText>
```

```
                    </Amount>
                </Part>
                <Part>
                    <Type>Aktiv</Type>
                    <Substance>
                        <SubstanceText
source="Magistrel">Kininsulfat</SubstanceText>
                    </Substance>
                    <Amount>
                        <Value>50.0</Value>
                        <UnitCode source="Magistrel">MG</UnitCode>
                        <UnitText>mg</UnitText>
                    </Amount>
                </Part>
            </Composition>
        </Drug>
```

Simpelt magistrelt lægemiddel, mængder angivet i procent

Navn, form og styrke: Opium/kampher, oral væske, 0,017% + 0,11%
Dosering: 5 ml aften

Bemærkninger:

- DrugID for et lægemiddel fra det magistrelle register.
- Lægemidlet har to alternative navne, et med en alternativ stavemåde og et gammelt handelsnavn.
- Lægemidler i Medicinpriser er altid simple lægemidler, og har kun én ATC-kode, også selv om lægemidlet kan have flere indholdsstoffer eller flere anvendelser.
- Der er her tale om et simpelt lægemiddel, men med flere aktive stoffer. Den samlede styrke udledes som en samlet værdi for alle `Part`-elementer, markeret med “Aktiv”. Dette forudsætter, at “Amount” og “Ration” ikke blandes i samme “Composition”.
- Lægemidlets sammensætning er komplet angivet (bortset fra fyldstof, vand, … procenterne summerer ikke til 100%).
- “Ratio” er angivet præcist for samtlige substanser. “Ratio” er ikke det samme som “Amount”, da summen af procenttallene ikke giver den samlede mængde lægemiddelstof. “Ratio” er ikke det samme som styrke; en substans har ikke en styrke.

DrugMedication

```
<DrugMedication>
        <BeginEndDate>
            <TreatmentStartDate>2022-12-27</TreatmentStartDate>
            <TreatmentEndingUndetermined/>
        </BeginEndDate>
        <Indication>
            <Code source="Medicinpriser" date="2014-05-01">42</Code>
        </Indication>
```

```
        <RouteOfAdministration>
            <Code source="Medicinpriser" date="2014-05-01">OR</Code>
        </RouteOfAdministration>
        <Drug>
            <Identifier source="Magistrel">73019000360</Identifier>
            <Name>Opium/kamfer</Name>
            <AdditionalName>Opium/kamfer</AdditionalName>
            <AdditionalName>Pectyl</AdditionalName>
            <ATC>
                <Code source="Magistrel">R05FA02</Code>
                <Text>Opiumderivater og expectorantia</Text>
            </ATC>
            <Form>
                <Code source="ORALVSK">TABFILM</Code>
                <Text>Oral væske</Text>
            </Form>
            <Strength>
                <StrengthItem>
                    <Value>0.017</Value>
                    <UnitCode source="Magistrel">PC</UnitCode>
                    <UnitText>%</UnitText>
                </StrengthItem>
                <StrengthItem>
                    <Value>0.11</Value>
                    <UnitCode source="Magistrel">PC</UnitCode>
                    <UnitText>%</UnitText>
                </StrengthItem>
                <Text>0,017% + 0,11%</Text>
            </Strength>
            <Composition>
                <Part>
                    <Type>Aktiv</Type>
                    <Substance>
                        <SubstanceText
source="Magistrel">Ethylmorfin</SubstanceText>
                    </Substance>
                    <Ratio>
                        <Value>0.017</Value>
                        <UnitCode source="Magistrel">PC</UnitCode>
                        <UnitText>%</UnitText>
                    </Ratio>
                </Part>
                <Part>
                    <Type>Andet</Type>
                    <Substance>
                        <FreeText>Kampher</FreeText>
                    </Substance>
                    <Ratio>
                        <Value>0.11</Value>
                        <UnitCode source="Magistrel">PC</UnitCode>
```

```
                        <UnitText>%</UnitText>
                    </Ratio>
                </Part>
                <Part>
                    <Type>Andet</Type>
                    <Substance>
                        <SubstanceText
source="Magistrel">Benzoesyre</SubstanceText>
                    </Substance>
                    <Ratio>
                        <Value>0.17</Value>
                        <UnitCode source="Magistrel">PC</UnitCode>
                        <UnitText>%</UnitText>
                    </Ratio>
                </Part>
                <Part>
                    <Type>Andet</Type>
                    <Substance>
                        <SubstanceText
source="Magistrel">Ammoniakvand</SubstanceText>
                    </Substance>
                    <Ratio>
                        <Value>0.5</Value>
                        <UnitCode source="Magistrel">PC</UnitCode>
                        <UnitText>%</UnitText>
                    </Ratio>
                </Part>
                <Part>
                    <Type>Andet</Type>
                    <Substance>
                        <SubstanceText
source="Medicinpriser">Lakridsekstrakt</SubstanceText>
                    </Substance>
                    <Ratio>
                        <Value>5.0</Value>
                        <UnitCode source="Magistrel">PC</UnitCode>
                        <UnitText>%</UnitText>
                    </Ratio>
                </Part>
            </Composition>
        </Drug>
        <Dosage>
            <StructuredDosage>
                <IsFixedDosage/>
                <Precondition>
                    <StartDate>2021-01-05</StartDate>
                </Precondition>
                <DosageUnit>
                    <SingularDosageUnitText>ml</SingularDosageUnitText>
                    <PluralDosageUnitText>ml</PluralDosageUnitText>
                </DosageUnit>
```

```
                <DosagePeriod>
                    <RepeatedDailyQuadSchema>
                        <Day>
                            <EveningDose>
                                <Quantity>5</Quantity>
                            </EveningDose>
                        </Day>
                    </RepeatedDailyQuadSchema>
                </DosagePeriod>
            </StructuredDosage>
        </Dosage>
        <SubstitutionAllowed/>
    </DrugMedication>
```

Sammensat lægemiddel med ét aktivt stof og flere hjælpestoffer

Navn, form og styrke: Benzylpenicillin, infusionsvæske, opløsning, 1,2 g / 110 ml
Dosering: 110 ml som engangsdosis, gives i et tidsrum på 30 minutter.

Bemærkninger:

- Det sammensatte lægemiddel har ikke et drugID.
- Navnet er taget fra det eneste aktive stof som indgår.
- ATC-koden er taget fra det aktive stof.
- Lægemiddelformen for blandingen må angives eksplicit ved oprettelsen.
- Styrken er her beregnet som styrken * Amount for det aktive `Part`-element og dividere med summen af `Amount` for alle `Part`-elementer.
- Administrationsvej svarer til administrationsvejen for det aktive lægemiddel.
- Første del: Benzylpenicillin, er et lægemiddel i Medicinpriser. Styrken er angivet som 1,2 gram. Lægemidlet er et pulver i et hætteglas. Dette fremgår ikke af stamdata, men kan ses f.eks. i https:/pro.medicin.dk. Det antages, at pulveret opløses helt i sterilt vand, i sådan en grad, at styrken efter første blanding er 1,2 g / 10 ml. “Amount” angives ikke på lægemidlet, da det er negligibelt.
- Anden del: Sterilt vand til opløsning, her angivet kun ved navn. Der findes også CAS-nummer for vand. Mængde er 10 ml, og denne mængde er væsentlig ,da den indgår som nævner i beregningen af den samlede styrke.
- Tredje del: Natriumklorid til infusion.

DrugMedication

```
<DrugMedication>
        <BeginEndDate>
            <TreatmentStartDate>2022-12-27</TreatmentStartDate>
            <TreatmentEndingUndetermined/>
        </BeginEndDate>
```

```
        <Indication>
            <Code source="Medicinpriser" date="2014-05-01">42</Code>
        </Indication>
        <RouteOfAdministration>
            <Code source="Medicinpriser">IV</Code>
            <Text>Intravenøs anvendelse</Text>
        </RouteOfAdministration>
        <Drug>
            <Name>Benzylpenicillin</Name>
            <ATC>
                <Code source="Medicinpriser">J01CE01</Code>
                <Text>Paracetamol</Text>
            </ATC>
            <Form>
                <Code source="Medicinpriser">INFVSKO</Code>
                <Text>infusionsvæske, opløsning</Text>
            </Form>
            <Strength>
                <StrengthItem>
                    <Value>10.9</Value>
                    <UnitCode source="Medicinpriser">MGM</UnitCode>
                    <UnitText>mg/ml</UnitText>
                </StrengthItem>
                <Text>10,9 g/ml</Text>
            </Strength>
            <Composition>
                <Part>
                    <Type>Aktiv</Type>
                    <Drug>
                        <Identifier source="Medicinpriser">28103250701
</Identifier>
                        <Name>Benzylpenicillin "Panpharma"</Name>
                        <ATC>
                            <Code source="Medicinpriser">J01CE01</Code>
                            <Text>Benzylpenicillin</Text>
                        </ATC>
                        <Form>
                            <Code source="Medicinpriser">INPULVO</Code>
                            <Text>Pulver til injektions-/infusionsvæske,
opløsning</Text>
                        </Form>
                        <Strength>
                            <StrengthItem>
                                <Value>1.2</Value>
                                <UnitCode
source="Medicinpriser">G</UnitCode>
                                <UnitText>g</UnitText>
                            </StrengthItem>
                        </Strength>
                        <Composition>
                            <Part>
```

```
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Phenoxymethylpenicillinkalium</SubstanceText>
                                </Substance>
                            </Part>
                        </Composition>
                    </Drug>
                </Part>
                <Part>
                    <Type>Solvens</Type>
                    <Substance>
                        <FreeText>Sterilt vand</FreeText>
                    </Substance>
                    <Amount>
                        <Value>10.0</Value>
                        <UnitCode source="Medicinpriser">ML</UnitCode>
                        <UnitText>ml</UnitText>
                    </Amount>
                </Part>
                <Part>
                    <Type>Solvens</Type>
                    <Drug>
                        <Identifier source="Local">43215432121</Identifier>
                        <Name>Natriumklorid isotonisk "SAD"</Name>
                        <ATC>
                            <Code source="Medicinpriser">V07AB</Code>
                            <Text>Opløsnings-og fortyndingsmidler, incl.
skyllevæsker</Text>
                        </ATC>
                        <Form>
                            <Code source="Medicinpriser">INVSK</Code>
                            <Text>injektions-/infusionsvæske</Text>
                        </Form>
                        <Strength>
                            <StrengthItem>
                                <Value>9.0</Value>
                                <UnitCode
source="Medicinpriser">MGM</UnitCode>
                                <UnitText>mg/ml</UnitText>
                            </StrengthItem>
                        </Strength>
                    </Drug>
                    <Amount>
                        <Value>100.0</Value>
                        <UnitCode source="Medicinpriser">ML</UnitCode>
                        <UnitText>ml</UnitText>
                    </Amount>
                </Part>
            </Composition>
```

```
        </Drug>
        <Dosage>
            <StructuredDosage>
                <IsAccordingToNeedDosage/>
                <Precondition>
                    <StartDate>2021-01-05</StartDate>
                </Precondition>
                <DosageUnit>
                    <SingularDosageUnitText>tablet</SingularDosageUnitText>
                    <PluralDosageUnitText>tabletter</PluralDosageUnitText>
                </DosageUnit>
                <DosagePeriod>
                    <PeriodLength>90</PeriodLength>
                    <RepeatedDailyQuadSchema>
                        <Day>
                            <EveningDose>
                                <Quantity>2</Quantity>
                            </EveningDose>
                        </Day>
                    </RepeatedDailyQuadSchema>
                </DosagePeriod>
            </StructuredDosage>
        </Dosage>
    </DrugMedication>
```

Sammensat lægemiddel, parenteral ernæring

Navn og form:

```
Kabiven (900 Kcal),  infusionsvæske, emulsion\\
Soluvit, Pulver til infusionsvæske
Vitalipid Adult, koncentrat til infusionsvæske, emulsion
Tracel, koncentrat til infusionsvæske
```

Dosering: Blandingen gives intravenøst dagligt med en indløbstid på ca. 4 timer.
Vejledning: 1026 ml Kabiven (900 Kcal) tilsat vitaminer (Soluvit og Vitalipid) og sporstoffer (Tracel) gives 1 gang i døgnet. Hvis patienten ikke kan indtage vitamin-/mineraltabletter og/eller har svær malabsorption, tilsættes vandopløselige vitaminer (1 hætteglas Soluvit), fedtopløselige vitaminer (10 ml Vitalipid) og sporstoffer (10 ml Tracel). Vitalipid tilsættes hætteglasset med Soluvit og opløses, inden det tilsættes i 3-kammerposen med Kabiven.

DrugMedication

```
    <DrugMedication>
        <BeginEndDate>
            <TreatmentStartDate>2022-12-27</TreatmentStartDate>
            <TreatmentEndingUndetermined/>
        </BeginEndDate>
        <Indication>
```

```
            <Code source="Medicinpriser" date="2014-05-01">42</Code>
        </Indication>
        <RouteOfAdministration>
            <Code source="Medicinpriser">IV</Code>
            <Text>Intravenøs anvendelse</Text>
        </RouteOfAdministration>
        <Drug>
            <Name>Kabiven + vitamin + sporstof</Name>
            <AdditionalName>Kabiven + Soluvit + Vitalipid +
Tracel</AdditionalName>
            <ATC>
                <Code source="Medicinpriser">B05BA10</Code>
                <Text>Kombinationer</Text>
            </ATC>
            <Form>
                <Code source="Medicinpriser">INFVSKO</Code>
                <Text>infusionsvæske, opløsning</Text>
            </Form>
            <Strength>
                <StrenthtItem>
                    <Value>900.0</Value>
                    <UnitCode source="local">KCAL</UnitCode>
                    <UnitText>Kcal</UnitText>
                </StrengthItem>
                <Text>900 Kcal</Text>
            </Strength>
            <Composition>
                <Part>
                    <Type>Aktiv</Type>
                    <Drug>
                        <Identifier
source="Medicinpriser">28103088399</Identifier>
                        <Name>Kabiven</Name>
                        <ATC>
                            <Code source="Medicinpriser">B05BA10</Code>
                            <Text>Kombinationer</Text>
                        </ATC>
                        <Form>
                            <Code source="Medicinpriser">INFVSKE</Code>
                            <Text>Infusionsvæske, emulsion</Text>
                        </Form>
                        <Strength>
                            <StrengthItem>
                                <Value>900</Value>
                                <UnitCode source="Local">KCAL</UnitCode>
                                <UnitText>Kcal</UnitText>
                            </StrengthItem>
                        </Strength>
                        <Composition>
                            <Part>
```

```
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Glycin</SubstanceText>
                                </Substance>
                            </Part>
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Alanin</SubstanceText>
                                </Substance>
                            </Part>
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Soyaolie, renset</SubstanceText>
                                </Substance>
                            </Part>

                        </Composition>
                    </Drug>
                    <Amount>
                        <Value>1026.0</Value>
                        <UnitCode source="Local">ML</UnitCode>
                        <UnitText>ml</UnitText>
                    </Amount>
                </Part>
                <Part>
                    <Type>Aktiv</Type>
                    <Drug>
                        <Identifier
source="Medicinpriser">28100695776</Identifier>
                        <Name>Soluvit</Name>
                        <ATC>
                            <Code source="Medicinpriser">B05XC</Code>
                            <Text>Vitaminer</Text>
                        </ATC>
                        <Form>
                            <Code source="Medicinpriser">INFPUL</Code>
                            <Text>Pulver til infusionsvæske</Text>
                        </Form>
                        <Composition>
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Pyridoxinhydrochlorid</SubstanceText>
                                </Substance>
                            </Part>
```

```
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Biotin</SubstanceText>
                                </Substance>
                            </Part>
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Natriumpantothenat</SubstanceText>
                                </Substance>
                            </Part>
                        </Composition>
                    </Drug>
                </Part>
                <Part>
                    <Type>Aktiv</Type>
                    <Drug>
                        <Identifier source="Medicinpriser">28100696076
</Identifier>
                        <Name>Vitalipid Adult</Name>
                        <ATC>
                            <Code source="Medicinpriser">B05XC</Code>
                            <Text>Vitaminer</Text>
                        </ATC>
                        <Form>
                            <Code source="Medicinpriser">KONINFE</Code>
                            <Text>Koncentrat til infusionsvæske,
emulsion</Text>
                        </Form>
                        <Strength>
                            <StrengthItem>
                                <Value>0.5</Value>
                                <UnitCode
source="Medicinpriser">RGM</UnitCode>
                                <UnitText>µg/ml</UnitText>
                            </StrengthItem>
                            <StrengthItem>
                                <Value>910.0</Value>
                                <UnitCode
source="Medicinpriser">RGM</UnitCode>
                                <UnitText>µg/ml</UnitText>
                            </StrengthItem>
                            <StrengthItem>
                                <Value>99.0</Value>
                                <UnitCode
source="Medicinpriser">RGM</UnitCode>
                                <UnitText>µg/ml</UnitText>
```

```
                            </StrengthItem>
                            <StrengthItem>
                                <Value>15.0</Value>
                                <UnitCode
source="Medicinpriser">RGM</UnitCode>
                                <UnitText>µg/ml</UnitText>
                            </StrengthItem>
                        </Strength>
                        <Composition>
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Ergocalciferol</SubstanceText>
                                </Substance>
                            </Part>
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">alfa-Tocopherol</Name>
                                </Substance>
                            </Part>
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Retinolpalmitat</SubstanceText>
                                </Substance>
                            </Part>
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Phytomenadion</SubstanceText>
                                </Substance>
                            </Part>
                        </Composition>
                    </Drug>
                    <Amount>
                        <Value>10.0</Value>
                        <UnitCode source="Medicinpriser">ML</UnitCode>
                        <UnitText>ml</UnitText>
                    </Amount>
                </Part>
                <Part>
                    <Type>Aktiv</Type>
                    <Drug>
                        <Identifier
source="Medicinpriser">28101253786</Identifier>
                        <Name>Tracel</Name>
```

```
                        <ATC>
                            <Code source="Medicinpriser">B05XA31</Code>
                            <Text>Elektrolytter i komb. med andre
stoffer</Text>
                        </ATC>
                        <Form>
                            <Code source="Medicinpriser">KONCINF</Code>
                            <Text>Koncentrat til infusionsvæske</Text>
                        </Form>
                        <Composition>
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Chromtrichloridhexahydrat</SubstanceText>
                                </Substance>
                                <Amount>
                                    <Value>6.0</Value>
                                    <UnitCode
source="Medicinpriser">ML</UnitCode>
                                    <UnitText>ml</UnitText>
                                </Amount>
                            </Part>
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Kaliumiodid</SubstanceText>
                                </Substance>
                                <Amount>
                                    <Value>2.0</Value>
                                    <UnitCode
source="Medicinpriser">ML</UnitCode>
                                    <UnitText>ml</UnitText>
                                </Amount>
                            </Part>
                            <Part>
                                <Type>Aktiv</Type>
                                <Substance>
                                    <SubstanceText
source="Medicinpriser">Zinkchlorid</SubstanceText>
                                </Substance>
                                <Amount>
                                    <Value>2.0</Value>
                                    <UnitCode
source="Medicinpriser">ML</UnitCode>
                                    <UnitText>ml</UnitText>
                                </Amount>
                            </Part>
                        </Composition>
```

```
                    </Drug>
                </Part>
            </Composition>
        </Drug>
        <Dosage>
            <StructuredDosage>
                <IsFixedDosage/>
                <Precondition>
                    <StartDate>2021-01-05</StartDate>
                </Precondition>
                <DosageUnit>
                    <SingularDosageUnitText>ml</SingularDosageUnitText>
                    <PluralDosageUnitText>ml</PluralDosageUnitText>
                </DosageUnit>
                <DosagePeriod>
                    <RepeatedDailyNumberedSchema>
                        <Day>
                            <Index>1</Index>
                            <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
                            <Dose>
                                <Quantity>1046</Quantity>
                                <Duration>04:00</Duration>
                            </Dose>
                        </Day>
                    </RepeatedDailyNumberedSchema>
                </DosagePeriod>
            </StructuredDosage>
        </Dosage>
        <SubstitutionAllowed/>
    </DrugMedication>
```

From:
http://wiki.fmk-teknik.dk/ -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:xml-elementer:laegemiddel:eksempler_pa_laegemiddel_anvendelse

Last update: 2026-03-06 08:53